



SCHWINN®

SCHWINN BIKES 2017



ブランド ヒストリー

- 1895年10月22日 — イグナズ・シュウィンとアドルフ・アーノルドによって当時のアメリカ自転車産業の中心、シカゴにてシュウィン®を設立。
- 1896年 — 全米には300有余の自転車製造会社があり、シカゴにはそのうちの約100社がひしめき合っていました。その中でシュウィン®は他社との競争をスタートし、\$100~\$125までの自転車(重量は、19~24ポンド(約8.6~10.8kg)ほど)を取り揃え、その年の終わりには早くも競争に打ち勝ちました。
- 1900年 — 20世紀に入るまでに、全米での自転車の売上は年間1億台以上にまで成長しました。19世紀から20世紀への変り目、特許事務所は2種類ありました。それは自転車技術専門とそれ以外。それほどまでに自転車産業は盛んだったのです。
- 1908年 — シュウィン®夫妻に子供が誕生しました。名前はフランク…のちに数々の名作を開発します。
- 1930年 — シュウィン®は品質とデザインを改良するため、自転車とモーターサイクルの技術者からなる新しい部門を立ち上げました。彼らの開発したいくつかの製品は、自転車産業において標準規格となりました。
- 1934年 — のちに標準規格となる26"×2.125"サイズの「バルーンタイヤ」や、モーターサイクルを模倣した「ガスタンク」、クローム加工されたヘッドライト、プッシュボタン式ホーンなどを装備した初代クルーザー「エアロサイクル」を発表。そしてシュウィン®はその後、当時大流行していた6日間レースに出場する自転車レーシングチームのサポートを始めます。
- 1938年 — 高強度クロモリ鋼パイプを採用したハイエンドレースモデル「パラマウント」を発表。
- 1941年 — フランス人レーサー「Alfred Letourner」は、ギア比 9.5:1 (通常は2.5:1程度)の超特大チェーンリングを装備した「パラマウント」で、時速108.92マイル(時速 約174.3km)を記録。
- 1952年 — フランク・シュウィン®は、将来のビジネス戦略として、マーケティング スーパーバイザー「Ray Burch」、ジェネラル マネージャー「Bill Stoeffhaas」、デザイン スーパーバイザー「Al Fritz」による新チームを結成。
- 1960年 — 「パーシティ」 8スピードバイクと、「コンチネンタル」 10スピードバイクを発表。「パーシティ」はツーリングバイクというカテゴリーをアメリカに広めました。
- 1963年 — ハイライズ ハンドルバー、バナナシート、スティックシフター、そして20"スリック タイヤを採用した「スティングレイ」を発表。
- 1965年 — もう自転車だけではなくありません。フィットネスに流行の兆しを見て、シュウィン®は家庭用のフィットネスマシンを送りました。
- 1966年 — アメリカの子供向け番組の人気タレント「Captain Kangaroo」が、定期的に番組でシュウィン® ブランドの自転車を取り上げる。
- 1975年 — BMX熱が最高潮に達し、次々とダートへ向かうライダーが増加していきました。
- 1993年 — 新しい投資グループにシュウィン®の技術と理念は引き継がれました。
- 1994年 — 会社をシカゴからコロラド州 ボウルダーに移転。
- 1995年 — 大改革を行ったシュウィン®の「モアブ S」が、マウンテンバイク マガジンの「ベスト オブ ショー」に選ばれました。
- 1997年 — ハイテク軽量マウンテンバイクである「ホームグローン」シリーズの生産を米国に戻し、最新の数値化技術や3Dモデリング ソフトウェアなどを駆使して限定数量で発表しました。
- 1998年 — 60年代から70年代前半に爆発的に流行した「スティングレイ」と「クレイト」をリバイバル生産。当時を懐かしむ全米のファンが歓喜の声をあげました。また、同時期にフルサスペンションのマウンテンバイク「4バンガー」を発表。「得られるものの中で最高」とマウンテンバイク マガジン誌は絶賛。
- 2001年 — パシフィック サイクルがシュウィン®を買収。本拠地を発祥の地 シカゴに戻し、106年間続いてきたシュウィン® ブランドを継続。
- 2004年 — ドレル インダストリーがパシフィック サイクルを買収。さらなる企業の安定性と世界的な存在感をもたらしました。
- 2006年 — 30年以上の時を経て、オリジナル スティングレイの魂を引き継いだ「新スティングレイ」シリーズを発表。
- 2007年 — 1986年当時のデカルを再現した、シングルスピード バイク「マディソン」を発表。
- 2012年 — 亜麻を含む複合素材のフラックス ファイバー製フレームにLEDライトを内蔵した、「ベスティッジ」を発表。
- 2013年 — アーバン向けラインナップに「ランデブー」シリーズが登場。4ワン ワン、スリッカーなど、街中でのライディングに特化したモデルを豊富にラインナップ。2015年 — シュウィン®らしさ溢れる「クラシック クルーザー SS」や、ベリー アメリカンな「コーヒー」、「クリーム」など、昔ながらのシュウィン®が感じられるモデルに加えて、ヨーロッパアーティストの「ブライトン」、「オールストーン」などでラインナップを拡充。
- 2016年 — 従来の26"だけでなく、29"、27.5"、24"のタイヤを採用し、さらに個性的なラインナップを取り揃えたクルーザー。アーバン カテゴリーには、シュウィン®ブランドならではのクラシックテイストに、シティ コミューターとしての利便性を備えた「スリッカー」が復活。街乗りバイクにスポーツマインドをミックスした、スポーツ ハイブリッド カテゴリーには、シートチューブとシートステーとの間にショック吸収のためのエラストマーを組み込んだ「SRT - Smooth Ride Tech(スムース ライド テック)」フレームの「ヴァンテージ」が新たにラインナップに加わりました。
- 2017年 — シュウィン®の伝説的モデル「スティングレイ」が復活。ハイライズ ハンドルバー、サスペンションとして機能するスプリングフォーク、印象的な形状のバナナシート、特徴的なトレッドパターンを持つ20" スリック タイヤなど、オリジナル スティングレイの雰囲気をお忠実に再現。クルーザー カテゴリーには、26" x 3.0"の極太タイヤを装備した「ヘヴィーデューティー プラス」や、フレームにコンパートメントを備えた新しい「ホーネット」、「パンサー」など、個性的なモデルを追加。さらに、シンプルでクールなデザインのアーバン カテゴリー、リラックスポジションでの快適走行が楽しめるバイクパス カテゴリー、ロードバイクの醍醐味を味わえるロード カテゴリーなど、豊富なラインナップを取り揃えています。



シュウイン®の自転車は、これまでの歴史を見ても分かる通り、「アメリカの自転車」を語るうえで欠くことの出来ない唯一の存在として、今も変わらず愛され続けています。なぜなら、シュウイン®の自転車は非常にシンプルかつ簡単に、自転車の楽しさを感じることができるからです。

INDEX

CRUISER

P3 >> P9

ステイグレイ
クラシック デラックス 7
クルーザー SS
タイフーン
ミスクリアント
ヘヴィーデューティー プラス
トルネード
ホーネット
バンサー
フリート
フィエスタ
コルベット
スプライト
S1 クルーザー

URBAN

P10 >> P13

トラペラー
ブライトン 2
オールストーン 2
スリッカー
カッター
リージェント
レーサー

SPORT HYBRID

P14

ヴァンテージ F2
スーパースポーツ 2 ディスク
スーパースポーツ 3

ROAD

P15 >> P17

ファストバック カーボン
ファストバック 1
ファストバック 2
ファストバック 3
ヴァンテージ RX1
ヴァンテージ RX2

MOUNTAIN

P18

メサ
フロンティア

BIKE PATH

P18

ストリームライナー 2

KIDS

P19 >> P22

コルベット 24"
スプライト 24"
フロンティア 24"
エラ 24"
メサ 20"
ルラ 20"
エアロスター
スターダスト
グレムリン
リトル スターダスト
トゥルーパー
ピクシー
ロードスター トライク



CRUISER



100年を超える歴史を誇るシュウィンブランドの代名詞とも言えるクルーザー カテゴリー。2017年は、バナナシート、スプリンガーフォーク、20" スリックタイヤなど、オリジナルの雰囲気をも忠実に再現した大注目モデル「スティンクレイ」が登場！他にもクラシックモデル、29"、27.5"、26" ホイール採用モデル、3.0" 太径バルーンタイヤ採用モデルなど豊富なラインナップを揃え、多彩なニーズにお応えします。



サスペンションとして機能するスプリンガー フォーク



スターメーアーチャー製ドラムブレーキ



ロング&ワイドな座面で快適な乗り心地を提供するバナナシート



サスペンションとして機能するシーシーバー、特徴的な形状のスリックタイヤ

STING-RAY®

スティンクレイ® ¥48,000 + 税



| ご注文コード | カラー | フレームサイズ | 適応身長 |
|----------|------|---------|-------------|
| ZSX18301 | レッド | 33.4cm | 130 ~ 185cm |
| ZSX18302 | イエロー | | |

- フレーム** SCHWINN クラシック スティンクレイ カンチレバー デザイン スチール フレーム
- フォーク** SCHWINN スティンクレイ スプリンガー サスペンション フォーク
- タイヤ** SCHWINN F/スティンクレイ 16"×1.75"、R/スティンクレイ スリック 20"×2.125"、米式バルブ
- クランクセット** ワンピース、46T
- ブレーキ** STURMEYARCHER ドラム(F)/コースター (R)
- 付属品** フェンダー、センタースタンド
- 重量** 17.2kg



※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

STING-RAY®



レッド

イエロー

“スティングレイ”のスタイルを際立たせる前後タイヤを単品でご用意しています。

特徴的な形状の“スティングレイ”リア用スリックタイヤ。

STING-RAY® REAR TIRE

スティングレイ® リアタイヤ ¥4,800 + 税



| ご注文コード | サイズ | 重量 |
|----------|--------------|------|
| TIR29200 | 20" x 2.125" | 955g |

- スチール ビード
- 推奨空気圧：200～240kPa / 30～35PSI / 2.0～2.4BAR

スタンダードなトレッドパターンのフロント用タイヤ。

STING-RAY® FRONT TIRE

スティングレイ® フロントタイヤ ¥2,500 + 税



| ご注文コード | サイズ | 重量 |
|----------|-------------|------|
| TIR29300 | 16" x 1.75" | 385g |

- スチール ビード
- 最大空気圧：310kPa / 45PSI / 3.1BAR



CLASSIC DELUXE 7™

26" WHEEL

クラシック デラックス 7™ ¥75,000 + 税

| ご注文コード | カラー | フレームサイズ | 適応身長 |
|----------|-----------|---------------|-------------|
| ZSX16901 | ホワイト/ブラック | MEN'S(47.3cm) | 155 ~ 185cm |

フレーム SCHWINN クラシック クルーザー 1955デザイン カンチレバー スチールフレーム、ホーン付 ダミータンク
フォーク SCHWINN クラシック スプリング サスペンション フォーク、1"
タイヤ SCHWINN タイフーン、26"×2.125"、米式バルブ
クランクセット 鍛造ワンピース、36T
コンポ ー/SHIMANO ネクサス、レボシフター
ブレーキ アルミ リニアブル(F)/コースター(R)
変速段数 内装7スピード
付属品 フェンダー一体型 フロントライト、フェンダー、リアキャリア、センタースタンド
重量 21.2kg

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



CRUISER SS

26" WHEEL

クルーザー SS ¥40,000 + 税

| ご注文コード | カラー | フレームサイズ | 適応身長 |
|----------|-----------|-----------------|-------------|
| ZSX17101 | グロス ブラック | MEN'S(47.3cm) | 155 ~ 185cm |
| ZSX17102 | クラシック レッド | WOMEN'S(43.2cm) | 150 ~ 180cm |

フレーム SCHWINN クラシック クルーザー スチールフレーム(MEN'S)、SCHWINN クラシック クルーザー ステップスルー スチールフレーム(WOMEN'S)
フォーク SCHWINN クルーザー リジッド フォーク、1"
タイヤ SCHWINN タイフーン、26"×2.125"、米式バルブ
クランクセット ワンピース、40T
ブレーキ アルミ キャリパー(F)/コースター(R)
付属品 センタースタンド
重量 15.8kg(グロス ブラック)、15.3kg(クラシック レッド)

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



グロス ブラック



クラシック レッド

TYPHOON®

タイフーン® ¥55,000 + 税

29" WHEEL

| ご注文コード | カラー | フレームサイズ | 適応身長 |
|----------|----------|---------------|-------------|
| ZSX17201 | スレート グレー | MEN'S(46.5cm) | 160 ~ 190cm |

| | |
|---------|--|
| フレーム | SCHWINN リラックスポジション ジオメトリー アルミフレーム |
| フォーク | SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1.1/8" |
| タイヤ | クラシック クルーザー、29"×2.25"、米式バルブ |
| クランクセット | ワンピース スチール、44T |
| ブレーキ | アルミ リニアブル(F)/コースター(R) |
| 付属品 | フェンダー、センタースタンド |
| 重量 | 17.3kg |

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
 ※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



MISCREANT™

ミスクリアント™ ¥55,000 + 税

24" WHEEL

| ご注文コード | カラー | フレームサイズ | 適応身長 |
|----------|-----------|-------------|-------------|
| ZSX17301 | ブライト シルバー | MEN'S(42cm) | 155 ~ 185cm |

| | |
|---------|--|
| フレーム | SCHWINN バルーン タイヤ クルーザー スチールフレーム |
| フォーク | SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1.1/8" |
| タイヤ | レトロ バルーン、24"×3.0"、米式バルブ |
| クランクセット | ワンピース スチール、44T |
| ブレーキ | アルミ リニアブル (F)/コースター (R) |
| 付属品 | フェンダー、センタースタンド |
| 重量 | 19.6kg |

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
 ※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



HEAVY DUTI®+

ヘヴィーデューティー® プラス ¥50,000 + 税

26" WHEEL

| ご注文コード | カラー | フレームサイズ | 適応身長 |
|----------|------|---------------|-------------|
| ZSX18201 | ブラック | MEN'S(45.7cm) | 155 ~ 185cm |

| | |
|---------|---------------------------------------|
| フレーム | SCHWINN キャメルバック クルーザー 26" スチールフレーム |
| フォーク | SCHWINN リジッド スチールフォーク、1.1/8" |
| タイヤ | クラシック ハルーン、26"×3.0"、米式バルブ |
| クランクセット | ワンピース、44T |
| ブレーキ | アルミ リニアブル(F)/コースター(R) |
| 付属品 | ステンレスフェンダー、センタースタンド |
| 重量 | 20.9kg |

※ 適応身長は参考値です。
 ※ 適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
 ※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



TORNADO™

トルネード™ ¥45,000 + 税

26" WHEEL

| ご注文コード | カラー | フレームサイズ | 適応身長 |
|----------|--------------------------|---------------|-------------|
| ZSX17801 | クラシック ブラック/ ジュウイン レッド | MEN'S(45.7cm) | 155 ~ 185cm |

| | |
|---------|--|
| フレーム | SCHWINN リラックスポジションジオメトリ クルーザー アルミフレーム |
| フォーク | SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1.1/8" |
| タイヤ | SCHWINN クルーザー、26"×2.25"、米式バルブ |
| クランクセット | ワンピース、46T |
| ブレーキ | アルミ リニアブル(F)/コースター(R) |
| 付属品 | フェンダー、キャリア、センタースタンド |
| 重量 | 16.4kg |

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
 ※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付





HORNET™

ホーネット™ ¥59,000 + 税



| ご注文コード | カラー | フレームサイズ | 適応身長 |
|----------|------|---------------|-------------|
| ZSX17401 | ブラック | MEN'S(46.5cm) | 155 ~ 185cm |

| | |
|---------|--|
| フレーム | SCHWINN リラックスポジション ジオメトリー タンカー クルーザー アルミフレーム |
| フォーク | SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1.1/8" |
| タイヤ | SCHWINN クルーザー、27.5"×2.25"、米式バルブ |
| クランクセット | アルミ 3ピース、42T |
| コンボ | SHIMANO ネクサス |
| ブレーキ | アルミ リニアブル(F)/コースター(R) |
| 変速段数 | 内装3スピード |
| 付属品 | フェンダー、センタースタンド、3ヶタ コンビネーションロック付 コンパートメント |
| 重量 | 17.0kg |



3ヶタ コンビネーション
ロック付きコンパートメント

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付

PANTHER™

パンサー™ ¥54,000 + 税



| ご注文コード | カラー | フレームサイズ | 適応身長 |
|----------|-----|---------------|-------------|
| ZSX17501 | ブルー | MEN'S(46.5cm) | 155 ~ 185cm |

| | |
|---------|--|
| フレーム | SCHWINN リラックスポジション ジオメトリー タンカー クルーザー アルミフレーム |
| フォーク | SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1.1/8" |
| タイヤ | SCHWINN クルーザー、27.5"×2.25"、米式バルブ |
| クランクセット | アルミ 3ピース、46T |
| コンボ | SHIMANO ターニー |
| ブレーキ | アルミ リニアブル |
| 変速段数 | 7スピード |
| 付属品 | フェンダー、センタースタンド、3ヶタ コンビネーションロック付 コンパートメント |
| 重量 | 18.4kg |



3ヶタ コンビネーション
ロック付きコンパートメント

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

FLEET®

フリート® ¥52,000 + 税



| ご注文コード | カラー | フレームサイズ | 適応身長 |
|----------|-------------|---------------|-------------|
| ZSX17601 | ブリックヤード レッド | MEN'S(46.5cm) | 155 ~ 185cm |

| | |
|---------|---|
| フレーム | SCHWINN リラックスポジション ジオメトリー クルーザー アルミフレーム |
| フォーク | SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1.1/8" |
| タイヤ | SCHWINN クルーザー、27.5"×2.25"、米式バルブ |
| クランクセット | ワンピース、42T |
| コンボ | SHIMANO ネクサス |
| ブレーキ | アルミ リニアブル(F)/コースター(R) |
| 変速段数 | 内装3スピード |
| 付属品 | フェンダー、センタースタンド |
| 重量 | 15.8kg |



SHIMANO ネクサス
内装3スピードを採用

※ 適応身長は参考値です。
適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



FIESTA®

フィエスタ® ¥52,000 + 税



| ご注文コード | カラー | フレームサイズ | 適応身長 |
|----------|-----------|-----------------|-------------|
| ZSX17701 | ケリー グリーン | WOMEN'S(44.5cm) | 150 ~ 180cm |
| ZSX17702 | コラーダ ホワイト | | |

| | |
|---------|---|
| フレーム | SCHWINN リラックスポジション ジオメトリー クルーザー ステップスルー アルミフレーム |
| フォーク | SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1.1/8" |
| タイヤ | SCHWINN クルーザー、26"×2.25"、米式バルブ |
| クランクセット | ワンピース、46T |
| コンボ | SHIMANO ネクサス |
| ブレーキ | アルミ リニアブル(F)/コースター(R) |
| 変速段数 | 内装3スピード |
| 付属品 | フェンダー、センタースタンド |
| 重量 | 15.7kg |



SHIMANO ネクサス
内装3スピードを採用

※ 適応身長は参考値です。
適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



コラーダ ホワイト

ケリー グリーン

CORVETTE™

26" WHEEL

コルベット™ ¥38,000 + 税

| ご注文コード | カラー | フレームサイズ | 適応身長 |
|----------|-------------|---------------|-------------|
| ZSX17901 | エレクトリック ブルー | MEN'S(45.7cm) | 155 ~ 185cm |

| | |
|---------|--|
| フレーム | SCHWINN クラシック クルーザー スチールフレーム、 フエンダーダボ |
| フォーク | SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1.1/8" |
| タイヤ | SCHWINN クルーザー、26"×2.25"、米式バルブ |
| クランクセット | ワンピース、46T |
| コンボ | SHIMANO ターニー |
| ブレーキ | アルミ リニアブル |
| 変速段数 | 7スピード |
| 付属品 | センタースタンド |
| 重量 | 17.2kg |

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



SPRITE™

26" WHEEL

スプライト™ ¥38,000 + 税

| ご注文コード | カラー | フレームサイズ | 適応身長 |
|----------|-------------|-----------------|-------------|
| ZSX18001 | ヴィンテージ ホワイト | WOMEN'S(43.2cm) | 150 ~ 180cm |
| ZSX18002 | ルビーレッド | | |

| | |
|---------|---|
| フレーム | SCHWINN クラシック クルーザー ステップスルー スチールフレーム |
| フォーク | SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1.1/8" |
| タイヤ | SCHWINN クルーザー、26"×2.25"、米式バルブ |
| クランクセット | ワンピース、46T |
| コンボ | SHIMANO ターニー |
| ブレーキ | アルミ リニアブル |
| 変速段数 | 7スピード |
| 付属品 | センタースタンド |
| 重量 | 16.6kg |

※ 適応身長は参考値です。
適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



ルビーレッド

ヴィンテージ ホワイト



パープル



ライツアウト ブラック



ストーム グレー



ピンク



ミント

S1™ CRUISER

26" WHEEL

S1™ クルーザー ¥28,000 + 税

| ご注文コード | カラー | フレームサイズ | 適応身長 |
|----------|-------------|-----------------|-------------|
| ZSX18101 | ライツアウト ブラック | MEN'S(45.7cm) | 155 ~ 185cm |
| ZSX18102 | ストーム グレー | | |
| ZSX18103 | パープル | | |
| ZSX18104 | ピンク | WOMEN'S(43.2cm) | 150 ~ 180cm |
| ZSX18105 | ミント | | |

| | |
|---------|---|
| フレーム | SCHWINN クラシック クルーザー スチールフレーム(MEN'S)、 SCHWINN クラシック クルーザー ステップスルー スチールフレーム(WOMEN'S) |
| フォーク | SCHWINN スチール クルーザー フォーク、1" |
| タイヤ | SCHWINN クルーザー、26"×2.3"、米式バルブ(MEN'S)、 SCHWINN クルーザー、26"×2.125"、米式バルブ(WOMEN'S) |
| クランクセット | ワンピース、44T |
| ブレーキ | アルミ キャリパー(F)/コースター(R) |
| 付属品 | センタースタンド |
| 重量 | 15.0kg(ライツアウト ブラック、ストーム グレー)、 14.9kg(パープル、ピンク、ミント) |

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付

URBAN

クラシックなヨーロッパテイストの通勤・通学バイク／シンプルでクールなデザインのアーバンバイクを揃えたアーバン カテゴリー。通勤・通学などに適した通勤・通学バイクは、スチールフレームに外装変速や内装変速、フェンダー、キャリア、スタンドを標準装備。街乗りに適したアーバンバイクは、シンプルなルックスを重視しながら流行に合わせた太めのタイヤを採用しています。

TRAVELER™

トラベラー™ ¥53,000 + 税



| ご注文コード | カラー | フレームサイズ | 適応身長 |
|----------|---------|-------------------|-------------|
| ZSX16801 | ネイビーブルー | MEN'S M(48.2cm) | 160 ~ 185cm |
| ZSX16802 | パウダーブルー | WOMEN'S S(43.2cm) | 150 ~ 175cm |
| ZSX16803 | ティールブルー | | |

フレーム SCHWINN クラシック ライトウエイト スチールフレーム(MEN'S)、SCHWINN クラシック ライトウエイト ステップスルー スチールフレーム(WOMEN'S)
フォーク SCHWINN リジッド スチールフォーク、1"
タイヤ KENDA K-192、700×38C、米式バルブ
クランクセット アルミ 3ピース、38T
コンポ SHIMANO アルタス
プレーキ アルミ キャリパー
変速段数 7スピード
付属品 フェンダー、キャリア、センタースタンド
重量 14.8kg(ネイビーブルー)、14.6kg(パウダーブルー、ティールブルー)

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



ネイビーブルー



ティールブルー



パウダーブルー



BRIGHTON™ 2



ブライトン™ 2 ¥58,000 + 税

| ご注文コード | カラー | フレームサイズ | 適応身長 |
|----------|-----|---------|-------------|
| ZSX15001 | グレー | M(53cm) | 165 ~ 185cm |

フレーム SCHWINN クラシック ユーロスタイル スチールフレーム
 フォーク SCHWINN リジッド スチールフォーク、1"
 タイヤ KENDA K-192、700×38C、米式バルブ
 クランクセット アルミ 3ピース、38T
 コンポ SHIMANO ネクサス
 ブレーキ アルミ キャリパー
 変速段数 内装3スピード
 付属品 フェンダー、キャリアー、センタースタンド
 重量 15.1kg

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



SHIMANO ネクサス
内装3スピードを採用



SHIMANO ネクサス
内装3スピードを採用



ALLSTON™ 2



オールストン™ 2 ¥58,000 + 税

| ご注文コード | カラー | フレームサイズ | 適応身長 |
|----------|------------|---------|-------------|
| ZSX15101 | ライラック パープル | S(48cm) | 155 ~ 175cm |
| ZSX15102 | ラズベリー | | |

フレーム SCHWINN クラシック ユーロスタイル ステップスルー スチールフレーム
 フォーク SCHWINN リジッド スチールフォーク、1"
 タイヤ KENDA K-192、700×38C、米式バルブ
 クランクセット アルミ 3ピース、38T
 コンポ SHIMANO ネクサス
 ブレーキ アルミ キャリパー
 変速段数 内装3スピード
 付属品 フェンダー、キャリアー、センタースタンド
 重量 15.5kg

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



ライラック パープル

ラズベリー

SLICKER™

スリッカー™ ¥58,000 + 税

700c
WHEEL

| ご注文コード | カラー | フレームサイズ | 適応身長 |
|----------|------|----------|-----------|
| ZSX16101 | ブラック | XS(50cm) | 155～170cm |
| ZSX16102 | | S(53cm) | 165～180cm |
| ZSX16103 | ホワイト | XS(50cm) | 155～170cm |
| ZSX16104 | | S(53cm) | 165～180cm |
| ZSX16105 | レッド | XS(50cm) | 155～170cm |
| ZSX16106 | | S(53cm) | 165～180cm |
| ZSX16107 | ゴールド | XS(50cm) | 155～170cm |
| ZSX16108 | | S(53cm) | 165～180cm |

フレーム SCHWINN アーバンレース スチールフレーム
フォーク SCHWINN リジッド スチールフォーク、1.1/8"
タイヤ INNOVA ロード、700×25C、仏式バルブ
クランクセット アルミ、46T
コンポ SHIMANO クラリス
ブレーキ アルミ キャリパー
変速段数 8スピード
重量 11.9kg(S)

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



SHIMANO クラリス
リアディレイラーを装備



ブラック

※ 写真のフレームサイズは S(53cm) です。



ホワイト

※ 写真のフレームサイズは XS(50cm) です。



レッド

※ 写真のフレームサイズは XS(50cm) です。



ゴールド

※ 写真のフレームサイズは XS(50cm) です。

CUTTER™

カッター™ ¥46,000 + 税



| ご注文コード | カラー | フレームサイズ | 適応身長 |
|----------|------|----------|-------------|
| ZSX15201 | ブラック | XS(48cm) | 160 ~ 175cm |
| ZSX15202 | | S(52cm) | 165 ~ 180cm |
| ZSX15203 | | M(54cm) | 175 ~ 190cm |

フレーム SCHWINN シングルスPEED スチールフレーム
フォーク SCHWINN リジッド スチールフォーク、1.1/8"
タイヤ FREEDOM シックスリック、700×28C、仏式バルブ
クランクセット アルミ 3ピース、46T
ブレーキ アルミ キャリパー
リアスプロケット 18T コグ/18T フリー
重量 12.0kg(M)

※ 適応身長は参考値です。
 適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



※ 写真のフレームサイズは M(54cm) です。

REGENT™

リージェント™ ¥38,000 + 税



| ご注文コード | カラー | フレームサイズ | 適応身長 |
|----------|---------|----------|-------------|
| ZSX15301 | ブラッドレッド | XS(48cm) | 160 ~ 175cm |
| ZSX15302 | | S(52cm) | 165 ~ 180cm |
| ZSX15303 | | M(54cm) | 175 ~ 190cm |

フレーム SCHWINN シングルスPEED スチールフレーム
フォーク SCHWINN リジッド スチールフォーク、1.1/8"
タイヤ アーバン ロード、700×28C、仏式バルブ
クランクセット アルミ 3ピース、46T
ブレーキ アルミ キャリパー
リアスプロケット 18T フリー
重量 12.2kg(M)

※ 適応身長は参考値です。
 適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



※ 写真のフレームサイズは M(54cm) です。

RACER™

レーサー™ ¥35,000 + 税



| ご注文コード | カラー | フレームサイズ | 適応身長 |
|----------|----------|----------|-------------|
| ZSX15401 | シンダー グレー | XS(48cm) | 160 ~ 175cm |
| ZSX15402 | | S(52cm) | 165 ~ 180cm |
| ZSX15403 | | M(54cm) | 175 ~ 190cm |

フレーム SCHWINN シングルスPEED スチールフレーム
フォーク SCHWINN リジッド スチールフォーク、1.1/8"
タイヤ アーバン ロード、700×28C、仏式バルブ
クランクセット アルミ 3ピース、46T
ブレーキ アルミ キャリパー(F)/コースター(R)
リアスプロケット 18T
重量 12.5kg(S)

※ 適応身長は参考値です。
 適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
 ※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



※ 写真のフレームサイズは M(54cm) です。

SPORT HYBRID

街乗りバイクにスポーツテイストをミックスした、スポーツ ハイブリッド カテゴリー。SRT(スムーズ ライド テック)フレームに35mm幅のタイヤを装備した快適性重視の“ヴァンテージ”。やや細めの32mm幅のタイヤを装備した軽快な走行を重視した“スーパースポーツ”をラインナップしています。



SRT SMOOTH RIDE TECH™

シートチューブとシートステーの間に振動を吸収するエラストマーを挿入し、快適性を高めています

VANTAGE™ F2

ヴァンテージ™ F2 ¥73,000 + 税



| ご注文コード | カラー | フレームサイズ | 適応身長 |
|----------|--------|---------|-------------|
| ZSX16201 | グラファイト | S(45cm) | 160 ~ 175cm |
| ZSX16202 | | M(48cm) | 165 ~ 180cm |
| ZSX16203 | | L(51cm) | 170 ~ 185cm |

- フレーム** SCHWINN スムース ライド テック エンデュランス アルミフレーム、インテグラル ヘッド、キャリア&フェンダーダボ、リプレイサブル リアメカハンガー
- フォーク** SCHWINN スポーツ アルミフォーク、アルミ コラム、1.1/8"
- タイヤ** KENDA K-193、700×32C、米式バルブ
- クランクセット** SR SUNTOUR NEX アルミ、48/38/22T
- コンポ** SHIMANO アルタス(F)/SHIMANO アセラ(R)
- ブレーキ** PROMAX メカニカルディスク、160mmローター
- 変速段数** 24スピード
- 重量** 11.8kg(M)

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



※ 写真のフレームサイズは M(48cm) です。



※ 写真のフレームサイズは M(48cm) です。

SUPER SPORT® 2 DISC

スーパー スポーツ® 2 ディスク ¥60,000 + 税



| ご注文コード | カラー | フレームサイズ | 適応身長 |
|----------|----------|---------|-------------|
| ZSX16301 | マット ネイビー | S(43cm) | 155 ~ 170cm |
| ZSX16302 | | M(48cm) | 165 ~ 180cm |
| ZSX16303 | | L(52cm) | 170 ~ 185cm |

- フレーム** SCHWINN Nlitened 3 スポーツハイブリッドトリプルバテッドアルミフレーム、インテグラルヘッド、キャリア&フェンダーダボ、リプレイサブルリアメカハンガー
- フォーク** SCHWINN ストレートブレードクロモリフォーク、1.1/8"
- タイヤ** KENDA K-193、700×32C、米式バルブ
- クランクセット** SR SUNTOUR NEX アルミ、48/38/28T
- コンポ** SHIMANO アルタス(F)/SHIMANO アセラ(R)
- ブレーキ** PROMAX メカニカルディスク、160mmローター
- 変速段数** 24スピード
- 重量** 12.1kg(M)

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



※ 写真のフレームサイズは M(48cm) です。

SUPER SPORT® 3

スーパー スポーツ® 3 ¥49,000 + 税



| ご注文コード | カラー | フレームサイズ | 適応身長 |
|----------|----------|------------|-------------|
| ZSX16401 | マット ブラック | XS(39.5cm) | 150 ~ 165cm |
| ZSX16402 | | S(43cm) | 155 ~ 170cm |
| ZSX16403 | | M(48cm) | 165 ~ 180cm |
| ZSX16404 | | L(52cm) | 170 ~ 185cm |

- フレーム** SCHWINN Nlitened 3 スポーツハイブリッドトリプルバテッドアルミフレーム、インテグラルヘッド、キャリア&フェンダーダボ、リプレイサブルリアメカハンガー
- フォーク** SCHWINN ストレートブレードクロモリフォーク、1.1/8"
- タイヤ** KENDA K-193、700×32C、米式バルブ
- クランクセット** SR SUNTOUR NEX アルミ、48/38/28T
- コンポ** SHIMANO アルタス
- ブレーキ** アルミ リニアブル
- 変速段数** 21スピード
- 重量** 12.1kg(M)

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

ROAD

颯爽と駆け抜けるロードバイクの醍醐味を気軽に楽しめる、ロードカテゴリー。カーボンフレーム仕様、油圧成型アルミフレーム仕様の2モデルが加わった“ファストバック”シリーズと、不安定な不整地路面の走行にも適したフレームジオメトリを採用したグラベルロード対応モデル“ヴァンテージ RX”シリーズをラインナップ。



※写真のフレームサイズはM(51cm)です。

FASTBACK® CARBON



ファストバック® カーボン ¥190,000 + 税

| ご注文コード | カラー | フレームサイズ | 適応身長 |
|----------|---------|---------|-------------|
| ZSX15701 | マットブラック | S(48cm) | 165 ~ 175cm |
| ZSX15702 | | M(51cm) | 170 ~ 180cm |

- フレーム** SCHWINN Nlitted ブラックラベル カーボンフレーム、インテグラル テーパーヘッド、リプレイサブル リアメカハンガー
- フォーク** SCHWINN レース カーボンフォーク、カーボン テーパーコラム、1.1/8"-1.5"
- タイヤ** KENDA クリテリウム、700×25C、仏式バルブ
- クランクセット** SHIMANO 105.50/34T
- コンボ** SHIMANO 105
- ブレーキ** SHIMANO 105
- 変速段数** 22スピード
- 重量** 8.5kg(M)

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



STIレバー/ディレイラー/クランクセットからチェーン/カセットスプロケット/ブレーキに至るまで、コンポーネントには信頼の SHIMANO 105 を採用

精悍なマットブラック カラーの軽量カーボン フレーム & フォーク



STIレバー/ディレイラー/クランクセットからチェーン/カセットスプロケット/ブレーキに至るまで、コンポーネントには信頼のSHIMANO 105を採用



※ 写真のフレームサイズは M(51cm) です。

FASTBACK® 1

ファストバック® 1 ¥135,000 + 税



| ご注文コード | カラー | フレームサイズ | 適応身長 |
|----------|-----|---------|-------------|
| ZSX15801 | グレー | S(48cm) | 165 ~ 175cm |
| ZSX15802 | | M(51cm) | 170 ~ 180cm |
| ZSX15803 | | L(54cm) | 175 ~ 185cm |

- フレーム** SCHWINN Nlitened ハイドロフォーム アルミフレーム、インテグラルヘッド、28mmタイヤクリアランス、フェンダーダボ、リプレイサブルリアメカハンガー
- フォーク** SCHWINN レースカーボンフォーク、アルミコラム、1.1/8"
- タイヤ** INNOVA ロード、700×25C、仏式バルブ
- クランクセット** SHIMANO 105.50/34T
- コンボ** SHIMANO 105
- ブレーキ** SHIMANO 105
- 変速段数** 22スピード
- 重量** 9.5kg(M)

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



FASTBACK® 2

ファストバック® 2 ¥94,000 + 税



| ご注文コード | カラー | フレームサイズ | 適応身長 |
|----------|---------|-----------|-------------|
| ZSX15901 | ネイビーブルー | S(47cm) | 160 ~ 170cm |
| ZSX15902 | | S/M(50cm) | 165 ~ 175cm |
| ZSX15903 | | M/L(53cm) | 170 ~ 180cm |

- フレーム** SCHWINN ファストバック Nlitened 3 トリプルバテッドアルミフレーム、インテグラルヘッド、28mmタイヤクリアランス、フェンダーダボ、リプレイサブルリアメカハンガー
- フォーク** SCHWINN ファストバック アルミフォーク、アルミコラム、1.1/8"
- タイヤ** INNOVA ロード、700×25C、仏式バルブ
- クランクセット** FSA ヴェロコンパクト、50/34T
- コンボ** SHIMANO ソラ
- ブレーキ** SCHWINN アルミ
- 変速段数** 18スピード
- 重量** 9.7kg(S/M)

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



※ 写真のフレームサイズは S/M(50cm) です。



マットブラック

※ 写真のフレームサイズは S/M(50cm) です。



グロスブラック/レッド

※ 写真のフレームサイズは S/M(50cm) です。

FASTBACK® 3

ファストバック® 3 ¥73,000 + 税



| ご注文コード | カラー | フレームサイズ | 適応身長 |
|----------|-------------|-----------|-------------|
| ZSX16001 | マットブラック | XS(44cm) | 155 ~ 165cm |
| ZSX16002 | | S(47cm) | 160 ~ 170cm |
| ZSX16003 | | S/M(50cm) | 165 ~ 175cm |
| ZSX16004 | | M/L(53cm) | 170 ~ 180cm |
| ZSX16005 | | XS(44cm) | 155 ~ 165cm |
| ZSX16006 | グロスブラック/レッド | S(47cm) | 160 ~ 170cm |
| ZSX16007 | | S/M(50cm) | 165 ~ 175cm |
| ZSX16008 | | M/L(53cm) | 170 ~ 180cm |

- フレーム** SCHWINN ファストバック Nlitened 3 トリプルバテッドアルミフレーム、インテグラルヘッド、28mmタイヤクリアランス、フェンダーダボ、リプレイサブルリアメカハンガー
- フォーク** SCHWINN ファストバック アルミフォーク、アルミコラム、1.1/8"
- タイヤ** INNOVA ロード、700×25C、仏式バルブ
- クランクセット** アルミコンパクト、50/34T
- コンボ** SHIMANO クラリス
- ブレーキ** SCHWINN アルミ
- 変速段数** 16スピード
- 重量** 10.0kg(S/M)

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



※ 写真のフレームサイズは M(48cm) です。



※ 写真のフレームサイズは M(48cm) です。

VANTAGE™ RX1

ヴァンテージ™ RX1 ¥215,000 + 税



| ご注文コード | カラー | フレームサイズ | 適応身長 |
|----------|----------|---------|-------------|
| ZSX15501 | スレート グレー | M(48cm) | 165 ~ 180cm |
| ZSX15502 | | L(51cm) | 170 ~ 185cm |

- フレーム** SCHWINN スムース ライド テック エンデュランス アルミフレーム、インテグラル ヘッド、キャリア-&フェンダーダボ、リプレイサブル リアメカハンガー
- フォーク** SCHWINN スポーツ カーボンフォーク、アルミ コラム、1.1/8"、15mmスルーアクスル
- タイヤ** CONTINENTAL スポーツ コンタクト II、700×35C、仏式バルブ
- クランクセット** FSA ゴッサマー コンパクト アロイ、50/34T
- コンボ** SRAM ライバル 22
- ブレーキ** SRAM ライバル ハイドロディスク、160mmローター
- 変速段数** 22スピード
- 重量** 10.7kg(L)

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



VANTAGE™ RX2

ヴァンテージ™ RX2 ¥120,000 + 税



| ご注文コード | カラー | フレームサイズ | 適応身長 |
|----------|-------|---------|-------------|
| ZSX15601 | チャコール | S(45cm) | 160 ~ 175cm |
| ZSX15602 | | M(48cm) | 165 ~ 180cm |
| ZSX15603 | | L(51cm) | 170 ~ 185cm |

- フレーム** SCHWINN スムース ライド テック エンデュランス アルミフレーム、インテグラル ヘッド、キャリア-&フェンダーダボ、リプレイサブル リアメカハンガー
- フォーク** SCHWINN スポーツ カーボンフォーク、アルミ コラム、1.1/8"
- タイヤ** CONTINENTAL スポーツ コンタクト II、700×35C、仏式バルブ
- クランクセット** SR SUNTOUR SP2、48/32T
- コンボ** SHIMANO ソラ
- ブレーキ** TRP スパイア C メカニカルディスク、160mmローター
- 変速段数** 18スピード
- 重量** 11.5kg(M)

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



シートチューブとシートステーの間に振動を吸収するエラストマーを挿入し、快適性を高めたSRT(スムースライド テック)採用フレーム



キャリア-&フェンダーダボを備えたカーボンフォーク、CONTINENTAL スポーツ コンタクト II 700×35C タイヤを装備



ヴァンテージ RX1にはSRAM ライバル コンポーネントを、ヴァンテージ RX2にはSHIMANO ソラ コンポーネントを装備

MOUNTAIN

気軽にオフロード走行を楽しむるシュウインのマウンテンバイク カテゴリー。2017年はアルミフレーム仕様のメサと、スチールフレーム仕様のフロンティアをラインナップしています。

MESA®

メサ ¥41,000 + 税



| ご注文コード | カラー | フレームサイズ | 適応身長 |
|----------|----------|-----------|-------------|
| ZSX16601 | グロス ブラック | XS(33cm) | 145 ~ 160cm |
| ZSX16602 | | S(39.4cm) | 160 ~ 175cm |
| ZSX16603 | | M(44.5cm) | 165 ~ 180cm |
| ZSX16604 | | L(49.5cm) | 170 ~ 185cm |

フレーム SCHWINN トレイル チューン アルミフレーム、リプレイサブル リアメカハンガー
フォーク ZOOM HL565 サスペンションフォーク、60mmトラベル、1.1/8"
タイヤ SCHWINN MTB、26"×2.1"、米式バルブ
クランクセット アルミ MTB、42/34/24T、チェーンガード付
コンボ SHIMANO ターニー
ブレーキ アルミ リニアブル
変速段数 21スピード
重量 13.2kg(M)

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



※ 写真のフレームサイズは M(44.5cm) です。

FRONTIER®

フロンティア ¥36,000 + 税



| ご注文コード | カラー | フレームサイズ | 適応身長 |
|----------|---------|-----------|-------------|
| ZSX16701 | マット ブルー | XS(33cm) | 145 ~ 160cm |
| ZSX16702 | | S(39.4cm) | 160 ~ 175cm |
| ZSX16703 | | M(44.5cm) | 165 ~ 180cm |

フレーム SCHWINN トレイル チューン スチールフレーム
フォーク ZOOM HL565 サスペンションフォーク、60mmトラベル、1.1/8"
タイヤ SCHWINN MTB、26"×2.1"、米式バルブ
クランクセット アルミ MTB、42/34/24T、チェーンガード付
コンボ SHIMANO ターニー
ブレーキ アルミ リニアブル
変速段数 21スピード
重量 14.5kg(M)

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



※ 写真のフレームサイズは M(44.5cm) です。

BIKE PATH

リラックスポジションでのライディングを楽しむる、バイクパス カテゴリー。クルーザー並みの安定した走行感が魅力のフレームジオメトリーに、実用性を高める外装変速を備えています。

STREAMLINER™ 2


ストリームライナー™ 2 ¥43,000 + 税



| ご注文コード | カラー | フレームサイズ | 適応身長 |
|----------|-----------|-----------------|-------------|
| ZSX16501 | ネイビー ブルー | MEN'S(43.5cm) | 155 ~ 185cm |
| ZSX16502 | チャコール | MEN'S(43.5cm) | 155 ~ 185cm |
| ZSX16503 | コーラル オレンジ | WOMEN'S(41.5cm) | 150 ~ 180cm |
| ZSX16504 | シルバー | WOMEN'S(41.5cm) | 150 ~ 180cm |

フレーム SCHWINN リラックス ポジション ジオメトリー コンフォート アルミフレーム、キャリア&フェンダー ダボ、リプレイサブル リアメカハンガー(MEN'S)
 SCHWINN リラックス ポジション ジオメトリー コンフォート ステップスルー アルミフレーム、キャリア&フェンダー ダボ、リプレイサブル リアメカハンガー(WOMEN'S)
フォーク SCHWINN リジッド スチールフォーク、1.1/8"
タイヤ SCHWINN クラシック、26"×2.125"、米式バルブ
クランクセット SCHWINN アルミ、38T
コンボ SHIMANO ターニー
ブレーキ アルミ リニアブル
変速段数 7スピード
重量 14.1kg

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



チャコール



ネイビー ブルー

コーラル オレンジ

シルバー

KIDS

アメリカなデザインと豊富なラインナップが揃った、キッズ カテゴリー。シュウィンらしいクルーザータイプ、アグレッシブなキッズにお勧めのMTBタイプ、マイファースト シュウィンに最適な補助輪付の16インチ、12インチタイプ、ロー&ワイドなアメリカンテイストに溢れる3輪車まで、充実のラインナップです。



CORVETTE™ 24"



コルベット™ 24" ¥33,000 + 税

| ご注文コード | カラー | フレームサイズ | 適応身長 |
|----------|---------|-------------|-------------|
| ZSX18401 | レース レッド | BOY'S(33cm) | 130 ~ 150cm |

フレーム SCHWINN 24" クルーザー キッズ スチールフレーム、フェンダーダボ
フォーク SCHWINN リジッド スチールフォーク、1"
タイヤ キッズ クルーザー、24"×2.125"、米式バルブ
クランクセット ワンピース スチール、42T
ブレーキ アルミ キャリパー(F)/コースター(R)
付属品 フェンダー、センタースタンド
重量 14.8kg

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
 ※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



SPRITE™ 24"



スプライト™ 24" ¥33,000 + 税

| ご注文コード | カラー | フレームサイズ | 適応身長 |
|----------|--------------|--------------|-------------|
| ZSX18501 | デイズーヘイズ パープル | GIRL'S(33cm) | 130 ~ 150cm |

フレーム SCHWINN 24" クルーザー キッズ スチールフレーム、フェンダーダボ
フォーク SCHWINN リジッド スチールフォーク、1"
タイヤ キッズ クルーザー、24"×2.125"、米式バルブ
クランクセット ワンピース スチール、42T
ブレーキ アルミ キャリパー(F)/コースター(R)
付属品 フェンダー、センタースタンド
重量 14.6kg

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
 ※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



FRONTIER® 24"

フロンティア® 24" ¥36,000 + 税



| ご注文コード | カラー | フレームサイズ | 適応身長 |
|----------|----------|---------------|-------------|
| ZSX18601 | シユウィンレッド | BOY'S(27.9cm) | 135 ~ 150cm |

| | |
|---------|---|
| フレーム | SCHWINN トレイル キッズ 24" スチールフレーム、キャリア&フエンダーダボ、センタースタンド台座 |
| フォーク | SCHWINN MTB リジッド スチールフォーク、1.1/8" |
| タイヤ | MTB、24"×1.95"、米式バルブ |
| クランクセット | アルミ 3ピース、40T、チェーンガード付 |
| コンボ | -(F)/SHIMANO ターニー(R) |
| ブレーキ | アルミ リニアフル |
| 変速段数 | 7スピード |
| 重量 | 12.3kg |

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



ELLA™ 24"

エラ™ 24" ¥36,000 + 税



| ご注文コード | カラー | フレームサイズ | 適応身長 |
|----------|-------|----------------|-------------|
| ZSX18701 | ターコイズ | GIRL'S(27.9cm) | 135 ~ 150cm |

| | |
|---------|---|
| フレーム | SCHWINN トレイル キッズ 24" スチールフレーム、キャリア&フエンダーダボ、センタースタンド台座 |
| フォーク | SCHWINN MTB リジッド スチールフォーク、1.1/8" |
| タイヤ | MTB、24"×1.95"、米式バルブ |
| クランクセット | アルミ 3ピース、40T、チェーンガード付 |
| コンボ | -(F)/SHIMANO ターニー(R) |
| ブレーキ | アルミ リニアフル |
| 変速段数 | 7スピード |
| 重量 | 12.5kg |

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



MESA® 20"

メサ® 20" ¥32,000 + 税



| ご注文コード | カラー | フレームサイズ | 適応身長 |
|----------|-----------|-------------|-------------|
| ZSX18801 | アーバン グリーン | BOY'S(27cm) | 115 ~ 140cm |

| | |
|---------|---|
| フレーム | SCHWINN トレイル キッズ 20" アルミフレーム、フエンダーダボ、リプレイサブル リアメカハンガー |
| フォーク | リジッド スチールフォーク、1.1/8" |
| タイヤ | MTB、20"×2.25"、米式バルブ |
| クランクセット | アルミ 3ピース、36T、チェーンガード付 |
| コンボ | SHIMANO ターニー |
| ブレーキ | アルミ リニアフル |
| 変速段数 | 7スピード |
| 付属品 | センタースタンド |
| 重量 | 10.7kg |

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



LULA™ 20"

ルラ™ 20" ¥32,000 + 税




| ご注文コード | カラー | フレームサイズ | 適応身長 |
|----------|------------|--------------|-------------|
| ZSX18901 | トワイライト ブルー | GIRL'S(27cm) | 115 ~ 140cm |

| | |
|---------|---|
| フレーム | SCHWINN トレイル キッズ 20" アルミフレーム、フエンダーダボ、リプレイサブル リアメカハンガー |
| フォーク | リジッド スチールフォーク、1.1/8" |
| タイヤ | MTB、20"×2.25"、米式バルブ |
| クランクセット | アルミ 3ピース、36T、チェーンガード付 |
| コンボ | SHIMANO ターニー |
| ブレーキ | アルミ リニアフル |
| 変速段数 | 7スピード |
| 付属品 | センタースタンド |
| 重量 | 10.6kg |

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



子供の身体に適したフレーム設計と、乗り易さと快適性を重視したパーツ選び。お子様のことを第一に考えて設計された“スマートスタート™” フレーム採用キッズバイク。



AEROSTAR™

20" WHEEL

エアロスター™ ¥27,000 + 税

| ご注文コード | カラー | フレームサイズ | 適応身長 |
|----------|----------|-------------|-------------|
| ZSX19001 | グロスブラック | BOY'S(30cm) | 115 ~ 140cm |
| ZSX19002 | レッド/ブラック | | |

フレーム SCHWINN スマートスタート キッズ 20" アルミフレーム
フォーク リジッド スチールフォーク、1"
タイヤ キッズ、20"×1.95"、米式バルブ
クランクセット ワンピース、32T
ブレーキ アルミ リニアブル
付属品 リアフェンダー、センタースタンド

重量 11.4kg
 ※ 適応身長は参考値です。
 適合するサイズの選定は
 正規販売店にご相談ください。
 ※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



グロスブラック

レッド/ブラック

STARDUST™

20" WHEEL

スターダスト™ ¥27,000 + 税

| ご注文コード | カラー | フレームサイズ | 適応身長 |
|----------|-----|--------------|-------------|
| ZSX19101 | レッド | GIRL'S(29cm) | 115 ~ 140cm |
| ZSX19102 | ピンク | | |

フレーム SCHWINN スマートスタート キッズ 20" アルミフレーム
フォーク リジッド スチールフォーク、1"
タイヤ キッズ、20"×2.125"、米式バルブ
クランクセット ワンピース、32T
ブレーキ アルミ リニアブル
付属品 フェンダー、センタースタンド、ハンドルストリマー

重量 10.9kg
 ※ 適応身長は参考値です。
 適合するサイズの選定は
 正規販売店にご相談ください。
 ※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



レッド

ピンク

GREMLIN™

グレムリン™ ¥25,000 + 税



| ご注文コード | カラー | フレームサイズ | 適応身長 |
|----------|---------|------------|------------|
| ZSX19201 | グロスブラック | BOYS(25cm) | 95 ~ 120cm |
| ZSX19202 | グリーン | | |

フレーム SCHWINN スマートスタート キッズ 16" アルミフレーム
フォーク リジッド スチールフォーク、1"
タイヤ キッズ、16"×1.95"、米式バルブ
クランクセット ワンピース、28T
ブレーキ アルミ リニアブル
付属品 リアフェンダー、補助輪
重量 9.8kg

※ 適応身長は参考値です。
 適合するサイズの選定は
 正規販売店にご相談ください。
 ※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



グロスブラック

グリーン

LIL STARDUST™

リトル スターダスト™ ¥25,000 + 税



| ご注文コード | カラー | フレームサイズ | 適応身長 |
|----------|---------|--------------|------------|
| ZSX19301 | パールホワイト | GIRL'S(24cm) | 95 ~ 120cm |
| ZSX19302 | ライトパープル | | |

フレーム SCHWINN スマートスタート キッズ 16" アルミフレーム
フォーク リジッド スチールフォーク、1"
タイヤ キッズ、16"×2.0"、米式バルブ
クランクセット ワンピース、28T
ブレーキ アルミ リニアブル
付属品 フェンダー、補助輪、
 ハンドル ストリーマー
重量 10.1kg

※ 適応身長は参考値です。
 適合するサイズの選定は
 正規販売店にご相談ください。
 ※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



パール ホワイト

ライトパープル

TROOPER™

トゥルーパー™ ¥21,000 + 税



| ご注文コード | カラー | フレームサイズ | 適応身長 |
|----------|----------|------------|------------|
| ZSX19401 | ホワイト/ブルー | BOYS(19cm) | 90 ~ 110cm |

フレーム SCHWINN スマートスタート キッズ 12" スチールフレーム
フォーク リジッド スチールフォーク、1"
タイヤ キッズ、12 1/2"×2 1/4"、米式バルブ
クランクセット ワンピース、24T
ブレーキ アルミ リニアブル
付属品 リアフェンダー、補助輪
重量 8.9kg

※ 適応身長は参考値です。
 適合するサイズの選定は
 正規販売店にご相談ください。
 ※ 日本向け仕様は
 前後ブレーキ付



PIXIE™

ピクシー™ ¥21,000 + 税



| ご注文コード | カラー | フレームサイズ | 適応身長 |
|----------|-----|--------------|------------|
| ZSX19501 | ピンク | GIRL'S(19cm) | 90 ~ 110cm |

フレーム SCHWINN スマートスタート キッズ 12" スチールフレーム
フォーク リジッド スチールフォーク、1"
タイヤ キッズ、12 1/2"×1 1/2"×2 1/4"、米式バルブ
クランクセット ワンピース、24T
ブレーキ アルミ リニアブル
付属品 フェンダー、補助輪、
 ハンドル ストリーマー
重量 8.9kg

※ 適応身長は参考値です。
 適合するサイズの選定は
 正規販売店にご相談ください。
 ※ 日本向け仕様は
 前後ブレーキ付



ROADSTER® TRIKE

ロードスター® トライク ¥18,000 + 税



| ご注文コード | カラー | 適応年齢 |
|----------|-----------|------|
| ZSX19601 | クラシック レッド | 2歳~ |

フレーム SCHWINN トライク スチールフレーム
フォーク リジッド スチールフォーク
タイヤ 12"(F) / 10"(R)、米式バルブ
付属品 フェンダー、ハンドル ストリーマー
重量 8.1kg



SPECIFICATION

| モデル | スティンクレイ | クラシック デラックス 7 | クルーザー SS | クルーザー SS | タイフーン | ミスクリアント | ヘヴィー デューティー プラス | トルネード |
|-------------|---|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|
| サイズ | 33.4cm | MEN'S(47.3cm) | MEN'S(47.3cm) | WOMEN'S(43.2cm) | MEN'S(46.5cm) | MEN'S(42cm) | MEN'S(45.7cm) | MEN'S(45.7cm) |
| カラー | レッド、イエロー | ホワイトブラック | グロス ブラック | クラシック レッド | スレート グレー | ブライト シルバー | ブラック | クラシック ブラック/ シユウイン レッド |
| フレーム | SCHWINN クラシック スティンクレイ カンチレバー デザイン スチール フレーム | SCHWINN クラシック クルーザー 1955 デザイン カンチレバー スチールフレーム、ホーン付 ダミータンク | SCHWINN クラシック クルーザー スチールフレーム | SCHWINN クラシック クルーザー ステップスルー スチールフレーム | SCHWINN リラックスポジション オートメトリー アルミフレーム | SCHWINN ハルーン タイプ クルーザー スチールフレーム | SCHWINN キャメルバック クルーザー 26" スチールフレーム | SCHWINN リラックスポジション オートメトリー クルーザー アルミフレーム |
| フォーク | SCHWINN スティンクレイ スプリング フォーク | SCHWINN クラシック スプリング フォーク、1.1/8" | SCHWINN クルーザー リジッド フォーク、1" | SCHWINN クルーザー リジッド フォーク、1" | SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1.1/8" | SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1.1/8" | SCHWINN リジッド スチール フォーク、1.1/8" | SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1.1/8" |
| フロント ハブ | SUNRACE、ナット式、36H | SCHWINN アルミボディ、ナット式、36H | アルミボディ、ナット式、36H | アルミボディ、ナット式、36H | アルミボディ、ナット式、36H | アルミボディ、ナット式、36H | アルミボディ、ナット式、36H | アルミボディ、ナット式、36H |
| リア ハブ | スチールボディ、ナット式、36H | SHIMANO ネクサス 内装7スピード、ナット式、36H | スチールボディ、ナット式、36H | スチールボディ、ナット式、36H | スチールボディ、ナット式、36H | スチールボディ、ナット式、36H | スチールボディ、ナット式、36H | スチールボディ、ナット式、36H |
| スポーク | 14G ステンレス | 14G ステンレス | 14G ステンレス | 14G ステンレス | 14G ステンレス | 14G ステンレス | 12G(φ2.6mm) ステンレス | 14G ステンレス |
| タイヤ | SCHWINN F/スティンクレイ 16×1.75、R/スティンクレイ スリック 20×2.125、米式バルブ | SCHWINN タイフーン、26×2.125、米式バルブ | SCHWINN タイフーン、26×2.125、米式バルブ | SCHWINN タイフーン、26×2.125、米式バルブ | クラシック クルーザー、29×2.25、米式バルブ | レトロ ハルーン、24×3.0、米式バルブ | クラシック ハルーン、26×3.0、米式バルブ | SCHWINN クルーザー、26×2.25、米式バルブ |
| リム | アルミ、36H | アルミ、36H | アルミ、36H | アルミ、36H | アルミ、36H | アルミ、36H | アルミ、36H | ALEX ZUMA 1.0、36H |
| ボトムブラケット | アメリカンタイプ | アメリカンタイプ | アメリカンタイプ | アメリカンタイプ | アメリカンタイプ | アメリカンタイプ | アメリカンタイプ | アメリカンタイプ |
| クランク | ワンピース、46T | 鍛造ワンピース、36T、165mm | ワンピース、40T、165mm | ワンピース、40T、165mm | ワンピース スチール、44T、170mm | ワンピース スチール、44T、165mm | ワンピース、44T、165mm | ワンピース、46T、170mm |
| チェーン | KMC Z410 | KMC Z410A | KMC Z410 | KMC Z410 | KMC Z510 | KMC Z510 | KMC Z410ARB ラストバスター | KMC Z510 |
| ペダル | SCHWINN BOWTIE ラバーブロック | SCHWINN クラシック クルーザー | SCHWINN クラシック クルーザー | SCHWINN クラシック クルーザー | 樹脂ボディ | クラシック クルーザー | WELLGO アルミ/樹脂 | SCHWINN クラシック クルーザー |
| ヘッド セット | スレッド、1" | スレッド、1" | スレッド、1" | スレッド、1" | スレッド、1.1/8" | スレッド、1.1/8" | スレッド、1.1/8" | スレッド、1.1/8" |
| ハンドルバー | SCHWINN クラシック スティンクレイ、幅 675mm | クルーザー スチール、幅 700mm | クルーザー スチール、幅 675mm | クルーザー スチール、幅 675mm | クルーザー スチール、幅 700mm | クルーザー スチール、幅 670mm | クルーザー スチール、幅 635mm | クルーザー スチール、幅 700mm |
| ステム | アルミ クイル、25.4mm/パークランプ、突き出し 85mm | アルミ クイル、25.4mm/パークランプ、突き出し 85mm | アルミ クイル、25.4mm/パークランプ、突き出し 85mm | アルミ クイル、25.4mm/パークランプ、突き出し 85mm | アルミ クイル、25.4mm/パークランプ、突き出し 100mm | アルミ クイル、25.4mm/パークランプ、突き出し 36mm | アルミ クイル、25.4mm/パークランプ、突き出し 85mm | アルミ クイル、25.4mm/パークランプ、突き出し 100mm |
| ブレーキ | STURMEYARCHER ドラム(F)/コースター(R) | アルミ リニアブル(F)/コースター(R) | アルミ キャリパー(F)/コースター(R) | アルミ キャリパー(F)/コースター(R) | アルミ リニアブル(F)/コースター(R) | アルミ リニアブル(F)/コースター(R) | アルミ リニアブル(F)/コースター(R) | アルミ リニアブル(F)/コースター(R) |
| ブレーキレバー | アルミ | アルミ | アルミ | アルミ | アルミ | アルミ | アルミ | アルミ |
| フロント ディレクター | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リア ディレクター | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| シフター | ---- | SHIMANO ネクサス、レボシフター | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リア スプロケット | 20T | 20T | 22T | 22T | 22T | 22T | 22T | 22T |
| サドル | SCHWINN スティンクレイ パナジート、シーシー パーサベンション | SCHWINN クラシック クルーザー スプリング | SCHWINN クラシック クルーザー スプリング | SCHWINN クラシック クルーザー スプリング | SCHWINN クラシック クルーザー スプリング | SCHWINN クラシック クルーザー スプリング | SCHWINN クラシック クルーザー スプリング | SCHWINN クラシック クルーザー スプリング |
| シートポスト | スチール、22.2mm | スチール、25.4mm | スチール、25.4mm | スチール、25.4mm | スチール、27.2mm | スチール、25.4mm | スチール、25.4mm | スチール、27.2mm |
| その他 | フェンダー、センタースタンド | フェンダー一体型 フロントライト、フェンダー、リアキャリア、センタースタンド | センタースタンド | センタースタンド | フェンダー、センタースタンド | フェンダー、センタースタンド | ステンレスフェンダー、センタースタンド | フェンダー、キャリア、センタースタンド |
| 重量 | 17.2kg | 21.2kg | 15.8kg | 15.3kg | 17.3kg | 19.6kg | 20.9kg | 16.4kg |
| リアメカハンガー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

| モデル | ホーネット | ハンサー | フリート | フィエスタ | コルベット | スプライト | S1 クルーザー | S1 クルーザー |
|-------------|---|---|--|--|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| サイズ | MEN'S(46.5cm) | MEN'S(46.5cm) | MEN'S(46.5cm) | WOMEN'S(44.5cm) | MEN'S(45.7cm) | WOMEN'S(43.2cm) | MEN'S(45.7cm) | WOMEN'S(43.2cm) |
| カラー | ブラック | ブルー | ブリックヤード レッド | ケリー グリーン、コラダ ホワイト | エレクトリック ブルー | ヴィンテージ ホワイト、ストーム レッド | ライツアウト ブラック、ストーム グレー | パープル、ピンク、ミント |
| フレーム | SCHWINN リラックスポジション オートメトリー タンカー クルーザー アルミフレーム | SCHWINN リラックスポジション オートメトリー タンカー クルーザー アルミフレーム | SCHWINN リラックスポジション オートメトリー クルーザー アルミフレーム | SCHWINN リラックスポジション オートメトリー クルーザー アルミフレーム | SCHWINN クラシック クルーザー ステップスルー、フェンダー タンク | SCHWINN クラシック クルーザー ステップスルー スチールフレーム | SCHWINN クラシック クルーザー スチールフレーム | SCHWINN クラシック クルーザー ステップスルー スチールフレーム |
| フォーク | SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1.1/8" | SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1.1/8" | SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1.1/8" | SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1.1/8" | SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1.1/8" | SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1.1/8" | SCHWINN スチール クルーザー フォーク、1" | SCHWINN スチール クルーザー フォーク、1" |
| フロント ハブ | アルミボディ、ナット式、36H | アルミボディ、ナット式、36H | アルミボディ、ナット式、36H | アルミボディ、ナット式、36H | アルミボディ、ナット式、36H | アルミボディ、ナット式、36H | スチールボディ、ナット式、36H | スチールボディ、ナット式、36H |
| リア ハブ | SHIMANO ネクサス 内装3スピード、ナット式、36H | アルミボディ、ナット式、36H | SHIMANO ネクサス 内装3スピード、ナット式、36H | SHIMANO ネクサス 内装3スピード、ナット式、36H | アルミボディ、ナット式、36H | アルミボディ、ナット式、36H | スチールボディ、ナット式、36H | スチールボディ、ナット式、36H |
| スポーク | 14G ステンレス | 14G ステンレス | 14G ステンレス | 14G ステンレス | 14G ステンレス | 14G ステンレス | 14G ステンレス | 14G ステンレス |
| タイヤ | SCHWINN クルーザー、27.5×2.25、米式バルブ | SCHWINN クルーザー、27.5×2.25、米式バルブ | SCHWINN クルーザー、27.5×2.25、米式バルブ | SCHWINN クルーザー、26×2.25、米式バルブ | SCHWINN クルーザー、26×2.25、米式バルブ | SCHWINN クルーザー、26×2.25、米式バルブ | SCHWINN クルーザー、26×2.3、米式バルブ | SCHWINN クルーザー、26×2.125、米式バルブ |
| リム | ALEX ZUMA 1.0、36H | ALEX Z1000、36H | ALEX ZUMA 1.0、36H | ALEX ZUMA 1.0、36H | アルミ、36H | アルミ、36H | アルミ、36H | アルミ、36H |
| ボトムブラケット | カートリッジ | カートリッジ | アメリカンタイプ | アメリカンタイプ | アメリカンタイプ | アメリカンタイプ | アメリカンタイプ | アメリカンタイプ |
| クランク | アルミ 3ピース、42T、170mm | アルミ 3ピース、46T、170mm | ワンピース、42T、170mm | ワンピース、46T、170mm | ワンピース、46T、165mm | ワンピース、46T、165mm | ワンピース、44T、165mm | ワンピース、44T、165mm |
| チェーン | KMC Z410 ラストバスター | KMC Z51 | KMC Z510 | KMC Z510 | KMC Z51 | KMC Z51 | KMC Z410 | KMC Z410 |
| ペダル | SCHWINN クラシック クルーザー | SCHWINN クラシック クルーザー | SCHWINN クラシック クルーザー | SCHWINN クラシック クルーザー | 樹脂ボディ | 樹脂ボディ | 樹脂ボディ | 樹脂ボディ |
| ヘッド セット | スレッド、1.1/8" | スレッド、1.1/8" | スレッド、1.1/8" | スレッド、1.1/8" | スレッド、1.1/8" | スレッド、1.1/8" | スレッド、1" | スレッド、1" |
| ハンドルバー | クルーザー スチール、幅 700mm | クルーザー スチール、幅 700mm | クルーザー スチール、幅 700mm | クルーザー スチール、幅 670mm | クルーザー スチール、幅 680mm | クルーザー スチール、幅 650mm | クルーザー スチール、幅 680mm | クルーザー スチール、幅 650mm |
| ステム | アルミ クイル、25.4mm/パークランプ、突き出し 100mm | アルミ クイル、25.4mm/パークランプ、突き出し 100mm | アルミ クイル、25.4mm/パークランプ、突き出し 100mm | アルミ クイル、25.4mm/パークランプ、突き出し 100mm | アルミ クイル、25.4mm/パークランプ、突き出し 100mm | アルミ クイル、25.4mm/パークランプ、突き出し 100mm | アルミ クイル、25.4mm/パークランプ、突き出し 100mm | アルミ クイル、25.4mm/パークランプ、突き出し 100mm |
| ブレーキ | アルミ リニアブル(F)/コースター(R) | アルミ リニアブル | アルミ リニアブル(F)/コースター(R) | アルミ リニアブル(F)/コースター(R) | アルミ リニアブル | アルミ リニアブル | アルミ キャリパー(F)/コースター(R) | アルミ キャリパー(F)/コースター(R) |
| ブレーキレバー | アルミ | アルミ | アルミ | アルミ | アルミ | アルミ | アルミ | アルミ |
| フロント ディレクター | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リア ディレクター | ---- | SHIMANO ターニー、RD-TX300 | ---- | ---- | SHIMANO ターニー、RD-TX35 | SHIMANO ターニー、RD-TX35 | ---- | ---- |
| シフター | SHIMANO ネクサス、レボシフター | SHIMANO レボシフター | SHIMANO ネクサス、レボシフター | SHIMANO ネクサス、レボシフター | MAICROSHIFT ツイストシフト | MAICROSHIFT ツイストシフト | ---- | ---- |
| リア スプロケット | 20T | 14-34T、7スピード | 21T | 21T | 14-28T、7スピード | 14-28T、7スピード | 18T | 18T |
| サドル | SCHWINN クラシック クルーザー スプリング | SCHWINN クラシック クルーザー スプリング | SCHWINN クラシック クルーザー スプリング | SCHWINN クラシック クルーザー スプリング | SCHWINN クラシック クルーザー スプリング | SCHWINN クラシック クルーザー スプリング | SCHWINN クラシック クルーザー スプリング | SCHWINN クラシック クルーザー スプリング |
| シートポスト | アルミ マイクロアジャスト、27.2mm | アルミ マイクロアジャスト、27.2mm | スチール、27.2mm | スチール、27.2mm | スチール、25.4mm | スチール、25.4mm | スチール、25.4mm | スチール、25.4mm |
| その他 | フェンダー、センタースタンド、3ヶ所 コンビネーションロック付 コンパートメント | フェンダー、センタースタンド、3ヶ所 コンビネーションロック付 コンパートメント | フェンダー、センタースタンド | フェンダー、センタースタンド | センタースタンド | センタースタンド | センタースタンド | センタースタンド |
| 重量 | 17.0kg | 18.4kg | 15.8kg | 15.7kg | 17.2kg | 16.6kg | 15.0kg | 14.9kg |
| リアメカハンガー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

| モデル | トラペラー | トラペラー | ブライトン 2 | オールストン 2 | スリッカー | カッター | リージェント | レーザー |
|-------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| サイズ | MENS M(48.2cm) | WOMEN'S S(43.2cm) | M(53cm) | S(48cm) | XS(50cm), S(53cm) | XS(48cm), S(52cm), M(54cm) | XS(48cm), S(52cm), M(54cm) | XS(48cm), S(52cm), M(54cm) |
| カラー | ネイビー ブルー | パウダー ブルー、 ティール ブルー | グレー | ライラック パープル、 ラスベリ | ブラック、ホワイト、レッド、ゴールド | ブラック | ブラッドレッド | シンダー グレー |
| フレーム | SCHWINN クラシック ライト ウエイト スチールフレーム | SCHWINN クラシック ライト ウエイト ステップスルー スチール フレーム | SCHWINN クラシック ユーロ スタイル スチールフレーム | SCHWINN クラシック ユーロ スタイル ステップスルー スチール フレーム | SCHWINN アーバンレース ス チールフレーム | SCHWINN シングルスピード スチールフレーム | SCHWINN シングルスピード スチールフレーム | SCHWINN シングルスピード スチールフレーム |
| フォーク | SCHWINN リジッド スチール フォーク、1" | SCHWINN リジッド スチール フォーク、1" | SCHWINN リジッド スチール フォーク、1" | SCHWINN リジッド スチール フォーク、1" | SCHWINN リジッド スチール フォーク、1.1/8" | SCHWINN リジッド スチール フォーク、1.1/8" | SCHWINN リジッド スチール フォーク、1.1/8" | SCHWINN リジッド スチール フォーク、1.1/8" |
| フロント ハブ | アルミボディ、ナット式、36H | アルミボディ、ナット式、36H | アルミボディ、ナット式、36H | アルミボディ、ナット式、36H | アルミボディ、ナット式、32H | アルミボディ、ナット式、32H | アルミボディ、ナット式、36H | アルミボディ、ナット式、36H |
| リア ハブ | アルミボディ、ナット式、36H | アルミボディ、ナット式、36H | SHIMANO ネクサス 内装3ス ピード、ナット式、36H | SHIMANO ネクサス 内装3ス ピード、ナット式、36H | アルミボディ、ナット式、36H | アルミボディ、フリップフロップ、 ナット式、36H | アルミボディ、フリップフロップ、 ナット式、36H | スチールボディ、ナット式、36H |
| スポーク | 14G ステンレス | 14G ステンレス | 14G ステンレス | 14G ステンレス | 14G ステンレス | 14G ステンレス | 14G ステンレス | 14G ステンレス |
| タイヤ | KENDA K-192、700×38C、 米式バルブ | KENDA K-192、700×38C、 米式バルブ | KENDA K-192、700×38C、 米式バルブ | KENDA K-192、700×38C、 米式バルブ | INNOVA ロード、700×25C、 仏式バルブ | FREEDOM シックスリック、 700×28C、仏式バルブ | アーバン ロード、700×28C、 仏式バルブ | アーバン ロード、700×28C、 仏式バルブ |
| リム | アルミ、36H | アルミ、36H | WEINMANN ZAC19、36H | WEINMANN ZAC19、36H | アルミ、32H(F)/36H(R) | アルミ、32H(F)/36H(R) | アルミ、36H | アルミ、36H |
| ボトムブラケット | カートリッジ | カートリッジ | カートリッジ | カートリッジ | カートリッジ | カートリッジ | カップコーン | カップコーン |
| クランク | アルミ 3ピース、38T、 165mm | アルミ 3ピース、38T、 165mm | アルミ 3ピース、38T、 165mm | アルミ 3ピース、38T、 165mm | アルミ、46T、170mm | アルミ 3ピース、46T、 170mm | アルミ 3ピース、46T、 170mm | アルミ 3ピース、46T、 170mm |
| チェーン | KMC Z51 | KMC Z51 | KMC Z410A | KMC Z410A | KMC Z-72 | KMC Z410A | KMC Z510H | KMC Z510H |
| ペダル | 樹脂ボディ | 樹脂ボディ | SCHWINN ボウタイ | SCHWINN ボウタイ | 樹脂ボディ | 樹脂ボディ | 樹脂ボディ | 樹脂ボディ |
| ヘッド セット | スレッド、1" | スレッド、1" | スレッド、1" | スレッド、1" | スレッドレス、1.1/8" | スレッドレス、1.1/8" | スレッドレス、1.1/8" | スレッドレス、1.1/8" |
| ハンドルバー | スチール クラシック ライザー、 幅 600mm | スチール クラシック ライザー、 幅 600mm | アルミ クラシック ライザー、 幅 610mm | アルミ クラシック ライザー、 幅 610mm | スチール アーバンライザー、 幅 580mm | スチール アーバンライザー、 幅 600mm | スチール アーバンライザー、 幅 500mm | スチール アーバンライザー、 幅 500mm |
| ステム | アルミ クイル、25.4mm/パーク ランプ、突き出し 85mm | アルミ クイル、25.4mm/パーク ランプ、突き出し 85mm | アルミ クイル、25.4mm/パーク ランプ、突き出し 85mm | アルミ クイル、25.4mm/パーク ランプ、突き出し 85mm | アルミ スレッドレス、突き出 し 90mm | アルミ スレッドレス、25.4mm パークランプ、突き出し 90mm | アルミ スレッドレス、25.4mm パークランプ、突き出し 90mm | アルミ スレッドレス、25.4mm パークランプ、突き出し 90mm |
| ブレーキ | アルミ キャリパー | アルミ キャリパー | アルミ キャリパー | アルミ キャリパー | アルミ キャリパー | アルミ キャリパー | アルミ キャリパー | アルミ キャリパー |
| ブレーキレバー | アルミ | アルミ | アルミ | アルミ | アルミ | アルミ | アルミ | アルミ |
| フロント ディレクター | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リア ディレクター | SHIMANO アルタス、RD- M310 | SHIMANO アルタス、RD- M310 | ---- | ---- | SHIMANO クラリス | ---- | ---- | ---- |
| シフター | SHIMANO レボ シフター | SHIMANO レボ シフター | SHIMANO ネクサス、レボ シフ ター | SHIMANO ネクサス、レボ シフ ター | SHIMANO SL-M310 | ---- | ---- | ---- |
| リア スプロケット | SHIMANO ターニー、14- 34T、7スピード | SHIMANO ターニー、14- 34T、7スピード | SHIMANO、19T | SHIMANO、19T | SUNRACE、11-32T、8スピー ド | 18T コグ / 18T フリー | 18T フリー | 18T |
| サドル | クラシック ライトウエイト スプ リンガー サドル | クラシック ライトウエイト スプ リンガー サドル | クラシック ライトウエイト スプ リンガー サドル | クラシック ライトウエイト スプ リンガー サドル | SCHWINN アーバン | SCHWINN アーバン | SCHWINN アーバン | SCHWINN アーバン |
| シートポスト | スチール、25.4mm | スチール、25.4mm | アルミ、25.4mm | アルミ、25.4mm | アルミ、25.4mm | アルミ、25.4mm | スチール、25.4mm | スチール、25.4mm |
| その他 | フェンダー、キャリアー、 センタースタンド | フェンダー、キャリアー、 センタースタンド | フェンダー、キャリアー、 センタースタンド | フェンダー、キャリアー、 センタースタンド | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 重量 | 14.8kg | 14.6kg | 15.1kg | 15.5kg | 11.9kg(S) | 12.0kg(M) | 12.2kg(M) | 12.5kg(S) |
| リアメカハンガー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

| モデル | ヴァンテージ F2 | スーパースポーツ 2 ディスク | スーパースポーツ 3 | ファストバック カーボン | ファストバック 1 | ファストバック 2 | ファストバック 3 | ヴァンテージ RX1 |
|-------------|--|--|---|--|---|--|--|--|
| サイズ | S(45cm), M(48cm), L(51cm) | S(43cm), M(48cm), L(52cm) | XS(39.5cm), S(43cm), M(48cm), L(52cm) | S(48cm), M(51cm) | S(48cm), M(51cm), L(54cm) | S(47cm), S/M(50cm), M/L(53cm) | XS(44cm), S(47cm), M(50cm), M/L(53cm) | M(48cm), L(51cm) |
| カラー | グラフィック | マット ネイビー | マット ブラック | マット ブラック | グレー | ネイビー ブルー | マット ブラック、 クロス ブラック / レッド | スレート グレー |
| フレーム | SCHWINN スムース ライド テック エンデュランス アルミ フレーム、インテグラル ヘッド、 キャリア&ファンダーダボ、リブ レイザブル リアメカハンガー | SCHWINN Nitened 3 ス ポーツライフルドロップアルミ フレーム、インテグラルヘッ ド、キャリア&ファン ダーダボ、リブレイザブルリア メカハンガー | SCHWINN Nitened 3 ス ポーツライフルドロップアルミ フレーム、インテ グラルヘッ、キャリア&フ ェンダーダボ、リブレイザブル リアメカハンガー | SCHWINN Nitened 3 ス ポーツライフルドロップアルミ フレーム、イン テグラルヘッ、リブ レイザブルリアメカハン ガー | SCHWINN Nitened ハイドロ フォームアルミフレーム、イン テグラルヘッ、28mmタイ ヤクリアシス、ファンダーダボ、 リブレイザブルリアメカハン ガー | SCHWINN ファストバック Nitened 3 トリプル(ヘッド アルミフレーム、インテグラ ルヘッ、28mmタイヤクリア シス、ファンダーダボ、リブ レイザブルリアメカハン ガー | SCHWINN ファストバック Nitened 3 トリプル(ヘッド アルミフレーム、インテグラ ルヘッ、28mmタイヤクリア シス、ファンダーダボ、リブ レイザブルリアメカハン ガー | SCHWINN スムース ライド テック エンデュランス アルミ フレーム、インテグラルヘッ ド、キャリア&ファンダーダボ、 リブレイザブルリアメカハン ガー |
| フォーク | SCHWINN スポーツ アル ミフォーク、アルミ コラム、 1.1/8" | SCHWINN ストレートブレ ードクロモリフォーク、1.1/8" | SCHWINN ストレートブレ ードクロモリフォーク、1.1/8" | SCHWINN レース カーボ ンフォーク、カーボンテ ーパーコラム、1.1/8"-1.5" | SCHWINN レース カーボ ンフォーク、アルミ コ ラム、1.1/8" | SCHWINN ファストバック アルミフォーク、アルミ コラム、1.1/8" | SCHWINN ファストバック アルミフォーク、アルミ コラム、1.1/8" | SCHWINN スポーツ カー ボンフォーク、アルミ コラム、1.1/8"、15mmス ルーアクスル |
| フロント ハブ | アルミボディ、Q/R、32H | アルミボディ、Q/R、32H | アルミボディ、Q/R、32H | アルミボディ シールドベアリン グ、Q/R、32H | アルミボディ シールドベアリン グ、Q/R、28H | アルミボディ、Q/R、28H | アルミボディ、Q/R、32H | FORMULA シールドベアリン グディスク、15mmスルー アクスル、32H |
| リア ハブ | アルミボディ、Q/R、32H | アルミボディ、Q/R、32H | アルミボディ、Q/R、32H | アルミボディ シールドベアリン グ、Q/R、32H | アルミボディ シールドベアリン グ、Q/R、28H | アルミボディ、Q/R、28H | アルミボディ、Q/R、32H | FORMULA シールドベアリン グディスク、Q/R、32H |
| スポーク | 14G ステンレス | 14G ステンレス | 14G ステンレス | 14G ステンレス | 14G ステンレス | 14G ステンレス | 14G ステンレス | 14G ステンレス |
| タイヤ | KENDA K-193、700×32C、 米式バルブ | KENDA K-193、700×32C、 米式バルブ | KENDA K-193、700×32C、 米式バルブ | KENDA クリタリウム、700× 25C、仏式バルブ | INNOVA ロード、700×25C、 仏式バルブ | INNOVA ロード、700×25C、 仏式バルブ | INNOVA ロード、700×25C、 仏式バルブ | CONTINENTAL スポーツ コ グタクト II、700×35C、仏式 バルブ |
| リム | ALEX DC-26、 ダブルウォール、32H | ALEX DC-26、 ダブルウォール、32H | ALEX DC-26、 ダブルウォール、32H | ALEX R500、ダブルウォール、 32H | ALEX R500、ダブルウォール、 28H | ALEX R500、ダブルウォール、 28H | ALEX X2200、ダブルウォール、 32H | ALEX ドロー 2.1P、チュー ブレレス、32H |
| ボトムブラケット | カートリッジ | カートリッジ | カートリッジ | SHIMANO | SHIMANO | FSA カートリッジ | カートリッジ | FSA BB386 エヴォ |
| クランク | SR SUNTOUR NEX アルミ、 48/38/22T、170mm(S、M) 175mm(L) | SR SUNTOUR NEX アルミ、 48/38/22T、170mm(S) 175mm(M、L) | SR SUNTOUR NEX アルミ、 48/38/28T、170mm(XS、 S) 175mm(M、L) | SHIMANO 105、50/34T、 170mm(S) 172.5mm(M、 L) | SHIMANO 105、50/34T、 170mm(S) 172.5mm(M、 L) | FSA ヴェロ コンパクト、 50/34T、170mm(S) 172.5mm(M、 L) | アルミ コンパクト、50/34T、 170mm(XS、S) 172.5mm(S/M、 M、L) | FSA ジョーサンーコンパ クト、アロイ、50/34T、 172.5mm(M) 175mm(L) |
| チェーン | KMC Z72 | KMC Z72 | KMC Z51 | SHIMANO 105、CN- HG600 | SHIMANO 105、CN- HG600 | SHIMANO CN-HG53 | KMC Z72 | FSA CN-1102 |
| ペダル | 樹脂ボディ、アルミケー ジ | 樹脂ボディ、アルミケー ジ | 樹脂ボディ、アルミケー ジ | 樹脂ボディ、トークリップ付 | 樹脂ボディ、トークリップ付 | 樹脂ボディ、トークリップ付 | 樹脂ボディ、トークリップ付 | 樹脂ボディ、トークリップ付 |
| ヘッド セット | VP インテグラル、1.1/8" | VP インテグラル、1.1/8" | VP インテグラル、1.1/8" | インテグラル、1.1/8"-1.5" | VP セミインテグラル、1.1/8" | VP インテグラル、1.1/8" | VP インテグラル、1.1/8" | VP インテグラル、1.1/8" |
| ハンドルバー | SCHWINN S2 スポーツ アルミ、15mmライズ、幅 620mm(S) 640mm(M) 660mm(L) | SCHWINN S2 スポーツアル ミ、15mmライズ、幅 620mm (S) 640mm(M、L) | SCHWINN スポーツステー ル、20mmライズ、幅 600mm (XS、S) 620mm(M、L) | SCHWINN S1 ロードアルミ、 幅 420mm | SCHWINN S1 ロードアルミ、 幅 420mm | SCHWINN S2 ロードアルミ、 幅 420mm | SCHWINN S2 ロードアルミ、 幅 400mm(XS) 420mm(S、 M、L) | SCHWINN エルゴエン デュランス、幅 420mm(M) 440mm(L) |
| ステム | SCHWINN S2 スポーツアル ミ、31.8mm パークラン プ、突き出し 80mm(S) 90mm(M、L) | SCHWINN S2 スポーツアル ミ、31.8mm パークラン プ、突き出し 90mm(S) 100mm(M) 110mm(L) | SCHWINN S2 スポーツアル ミ、25.4mm パークラン プ、突き出し 90mm(XS、S、 M) 110mm(L) | SCHWINN S1 ロードアルミ、 31.8mm パークランプ、突き出 し 90mm(S) 100mm(M) | SCHWINN S1 ロードアルミ、 31.8mm パークランプ、突き出 し 90mm(S) 100mm(M、 L) | SCHWINN S2 ロードアルミ、 31.8mm パークランプ、突き 出し 80mm(XS) 90mm(S/ M、M、L) | SCHWINN S2 ロードアルミ、 31.8mm パークランプ、突き 出し 90mm(S) 100mm(S/ M、M、L) | TranzX アンチショック エラ スター、31.8mm パークラン プ、突き出し 100mm(M) 110mm(L) |
| ブレーキ | PROMAX メカニカルディ スク、160mmローター | PROMAX メカニカルディ スク、160mmローター | アルミ リニアブル | SHIMANO 105 | SHIMANO 105 | SCHWINN アルミ | SCHWINN アルミ | SRAM ライバル ハイ ドロ、160mmローター |
| ブレーキレバー | SHIMANO ST-EF500 | SHIMANO ST-EF500 | SHIMANO ST-EF500 | SHIMANO 105 | SHIMANO 105 | SHIMANO ソラ | SHIMANO クラリス | SRAM ライバル ハイ ドロ |
| フロント ディレクター | SHIMANO アルタス、FD- TY710 | SHIMANO アルタス、FD- TY710 | SHIMANO アルタス、FD- TY510 | SHIMANO 105、FD-5800 | SHIMANO 105、FD-5800 | SHIMANO ソラ | SHIMANO クラリス | SRAM ライバル 22 |
| リア ディレクター | SHIMANO アセラ、RD- M360 | SHIMANO アセラ、RD- M360 | SHIMANO アルタス、RD- M310 | SHIMANO 105、RD-5800- GS | SHIMANO 105、RD-5800- GS | SHIMANO ソラ、RD-3500- GS | SHIMANO クラリス、RD- 2400-GS | SRAM ライバル 22 |
| シフター | SHIMANO ST-EF500 | SHIMANO ST-EF500 | SHIMANO ST-EF500 | SHIMANO 105 | SHIMANO 105 | SHIMANO ソラ | SHIMANO クラリス | SRAM ライバル 22 |
| リア スプロケット | SUNRACE、11-32T、8スピー ド | SUNRACE、11-32T、8スピー ド | SHIMANO ターニー、14- 34T、7スピード | SHIMANO 105、CS-5800、 11-28T、11スピード | SHIMANO 105、CS-5800、 11-28T、11スピード | SUNRACE、12-28T、9スピー ド | SUNRACE、12-25T、8スピー ド | SRAM PG1090、11-32T、 11スピード |
| サドル | SCHWINN S1 スポーツエル ゴ | SCHWINN S2 スポーツエル ゴ | SCHWINN S1 スポーツエル ゴ | SCHWINN S1 ロードレース | SCHWINN S1 ロードレース | SCHWINN S1 ロード | SCHWINN S2 ロードエルゴ | FIZIK ポネンテ |
| シートポスト | SCHWINN S1 スポーツアル ミ、27.2mm | SCHWINN S2 スポーツアル ミ、27.2mm | SCHWINN S2 スポーツアル ミ、27.2mm | SCHWINN S1 ロードアルミ、 31.6mm | SCHWINN S1 ロードアルミ、 31.6mm | SCHWINN S1 ロードアルミ、 27.2mm | SCHWINN S2 ロードアルミ、 27.2mm | SCHWINN S1 スポーツアル ミ、27.2mm |
| その他 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 重量 | 11.8kg(M) | 12.1kg(M) | 12.1kg(M) | 8.5kg(M) | 9.5kg(M) | 9.7kg(S/M) | 10.0kg(S/M) | 10.7kg(L) |
| リアメカハンガー | FRP05000 | FRP02200 | FRP02200 | FRP05000 | FRP05200 | FRP04400 | FRP04400 | FRP05000 |

SPECIFICATION

| モデル | ヴァンテージ RX2 | メサ | フロンティア | ストリーム ライナー 2 | ストリーム ライナー 2 | コルベット 24* | スプライト 24* | フロンティア 24* | エラ 24* |
|-----------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | S(45cm), M(48cm), L(51cm) | XS(33cm), S(39.4cm), M(44.5cm), L(49.5cm) | XS(33cm), S(39.4cm), M(44.5cm) | MENS(43.5cm) | WOMENS(41.5cm) | 33cm (24*ホイール) | 33cm (24*ホイール) | 27.9cm (24*ホイール) | 27.9cm (24*ホイール) |
| カラー | チャコール | グロス ブラック | マット ブルー | ネイビー ブルー、チャコール | コーラル オレンジ、シルバー | レース レッド | デジヘイズ パープル | シュウインレッド | ターコイズ |
| フレーム | SCHWINN スムース ライド テック エデュレーション アルミフレーム、インテグラルヘッド、キャリア&フェンダーダボ、リプレイザブルリアメカハンガー | SCHWINN トレイル チュン アルミフレーム、リプレイザブルリアメカハンガー | SCHWINN トレイル チュン スチールフレーム | SCHWINN リラックス ポジション ジオメトリ コンフォート アルミフレーム、キャリア&フェンダーダボ、リプレイザブルリアメカハンガー | SCHWINN リラックス ポジション ジオメトリ コンフォート ステップスルー アルミフレーム、キャリア&フェンダーダボ、リプレイザブルリアメカハンガー | SCHWINN 24* クルーズサー キッズ スチールフレーム、フェンダーダボ | SCHWINN 24* クルーズサー キッズ スチールフレーム、フェンダーダボ | SCHWINN トレイル キッズ 24* スチールフレーム、キャリア&フェンダーダボ、センタースタンド台座 | SCHWINN トレイル キッズ 24* スチールフレーム、キャリア&フェンダーダボ、センタースタンド台座 |
| フォーク | SCHWINN スポーツ カーボフォーク、アルミコラム、1.1/8" | ZOOM HL565 サスペンションフォーク、60mmトラベル、1.1/8" | ZOOM HL565 サスペンションフォーク、60mmトラベル、1.1/8" | SCHWINN リジッド スチールフォーク、1.1/8" | SCHWINN リジッド スチールフォーク、1.1/8" | SCHWINN リジッド スチールフォーク、1" | SCHWINN リジッド スチールフォーク、1" | SCHWINN MTB リジッド スチールフォーク、1.1/8" | SCHWINN MTB リジッド スチールフォーク、1.1/8" |
| フロント ハブ | FORMULA アルミボディディスク、Q/R、32H | アルミボディ、Q/R、32H | アルミボディ、Q/R、32H | アルミボディ、Q/R、36H | アルミボディ、Q/R、36H | アルミボディ、ナット式、32H | アルミボディ、ナット式、32H | アルミボディ、ナット式、32H | アルミボディ、ナット式、32H |
| リア ハブ | FORMULA アルミボディディスク、Q/R、32H | アルミボディ、Q/R、32H | アルミボディ、Q/R、32H | アルミボディ、Q/R、36H | アルミボディ、Q/R、36H | スチールボディ、ナット式、32H | スチールボディ、ナット式、32H | アルミボディ、ナット式、32H | アルミボディ、ナット式、32H |
| スポーク | 14G ステンレス | 14G ステンレス | 14G ステンレス | 14G ステンレス | 14G ステンレス | 14G ステンレス | 14G ステンレス | 14G ステンレス | 14G ステンレス |
| タイヤ | CONTINENTAL スポーツ コングラク、1.700x35C、米式バルブ | SCHWINN MTB、26"x2.1"、米式バルブ | SCHWINN MTB、26"x2.1"、米式バルブ | SCHWINN クラシック、26"x2.125"、米式バルブ | SCHWINN クラシック、26"x2.125"、米式バルブ | キッズ クルーズサー、24"x2.125"、米式バルブ | キッズ クルーズサー、24"x2.125"、米式バルブ | MTB、24"x1.95"、米式バルブ | MTB、24"x1.95"、米式バルブ |
| リム | ALEX DP21、チューブレスレディ、32H | ALEX DC-26、ダブルウォール、32H | ALEX IC1000、32H | ALEX DC-26、ダブルウォール、36H | ALEX DC-26、ダブルウォール、36H | アルミ、32H | アルミ、32H | ALEX IC-1000、32H | ALEX IC-1000、32H |
| ボトムブラケット | SR SUNTOUR エクスターナルタイプシールドベアリング | カートリッジ | カートリッジ | カートリッジ | カートリッジ | アメリカンタイプ | アメリカンタイプ | カートリッジ | カートリッジ |
| クランク | SR SUNTOUR SP2、48/32T、170mm(S)、172.5mm(M)、175mm(L) | アルミ MTB、42/34/24T、170mm(XS、S、M)、175mm(L)、チェーンガード付 | アルミ MTB、42/34/24T、170mm、チェーンガード付 | SCHWINN アルミ、38T、170mm | SCHWINN アルミ、38T、170mm | ワンピース スチール、42T、160mm | ワンピース スチール、42T、160mm | アルミ 3ピース、40T、152mm、チェーンガード付 | アルミ 3ピース、40T、152mm、チェーンガード付 |
| チェーン | KMC Z99 | KMC Z51 | KMC Z51 | KMC Z51 | KMC Z51 | KMC Z510 | KMC Z510 | KMC Z51 | KMC Z51 |
| ペダル | 樹脂ボディ、トルクリフ付 | 樹脂ボディ | 樹脂ボディ | SCHWINN コンフォート | SCHWINN コンフォート | 樹脂ボディ | 樹脂ボディ | 樹脂ボディ | 樹脂ボディ |
| ヘッドセット | VP インテグラル、1.1/8" | スレッドレス、1.1/8" | スレッドレス、1.1/8" | スレッド、1.1/8" | スレッド、1.1/8" | スレッド、1" | スレッド、1" | スレッドレス、1.1/8" | スレッドレス、1.1/8" |
| ハンドルバー | SCHWINN エルゴ エデュレーション、幅 400mm(S)、420mm(M)、440mm(L) | MTB スチール、40mmライズ、幅 600mm(XS、S)、620mm(M、L) | MTB スチール、40mmライズ、幅 620mm | SCHWINN パス スチール、100mmライズ、幅 640mm | SCHWINN パス スチール、100mmライズ、幅 640mm | スチール キッズ クルーズサー、幅 550mm | スチール キッズ クルーズサー、幅 550mm | MTB スチール、幅 580mm | MTB スチール、幅 580mm |
| ステム | SCHWINN S1 ロードアルミ、31.8mm パークラмп、突き出し 90mm(S)、100mm(M、L) | SCHWINN トレイル MTB、25.4mm(パークラмп、突き出し 75mm(XS、S)、90mm(M、L)) | SCHWINN S2 MTB アルミ、25.4mm(パークラмп、突き出し 75mm(XS、S)、90mm(M、L)) | アルミ クイル、25.4mm(パークラмп、突き出し 80mm) | アルミ クイル、25.4mm(パークラмп、突き出し 80mm) | アルミ クイル、25.4mm(パークラмп、突き出し 80mm) | アルミ クイル、25.4mm(パークラмп、突き出し 80mm) | MTB アルミ、25.4mm(パークラмп、突き出し 85mm) | MTB アルミ、25.4mm(パークラмп、突き出し 85mm) |
| ブレーキ | TAP スパイア C メカニカルディスク、160mmローター | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミ キャリパー(F/コスター(R)) | アルミ キャリパー(F/コスター(R)) | アルミニウム | アルミニウム |
| ブレーキレバー | SHIMANO ソラ | SHIMANO ターニー、ST-EF41 | アルミ | アルミ | アルミ | アルミ | アルミ | アルミ | アルミ |
| フロントディレラー | SHIMANO ソラ | SHIMANO ターニー、FD-TY10 | SHIMANO ターニー | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| リアディレラー | SHIMANO ソラ | SHIMANO ターニー | SHIMANO ターニー | SHIMANO ターニー | SHIMANO ターニー | --- | --- | SHIMANO ターニー、RD-TY300 | SHIMANO ターニー、RD-TY300 |
| シフター | SHIMANO ソラ | SHIMANO ターニー、ST-EF41 | SHIMANO ターニー、レボシフター | SRAM MRX、グリップシフト、RD-TY300 | SRAM MRX、グリップシフト、RD-TY300 | --- | --- | SRAM MRX | SRAM MRX |
| リアスプロケット | SHIMANO HG-300、11-32T、9スピード | SUNRACE、14-34T、7スピード | SUNRACE、14-32T、7スピード | SHIMANO ターニー、14-34T、7スピード | SHIMANO ターニー、14-34T、7スピード | 18T | 18T | 13-28T、7スピード | 14-28T、7スピード |
| サドル | SCHWINN S1 ロードエルゴ | SCHWINN MTB | SCHWINN トレイル MTB | SCHWINN コンフォート クルーズサー | SCHWINN コンフォート クルーズサー | キッズ クルーズサー | キッズ クルーズサー | キッズ MTB | キッズ MTB |
| シートポスト | SCHWINN S1 スポーツアルミ、27.2mm | アルミ、27.2mm | アルミ、28.6mm | アルミ、27.2mm | アルミ、27.2mm | スチール、25.4mm | スチール、25.4mm | アルミ、25.4mm | アルミ、25.4mm |
| その他 | --- | 31.8mmシートクランプ | 31.8mmシートクランプ | --- | --- | フェンダー、センタースタンド | フェンダー、センタースタンド | --- | --- |
| 重量 | 11.5kg(M) | 13.2kg(M) | 14.5kg(M) | 14.1kg | 14.1kg | 14.8kg | 14.6kg | 12.3kg | 12.5kg |
| リアメカハンガー | FRP05000 | FRP01400 | --- | FRP05300 | FRP05300 | --- | --- | --- | --- |

| モデル | メサ 20" | ルラ 20" | エアロスター | スターダスト | グレムリン | リトル スターダスト | トゥルーバー | ピクシー | ロードスター トライク |
|-----------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| サイズ | 27cm (20*ホイール) | 27cm (20*ホイール) | 30cm (20*ホイール) | 29cm (20*ホイール) | 25cm (16*ホイール) | 24cm (16*ホイール) | 19cm (12*ホイール) | 19cm (12*ホイール) | 12cm (10*ホイール) |
| カラー | アーバン グリーン | トワイライト ブルー | レッド / ブラック、グロス ブラック | レッド、ピンク | グロス ブラック、グリーン | ホワイト、ライトパープル | ホワイト / ブルー | ピンク | クラシック レッド |
| フレーム | SCHWINN トレイル キッズ 20" アルミフレーム、フェンダーダボ、リプレイザブルリアメカハンガー | SCHWINN トレイル キッズ 20" アルミフレーム、フェンダーダボ、リプレイザブルリアメカハンガー | SCHWINN スマートスタート キッズ 20" アルミフレーム | SCHWINN スマートスタート キッズ 20" アルミフレーム | SCHWINN スマートスタート キッズ 16" アルミフレーム | SCHWINN スマートスタート キッズ 16" アルミフレーム | SCHWINN スマートスタート キッズ 12" スチールフレーム | SCHWINN スマートスタート キッズ 12" スチールフレーム | SCHWINN トライク スチールフレーム |
| フォーク | リジッド スチールフォーク、1.1/8" | リジッド スチールフォーク、1.1/8" | リジッド スチールフォーク、1" | リジッド スチールフォーク、1" | リジッド スチールフォーク |
| フロントハブ | アルミボディ、ナット式、32H | アルミボディ、ナット式、32H | スチールボディ、ナット式、28H | スチールボディ、ナット式、28H | スチールボディ、ナット式、28H | スチールボディ、ナット式、28H | スチールボディ、ナット式、16H | スチールボディ、ナット式、16H | スチールボディ、16H |
| リアハブ | アルミボディ、ナット式、32H | アルミボディ、ナット式、32H | スチールボディ、ナット式、28H | スチールボディ、ナット式、28H | スチールボディ、ナット式、28H | スチールボディ、ナット式、28H | スチールボディ、ナット式、16H | スチールボディ、ナット式、16H | スチールボディ、12H |
| スポーク | 14G ステンレス | 14G ステンレス | 14G ステンレス | 14G ステンレス | 14G ステンレス | 14G ステンレス | 14G ステンレス | 14G ステンレス | 14G スチール |
| タイヤ | MTB、20"x2.25"、米式バルブ | MTB、20"x2.25"、米式バルブ | キッズ、20"x1.95"、米式バルブ | キッズ、20"x2.125"、米式バルブ | キッズ、16"x1.95"、米式バルブ | キッズ、16"x2.0"、米式バルブ | キッズ、12 1/2"x2 1/4"、米式バルブ | キッズ、12 1/2"x2 1/4"、米式バルブ | 12"(F)、10"(R)、米式バルブ |
| リム | アルミ、32H | アルミ、32H | アルミ、28H | アルミ、28H | アルミ、20H | アルミ、28H | アルミ、16H | アルミ、16H | スチール |
| ボトムブラケット | カートリッジ | カートリッジ | アメリカンタイプ | アメリカンタイプ | アメリカンタイプ | アメリカンタイプ | アメリカンタイプ | ワンピース イージーリムーバブル | --- |
| クランク | アルミ 3ピース、36T、140mm、チェーンガード付 | アルミ 3ピース、36T、140mm、チェーンガード付 | ワンピース、32T、127mm | ワンピース、32T、127mm | ワンピース、28T、89mm | ワンピース、28T、89mm | ワンピース、24T、89mm | ワンピース、24T、89mm | スチール フロント フォックス |
| チェーン | KMC Z51 | KMC Z51 | KMC Z410 | KMC Z410 | KMC C410 | KMC C410 | KMC C410 | KMC C410 | --- |
| ペダル | 樹脂ボディ | 樹脂ボディ | 樹脂ボディ | 樹脂ボディ | 樹脂ボディ | 樹脂ボディ | 樹脂ボディ | 樹脂ボディ | 樹脂ボディ |
| ヘッドセット | スレッドレス、1.1/8" | スレッドレス、1.1/8" | スレッド、1" | スレッド、1" | スレッド、1" | スレッド、1" | スレッド、1" | スレッド、1" | スチール プッシュ |
| ハンドルバー | MTB スチールライザー、幅 560mm | MTB スチールライザー、幅 560mm | キッズ BMX、幅 580mm | キッズ BMX、幅 580mm | キッズ BMX、幅 500mm | キッズ BMX、幅 500mm | キッズ BMX、幅 460mm | キッズ BMX、幅 460mm | スチール トライクバー、幅 435mm |
| ステム | MTB アルミ、25.4mm(パークラмп、突き出し 60mm) | MTB アルミ、25.4mm(パークラмп、突き出し 60mm) | アルミ、22.2mm(パークラмп、突き出し 20mm) | アルミ、22.2mm(パークラмп、突き出し 20mm) | アルミ、22.2mm(パークラмп、突き出し 20mm) | アルミ、22.2mm(パークラмп、突き出し 20mm) | アルミ、22.2mm(パークラмп、突き出し 30mm) | アルミ、22.2mm(パークラмп、突き出し 30mm) | スプリング、突き出し 75mm |
| ブレーキ | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | --- |
| ブレーキレバー | アルミ | アルミ | アルミ | アルミ | アルミ | アルミ | アルミ | アルミ | --- |
| フロントディレラー | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| リアディレラー | SHIMANO ターニー、RD-TY300 | SHIMANO ターニー、RD-TY300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| シフター | SRAM MRX | SRAM MRX | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| リアスプロケット | 14-28T、7スピード | 14-28T、7スピード | 16T | 16T | 16T | 16T | 16T | 16T | --- |
| サドル | キッズ MTB | キッズ MTB | スマートスタート キッズ | キッズ | 5ポジション 調整式 シート |
| シートポスト | アルミ、27.2mm | アルミ、27.2mm | アルミ、25.4mm | アルミ、25.4mm | アルミ、25.4mm | アルミ、25.4mm | アルミ、25.4mm | スチール、25.4mm | --- |
| その他 | センタースタンド | センタースタンド | リアフェンダー、センタースタンド | フェンダー、センタースタンド、ハンドル ストリーマー | リアフェンダー、補助輪 | フェンダー、補助輪、ハンドル ストリーマー | リアフェンダー、補助輪 | フェンダー、補助輪、ハンドル ストリーマー | フェンダー、ハンドル ストリーマー |
| 重量 | 10.7kg | 10.6kg | 11.4kg | 10.9kg | 9.8kg | 10.1kg | 8.9kg | 8.9kg | 8.1kg |
| リアメカハンガー | FRP01400 | FRP01400 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FRAME GEOMETRY

Head Angle : ヘッドチューブ角度

Seat Angle : シートチューブ角度

Seat Tube : BB 中心からシートチューブ上端までの長さ

Horizontal Top Tube Length : 仮想トップチューブ長

Standover Height : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値


Chainstay Length : チェーンステー長

Head Tube Length : ヘッドチューブ長

HANGER DROP : ホイールベースから BB までの長さ

Fork Offset : フロントフォークのオフセット量

Wheelbase : 前輪センターから後輪センターまでの長さ



| | フレームサイズ | ヘッドアングル | シートアングル | シートチューブ | トップチューブ | スタンドオーバー | チェーンステー | ヘッドチューブ | ハンガー下がり | フォークオフセット | ホイールベース |
|--------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| | cm | DEGREES | DEGREES | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| STING-RAY | 33.4cm | 70 | 73 | 334 | 450 | 450 | 385 | 102 | 15 | 75 | 871 |
| CLASSIC DELUXE 7 | MEN'S(47.3cm) | 70 | 70 | 473 | 594 | 742 | 482 | 135 | 63.5 | 65 | 1118 |
| CRUISER SS | MEN'S(47.3cm) | 70 | 70 | 473 | 594 | 762 | 482 | 135 | 64 | 65 | 1118 |
| | WOMEN'S(43.2cm) | 70 | 70 | 432 | 594 | 508 | 482 | 135 | 64 | 65 | 1118 |
| TYPHOON | MEN'S(46.5cm) | 70 | 65 | 465 | 680 | 816 | 525 | 120 | 58 | 65 | 1167 |
| MISCREANT | MEN'S(42cm) | 68.5 | 67 | 420 | 680 | 764 | 487 | 140 | 53 | 60 | 1191 |
| HEAVY DUTI + | MEN'S(45.7cm) | 68.5 | 67 | 457 | 680 | 742 | 512 | 130 | 70 | 55 | 1189 |
| TORNADO | MEN'S(45.7cm) | 70 | 67 | 457 | 665 | 788 | 518 | 130 | 45 | 45 | 1139 |
| HORNET | MEN'S(46.5cm) | 70 | 67 | 465 | 675 | 811 | 525 | 125 | 50 | 50 | 1155 |
| PANTHER | MEN'S(46.5cm) | 70 | 67 | 465 | 675 | 811 | 518 | 125 | 50 | 50 | 1151 |
| FLEET | MEN'S(46.5cm) | 70 | 67 | 465 | 665 | 788 | 522 | 125 | 50 | 50 | 1145 |
| FIESTA | WOMEN'S(44.5cm) | 70 | 67 | 445 | 646 | 742 | 522 | 130 | 45 | 45 | 1124 |
| CORVETTE | MEN'S(45.7cm) | 70 | 68.3 | 457 | 650 | 760 | 499 | 130 | 58 | 65 | 1175 |
| SPRITE | WOMEN'S(43.2cm) | 70 | 68.3 | 432 | 635 | 662 | 500 | 120 | 58 | 65 | 1067 |
| | MEN'S(45.7cm) | 70 | 69 | 457 | 650 | 762 | 502 | 130 | 48 | 65 | 1186 |
| S1 CRUISER | WOMEN'S(43.2cm) | 70 | 69 | 432 | 630 | 668 | 502 | 120 | 48 | 65 | 1171 |
| | MEN'S M(48.2cm) | 69 | 69 | 482 | 595 | 757 | 475 | 100 | 65 | 50 | 1094 |
| TRAVELER | WOMEN'S(43.2cm) | 69 | 69 | 432 | 595 | 589 | 475 | 95 | 65 | 50 | 1094 |
| BRIGHTON 2 | M(53cm) | 70 | 72 | 530 | 580 | 782 | 452 | 115 | 70 | 60 | 1086 |
| ALLSTON 2 | S(48cm) | 70 | 72 | 480 | 570 | 639 | 452 | 215 | 70 | 60 | 1079 |
| | XS(50cm) | 72 | 74.5 | 500 | 535 | 730 | 425 | 90 | 70 | 45 | 1004 |
| SLICKER | S(53cm) | 72 | 73.5 | 530 | 545 | 750 | 425 | 105 | 70 | 45 | 1004 |
| | XS(48cm) | 73 | 76 | 480 | 528 | 750 | 415 | 95 | 63 | 45 | 996 |
| CUTTER | S(52cm) | 74 | 75.5 | 520 | 541 | 793 | 415 | 125 | 63 | 45 | 996 |
| | M(54cm) | 74.3 | 74.5 | 540 | 551 | 814 | 415 | 145 | 60 | 45 | 994 |
| | XS(48cm) | 73 | 76 | 480 | 528 | 759 | 415 | 95 | 63 | 45 | 996 |
| REGENT | S(52cm) | 74 | 75.5 | 520 | 541 | 797 | 415 | 125 | 63 | 45 | 996 |
| | M(54cm) | 74.3 | 74.5 | 540 | 551 | 816 | 415 | 145 | 60 | 45 | 994 |
| | XS(48cm) | 73 | 76 | 480 | 528 | 773 | 415 | 95 | 63 | 45 | 996 |
| RACER | S(52cm) | 74 | 75.5 | 520 | 541 | 797 | 415 | 125 | 63 | 45 | 996 |
| | M(54cm) | 74.3 | 74.5 | 540 | 551 | 816 | 415 | 145 | 60 | 45 | 994 |
| | S(45cm) | 71.5 | 74.5 | 450 | 550 | 750 | 435 | 160 | 75 | 45 | 1035 |
| VANTAGE F2 | M(48cm) | 72 | 74 | 480 | 565 | 773 | 435 | 180 | 75 | 45 | 1040 |
| | L(51cm) | 72.5 | 73.5 | 510 | 580 | 804 | 435 | 205 | 70 | 45 | 1047 |
| | XS(39.5cm) | 70 | 75 | 395 | 520 | 745 | 440 | 140 | 65 | 45 | 1033 |
| SUPER SPORT 2 DISC/ SUPER SPORT 3 | S(43cm) | 70 | 74 | 430 | 545 | 765 | 440 | 150 | 65 | 45 | 1049 |
| | M(48cm) | 70 | 73 | 480 | 565 | 799 | 440 | 170 | 65 | 45 | 1048 |
| | L(52cm) | 71 | 72 | 520 | 580 | 826 | 440 | 190 | 65 | 45 | 1052 |
| FASTBACK CARBON | S(48cm) | 71 | 73.5 | 480 | 533 | 747 | 410 | 138 | 70 | 45 | 986 |
| | M(51cm) | 72 | 72.5 | 510 | 550 | 775 | 413 | 165 | 70 | 45 | 987 |
| | S(48cm) | 71 | 73.5 | 480 | 533 | 748 | 410 | 138 | 70 | 45 | 986 |
| FASTBACK 1 | M(51cm) | 72 | 72.5 | 510 | 550 | 775 | 413 | 165 | 70 | 45 | 987 |
| | L(54cm) | 73 | 72 | 540 | 566 | 790 | 415 | 195 | 70 | 45 | 990 |
| | XS(44cm) | 72 | 75 | 440 | 515 | 704 | 425 | 125 | 70 | 45 | 989 |
| FASTBACK 2/3 | S(47cm) | 72 | 74.5 | 470 | 530 | 704 | 425 | 140 | 70 | 45 | 1000 |
| | S/M(50cm) | 73 | 74 | 500 | 545 | 728 | 425 | 155 | 70 | 45 | 1001 |
| | M/L(53cm) | 73 | 73.5 | 530 | 560 | 753 | 425 | 170 | 70 | 45 | 1010 |
| | S(45cm) | 71.5 | 74.5 | 450 | 550 | 750 | 435 | 160 | 75 | 45 | 1035 |
| VANTAGE RX1/2 | M(48cm) | 72 | 74 | 480 | 565 | 773 | 435 | 180 | 75 | 45 | 1040 |
| | L(51cm) | 72.5 | 73.5 | 510 | 580 | 804 | 435 | 205 | 70 | 45 | 1047 |
| | XS(33cm) | 70 | 74 | 330 | 525 | 689 | 430 | 110 | 42 | 42 | 1023 |
| MESA | S(39.4cm) | 70 | 73 | 394 | 550 | 724 | 430 | 120 | 42 | 42 | 1038 |
| | M(44.5cm) | 70 | 73 | 445 | 575 | 760 | 430 | 140 | 42 | 42 | 1064 |
| | L(49.5cm) | 70 | 73 | 495 | 600 | 790 | 430 | 160 | 42 | 42 | 1090 |
| | XS(33cm) | 70.5 | 74 | 330 | 525 | 689 | 430 | 110 | 42 | 42 | 1023 |
| FRONTIER | S(39.4cm) | 70.5 | 73 | 394 | 550 | 724 | 430 | 120 | 42 | 42 | 1026 |
| | M(44.5cm) | 70.5 | 73 | 445 | 575 | 760 | 430 | 140 | 42 | 42 | 1053 |
| | MEN'S(43.5cm) | 69 | 67 | 435 | 670 | 794 | 535 | 170 | 45 | 42 | 1165 |
| STREAM LINER 2 | WOMEN'S(41.5cm) | 69 | 67 | 415 | 655 | 771 | 535 | 170 | 45 | 42 | 1150 |
| CORVETTE 24 | BOY'S(33cm) | 69.4 | 69.4 | 330 | 572 | 678 | 467 | 100 | 25 | 45 | 1079 |
| SPRITE 24 | GIRL'S(33cm) | 69.4 | 69.4 | 330 | 572 | 590 | 467 | 100 | 25 | 45 | 1079 |
| FRONTIER 24 | BOY'S(27.9cm) | 70 | 71 | 279 | 476 | 634 | 420 | 100 | 18 | 45 | 946 |
| ELLA 24 | GIRL'S(27.9cm) | 70 | 71 | 279 | 476 | 614 | 420 | 100 | 18 | 45 | 946 |
| MESA 20 | BOY'S(27cm) | 70 | 72 | 270 | 465 | 555 | 380 | 100 | 0 | 30 | 893 |
| LULA 20 | GIRL'S(27cm) | 70 | 72 | 270 | 465 | 533 | 380 | 100 | 0 | 30 | 893 |
| AEROSTAR | BOY'S(30cm) | 73 | 70 | 300 | 480 | 535 | 380 | 110 | 2 | 35 | 865 |
| STARODUST | GIRL'S(29cm) | 73 | 70 | 290 | 465 | 530 | 380 | 100 | 2 | 35 | 850 |
| GREMLIN | BOY'S(25cm) | 73 | 69 | 250 | 455 | 505 | 305 | 130 | 2 | 30 | 710 |
| LIL STARODUST | GIRL'S(24cm) | 73 | 69 | 240 | 382 | 448 | 305 | 115 | 2 | 30 | 691 |
| TROOPER/PIXIE | BOY'S,GIRL'S(19cm) | 73 | 69 | 190 | 279 | 317 | 241 | 105 | 22 | 23 | 547 |

SCHWINN リアメカハンガー適合表 (2012年~2017年)

| 画像 | ご注文コード | 2012年モデル | 2013年モデル | 2014年モデル | 2015年モデル | 2016年モデル | 2017年モデル | 価格 |
|----|----------|--|---|---|--|--------------------------------------|---|-----------|
| | FRP01400 | 411 24, SIERRA 7 FRONTIER ELITE FRONTIER SPORT MIDI MESA, MINI MESA | MESA 20" | | MESA 20"、LULA 20" | MESA 20"、LULA 20" | MESA、 MESA 20"、LULA 20" | ¥1,500 +税 |
| | FRP01600 | LE TOUR SPORT, LE TOUR | | | | | | |
| | FRP02200 | MESA COMP. MESA SPORT, MESA | 4 ONE ONE 1、2、3 SPORTERRA 1 SEARCHER 4、MOAB 29 MESA 1、2、MESA 24" | 4 ONE ONE 2 SUPER SPORT 全モデル SEARCHER 全モデル ROCKET 全モデル MOAB 全モデル MESA 24"、MESA 20" | TRANSIT 2、FASTBACK RX SUPER SPORT 全モデル SEARCHER 全モデル ROCKET 全モデル MOAB 全モデル MESA 2 | SUPER SPORT 2 DISC、 SUPER SPORT 3 | SUPER SPORT 2 DISC、 SUPER SPORT 3 | |
| | FRP04000 | SPORTERRA ELITE SPORTERRA COMP SPORTERRA | SPORTERRA 2、3、4 | | | | | |
| | FRP04300 | VESTIGE | | | | | | |
| | FRP04400 | | FASTBACK 1、 FASTBACK 2、 FASTBACK 3 | FASTBACK 全モデル STREAM LINER 全モデル | FASTBACK 2、 FASTBACK 3 | FASTBACK 3 | FASTBACK 2、 FASTBACK 3 | |
| | FRP05000 | | | | | VANTAGE F1、 VANTAGE F2 | VANTAGE F2、 FASTBACK CARBON、 VANTAGE RX1、VANTAGE RX2 | |
| | FRP05200 | | | | | | FASTBACK 1 | |
| | FRP05300 | | | | | | STREAM LINER 2 | |



Established in 1895, Schwinn® has brought commitment and passion to cycling. Our process of building bikes created a higher standard of excellence that inspired our renowned quality seal. We've built bikes for all ages and abilities, for all types of riding, for riders around the world, with a simple credo:

Make it fun. Make it easy.



シュウィンバイク総輸入販売元

株式会社 **マルイ**

〒658-0024 神戸市東灘区魚崎浜町 27-1 TEL.078-451-2742 (代)

- 商品の仕様は改良等のため予告なく変更することがあります。
- 印刷のため商品の色が実際と異なる場合があります。
- 適応身長はあくまでも参考値であり、適合を保証するものではありません。サイズの選定については必ず正規販売店にてご相談ください。
- ハンドル幅が 600mm 以上になる場合は普通自転車の規格外になるため、原則的に歩道の走行はできません。

【第1版】発行 2016年 11月

■定期的なメンテナンスと、専門店による総点検

時間が経過するにつれ、あなたの愛車は疲弊し、新車のときに感じた気持ちのよい乗車感覚は失われていきます。これは当然のことです。スポークニップルは緩み、ケーブルは伸び、サドルは弾性を失い、どんどん疲れは進行していきます。定期的なメンテナンスは愛車を常に最高の状態にし、整備不良による高価につく損害を防ぎます。そして少なくとも1年に一度は専門店のメカニックに総点検を依頼しましょう。彼らはホイールの芯を出し、主なベアリングを調整してグリスを交換し、ケーブルを新品にし変速システムを調べ、チェーンを点検し…。専門店でのプロメカニックによる総点検にまさるものではありません。

■ヘルメット着用で安全運転

安全なサイクリングにはヘルメットは欠かせません。ヘルメットを着用しないで走行することは非常に危険です。あなた自身の安全のため、自転車に乗る時はヘルメットの着用を心がけてください。

ご用命はシュウィン正規販売店へ

<http://schwinn-jpn.com>



最終更新日：2016年 12月 5日