

SCHWINN®



2018
SCHWINN BIKES

ブランド ヒストリー

- 1895年10月22日 — イグナズ・シュウィンとアドルフ・アーノルドによって当時のアメリカ自転車産業の中心、シカゴにてシュウィン®を設立。
- 1896年 — 全米には300有余の自転車製造会社があり、シカゴにはそのうちの約100社がひしめき合っていました。その中でシュウィン®は他社との競争をスタートし、\$100~\$125までの自転車(重量は、19~24ポンド(約8.6~10.8kg)ほど)を取り揃え、その年の終わりには早くも競争に打ち勝ちました。
- 1900年 — 20世紀に入るまでに、全米での自転車の売上は年間1億台以上にまで成長しました。19世紀から20世紀への変わり目、特許事務所は2種類ありました。それは自転車技術専門とそれ以外。それほどまでに自転車産業は盛んだったのです。
- 1908年 — シュウィン®夫妻に子供が誕生しました。名前はフランク…のちに数々の名作を開発します。
- 1930年 — シュウィン®は品質とデザインを改良するため、自転車とモーターサイクルの技術者からなる新しい部門を立ち上げました。彼らの開発したいくつかの製品は、自転車産業において標準規格となりました。
- 1934年 — のちに標準規格となる26"×2.125"サイズの「バルーンタイヤ」や、モーターサイクルを模倣した「ガスタンク」、クローム加工されたヘッドライト、プッシュボタン式ホーンなどを装備した初代クルーザー「エアロサイクル」を発表。そしてシュウィン®はその後、当時大流行していた6日間レースに出場する自転車レーシングチームのサポートを始めます。
- 1938年 — 高強度クロモリ鋼パイプを採用したハイエンド レースモデル「パラマウント」を発表。
- 1941年 — フランス人レーサー「Alfred-Letourner」は、ギア比 9.5:1 (通常は2.5:1 程度)の超特大チェーンリングを装備した「パラマウント」で、時速108.92マイル(時速 約174.3km)を記録。
- 1952年 — フランク・シュウィン®は、将来のビジネス戦略として、マーケティング スーパーバイザー「Ray-Burch」、ジェネラル マネージャー「Bill Stoeffhaas」、デザイン スーパーバイザー「Al Fritz」による新チームを結成。
- 1960年 — 「バーシティ」8スピードバイクと、「コンチネンタル」10スピードバイクを発表。「バーシティ」はツーリングバイクというカテゴリーをアメリカに広めました。
- 1963年 — ハイライズ ハンドルバー、バナナシート、スティックシフター、そして20"スリック タイヤを採用した「スティングレイ」を発表。
- 1965年 — もう自転車だけではなくありません。フィットネスに流行の兆しを見て、シュウィン®は家庭用のフィットネスマシンを送りました。
- 1966年 — アメリカの子供向け番組の人気タレント「Captain Kangaroo」が、定期的に番組でシュウィン® ブランドの自転車を取り上げる。
- 1975年 — BMX熱が最高潮に達し、次々とダートへ向かうライダーが増加していきました。
- 1993年 — 新しい投資グループにシュウィン®の技術と理念は引き継がれました。
- 1994年 — 会社をシカゴからコロラド州 ボウルダーに移転。
- 1995年 — 大改革を行ったシュウィン®の「モアブ S」が、マウンテンバイク マガジンの「ベスト オブ ショー」に選ばれました。
- 1997年 — ハイテク軽量マウンテンバイクである「ホームグロウン」シリーズの生産を米国に戻し、最新の数値化技術や3Dモデリング ソフトウェアなどを駆使して限定数量で発表しました。
- 1998年 — 60年代から70年代前半に爆発的に流行した「スティングレイ」と「クレイト」をリバイバル生産。当時を懐かしむ全米のファンが歓喜の声をあげました。また、同時期にフルサスペンションのマウンテンバイク「4パンガー」を発表。「得られるものの中で最高」とマウンテンバイク マガジン誌は絶賛。
- 2001年 — パシフィック サイクルがシュウィン®を買収。本拠地を発祥の地 シカゴに戻し、106年間続いてきたシュウィン® ブランドを継続。
- 2004年 — ドレル インダストリーがパシフィック サイクルを買収。さらなる企業の安定性と世界的な存在感をもたらしました。
- 2006年 — 30年以上の時を経て、オリジナル スティングレイの魂を引き継いだ「新スティングレイ」シリーズを発表。
- 2007年 — 1986年当時のデカルを再現した、シングルスピード バイク「マディソン」を発表。
- 2012年 — 亜麻を含む複合素材のフラックス ファイバー製フレームにLEDライトを内蔵した、「ベスティッジ」を発表。
- 2013年 — アーバン向けラインナップに「ランデブー」シリーズが登場。4ワン ワン、スリッカーなど、街中でのライディングに特化したモデルを豊富にラインナップ。
- 2015年 — シュウィン®らしき溢れる「クラシック クルーザー SS」や、ベリー アメリカンな「コーヒー」、「クリーム」など、昔ながらのシュウィン®が感じられるモデルに加えて、ヨーロッパアーティストの「ブライトン」、「オールストン」などでラインナップを拡充。
- 2016年 — 従来の26"だけでなく、29"、27.5"、24"のタイヤを採用し、さらに個性的なラインナップを取り揃えたクルーザー。アーバン カテゴリーには、シュウィン®ブランドならではのクラシックテイストに、シティ コミューターとしての利便性を備えた「スリッカー」が復活。街乗りバイクにスポーツマインドをミックスした、スポーツ ハイブリッド カテゴリーには、シートチューブとシートステアとの間にショック吸収のためのエラストマーを組み込んだ「SRT - Smooth Ride Tech(スムーズ ライド テック)」フレームの「ヴァンテージ」が新たにラインナップに加わりました。
- 2017年 — シュウィン®の伝説的モデル「スティングレイ」が復活。ハイライズ ハンドルバー、サスペンションとして機能するスプリングフォーク、印象的な形状のバナナシート、特徴的なトレッドパターンを持つ20" スリック タイヤなど、オリジナル スティングレイの雰囲気は忠実に再現。クルーザー カテゴリーには、26" x 3.0"の極太タイヤを装備した「ヘヴィーデューティー プラス」や、フレームにコンパートメントを備えた新しい「ホーネット」、「パンサー」など、個性的なモデルを追加。さらに、シンプルでクールなデザインのアーバン カテゴリー、リラックスポジションでの快適走行が楽しめるバイクパス カテゴリー、ロードバイクの醍醐味を味わえるロード カテゴリーなど、豊富なラインナップを取り揃えています。
- 2018年 — アーバン向けラインナップに 往年のBMXを彷彿させるフレームのガセットやレイドバックシートポストなどを備えた、24インチBMX「SX-1000」、エイトルト451サイズの20インチホイールを組合せた、スポーツ小径車「ゲブル」、女性向けフレーム小径車「ロンバード」が登場。「スティングレイ」のラインナップにリミテッドエディションモデル「レモンピーラー」が新たに追加。

INDEX

URBAN

P3 >> P8

SX-1000
ケーブル
ロンバード
トラペラー
カッター
リージェント
レーサー

CRUISER

P9 >> P14

スティングレイ レモンピーラー
スティングレイ
クラシック デラックス 7
ホーネット
デビュタント
バンサー
ALU7
ALU1
S7
S1

ROAD

P15 >> P16

ファストバック カーボン
ファストバック 1
ファストバック 3

SPORT HYBRID

P17 >> P18

ヴァンテージ F2
ヴァンテージ F3
スーパースポーツ

MOUNTAIN

P19

メサ 2
フロンティア

KIDS

P20 >> P22

フロンティア 24"
エラ 24"
メサ 20"
ルラ 20"
エアロスター
スターダスト
グレムリン
リトル スターダスト
トゥルーバー
ピクシー
ロードスター トライク

SCHWINN®

シュウィン®の自転車は、これまでの歴史を見ても分かる通り、「アメリカの自転車」を語るうえで欠くことの出来ない唯一の存在として、今も変わらず愛され続けています。なぜなら、シュウィン®の自転車は非常にシンプルかつ簡単に、自転車の楽しさを感じることができるからです。



URBAN

100年を超える歴史を誇るシュウィンブランドならではのクラシックテイストに、シティ通勤用としての利便性を備えたアーバン カテゴリー。2018年は、日本の街乗りにも便利な24インチBMX “SX-1000” と、20インチの小径車2モデル “ケーブル”、“ロンバード” が新たにラインナップに加わり、より幅広く充実したラインナップになりました。

SX-1000™

SX-1000™ ¥35,000 + 税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX20501	ブラック	38.1cm	145 ~ 185cm
ZSX20502	ホワイト		

フレーム	24"クルーザースタイル スチールフレーム、1"ヘッドチューブ、フロントトライアングル ガセット
フォーク	SCHWINN リジッドストレート スチールフォーク
タイヤ	INNOVA 24" x 2.125"、米式バルブ
クランクセット	スチール ワンピース、44T
ブレーキ	アルミ キャリパー
重量	13.4kg

※ 適応身長は参考値です。
適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

ブラック



80 年代の BMX を彷彿とさせる
細径パイプ & シングルガセット フレーム



街乗りに適した 24" x 2.125" タイヤ



美しい曲線のレイドバック シートポスト



ホワイト



GABLE™

ゲートル™ ¥42,000 + 税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX20301	パール ブラック	MEN'S S(48cm)	155 ~ 175cm
ZSX20302		MEN'S M(52cm)	165 ~ 185cm
ZSX20303	シュウイン レッド	MEN'S S(48cm)	155 ~ 175cm
ZSX20304		MEN'S M(52cm)	165 ~ 185cm

フレーム スチールフレーム、1"ヘッド、68mmシェル幅、135mmエンド
フォーク リジッドストレートスチールフォーク
タイヤ KENDA K-193、20" x 1 1/8" (451)、仏式バルブ
クランクセット アルミ 3ピース、46T、Wチェーンガード付
コンボ SHIMANO アルタス
ブレーキ アルミ リニアブル
変速段数 7スピード
重量 11.65kg(M)

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



軽いタッチで操作できる
SHIMANO レボシフトを採用



衣服の汚れや巻き込み、チェーンの脱落が
少ないダブルチェーンリングガードを装備



シュウイン レッド

※ 写真のフレームサイズは S(48cm) です。



SHIMANO アルタス
リアディレイラーを採用



パール ブラック

※ 写真のフレームサイズは M(52cm) です。

LOMBARD™
 ロンバード™ ¥42,000 + 税

20" WHEEL

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX20401	ヴィンテージ ホワイト	WOMEN'S(41cm)	155 ~ 180cm
ZSX20402	シーグラス ブルー		
ZSX20403	グレイ		

フレーム アルミ 35mmエンド
 フォーク アルミ
 タイヤ KENDA K-ウエスト、20"x1.50" (406)、仏式バルブ
 クランクセット アルミ 3ピース、46T、Wチェーンガード付
 コンポ SHIMANO アルタス
 ブレーキ アルミ リニアブル
 変速段数 7スピード
 重量 11.5kg

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



軽いタッチで操作できる
SHIMANO レボシフトを採用



衣服の汚れや巻き込み、チェーンの脱落が
少ないダブル チェーンリングガードを装備



シーグラス ブルー



グレイ



ヴィンテージ ホワイト



SHIMANO アルタス
リアディレイラーを採用

TRAVELER™

トラベラー™ ¥53,000 + 税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX20201	グレー	MEN'S M(48.2cm)	160 ~ 185cm
ZSX20202	ミント	WOMEN'S S(43.2cm)	150 ~ 175cm
ZSX20203	ティール		

フレーム SCHWINN クラシック ライトウエイト スチールフレーム(MEN'S)、
SCHWINN クラシック ライトウエイト ステップスルー スチールフレーム(WOMEN'S)

フォーク SCHWINN リジッド スチールフォーク、1"

タイヤ KENDA K-192、700×38C、米式バルブ

クランクセット アルミ 3ピース、38T

コンポ SHIMANO アルタス

ブレーキ アルミデュアルピボットキャリパー

変速段数 7スピード

付属品 フェンダー、キャリア、センタースタンド

重量 14.8kg(グレー)、14.6kg(ミント、ティール)

※ 適応身長は参考値です。
適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



グレー

ミント

ティール

CUTTER™

カッター™ ¥48,000 + 税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX19901	ブラック	XS(48cm)	160 ~ 170cm
ZSX19902		S(52cm)	165 ~ 180cm
ZSX19903		M(54cm)	175 ~ 190cm

フレーム SCHWINN シングルスPEED スチールフレーム
フォーク SCHWINN リジッド スチールフォーク、1.1/8"
タイヤ FREEDOM シックスリック、700×28C、仏式バルブ
クランクセット アルミ 3ピース、46T
ブレーキ アルミ キャリパー
リアスプロケット 18T コグ/18T フリー
重量 12.0kg(M)

※ 適応身長は参考値です。
 適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



※ 写真のフレームサイズは M(54cm) です。

REGENT™

リージェント™ ¥42,000 + 税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX20001	パープル	XS(48cm)	160 ~ 175cm
ZSX20002		S(52cm)	165 ~ 180cm
ZSX20003		M(54cm)	175 ~ 190cm

フレーム SCHWINN シングルスPEED スチールフレーム
フォーク SCHWINN リジッド スチールフォーク、1.1/8"
タイヤ アーバン ロード、700×28C、仏式バルブ
クランクセット アルミ 3ピース、46T
ブレーキ アルミ キャリパー
リアスプロケット 18T フリー
重量 12.2kg(M)

※ 適応身長は参考値です。
 適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



※ 写真のフレームサイズは M(54cm) です。

RACER™

レーサー™ ¥38,000 + 税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX20101	グレー	XS(48cm)	160 ~ 175cm
ZSX20102		S(52cm)	165 ~ 180cm
ZSX20103		M(54cm)	175 ~ 190cm

フレーム SCHWINN シングルスPEED スチールフレーム
フォーク SCHWINN リジッド スチールフォーク、1.1/8"
タイヤ アーバン ロード、700×28C、仏式バルブ
クランクセット アルミ 3ピース、46T
ブレーキ アルミ キャリパー(F)/コースター(R)
リアスプロケット 18T
重量 12.5kg(S)

※ 適応身長は参考値です。
 適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
 ※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



※ 写真のフレームサイズは S(52cm) です。

CRUISER

シュウィンブランドの代名詞とも言えるクルーザー カテゴリー。2018年は、伝説的な名モデル“スティングレイ”にレモンピーラーが限定発売にて登場！ オリジナルの雰囲気再現しながら、実用性も配慮した大注目モデルです。ベーシックな26インチモデルも豊富なラインナップを揃え、多彩なニーズにお応えします。



STING-RAY® LEMON PEELER

スティングレイ® レモンピーラー ¥60,000 + 税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	対応身長
ZSX23401	クール レモン	33.4cm	130 ~ 185cm

フレーム	SCHWINN クラシック スティングレイ カンチレバー デザイン スチール フレーム
フォーク	SCHWINN スティングレイ スプリンガー サスペンション フォーク
タイヤ	SCHWINN F/スティングレイ 16"×1.75" R/スティングレイ スリック 20"×2.125"、米式バルブ
クランクセット	ワンピース、46T
ブレーキ	STURMEYARCHER ドラム(F)/コースター (R)
付属品	フェンダー、センタースタンド
重量	16.5kg

※ 対応身長は参考値です。
 ※ 適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
 ※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



STING-RAY®

スティングレイ® ¥50,000 + 税

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX22201	レッド	33.4cm	130 ~ 185cm
ZSX22202	イエロー		

フレーム SCHWINN クラシック スティングレイ
カンチレバー デザイン スチール フレーム
フォーク SCHWINN スティングレイ スプリンガー サスペンション フォーク
タイヤ SCHWINN F/スティングレイ 16"×1.75"
R/スティングレイ スリック 20"×2.125"、米式バルブ
クランクセット ワンピース、46T
ブレーキ STURMEYARCHER ドラム(F)/コースター (R)
付属品 フェンダー、
センタースタンド
重量 16.5kg

※ 適応身長は参考値です。
適合するサイズの選定は
正規販売店にご相談ください。



“スティングレイ”のスタイルを際立たせる前後タイヤを単品でご用意しています。

特徴的な形状の“スティングレイ”リア用スリックタイヤ。

STING-RAY® REAR TIRE

スティングレイ® リアタイヤ ¥4,800 + 税

ご注文コード	サイズ	重量
TIR29200	20" x 2.125"	955g

- スチール ビード
- 推奨空気圧：200～240kPa / 30～35PSI / 2.0～2.4BAR

スタンダードなトレッドパターンのフロント用タイヤ。

STING-RAY® FRONT TIRE

スティングレイ® フロントタイヤ ¥2,500 + 税

ご注文コード	サイズ	重量
TIR29300	16" x 1.75"	385g

- スチール ビード
- 最大空気圧：310kPa / 45PSI / 3.1BAR



CLASSIC DELUXE 7™

クラシック デラックス 7™ ¥78,000 + 税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX21401	ホワイト / ブラック	MEN'S(47.3cm)	155 ~ 185cm

フレーム SCHWINN クラシック クルーザー 1955デザイン カンチレバー スチールフレーム、ホーン付 ダミータンク
フォーク SCHWINN クラシック スプリンガー サスペンション フォーク、1"
タイヤ SCHWINN タイフーン、26"×2.125"、米式バルブ
クランクセット 鍛造ワンピース、36T
ブレーキ アルミ リニアブル(F)/コースター(R)
変速段数 内装7スピード
付属品 フェンダー一体型 フロントライト、フェンダー、リアキャリア、センタースタンド
重量 21.9kg

※ 適応身長は参考値です。
 適合するサイズの選定は
 正規販売店にご相談ください。
 ※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



HORNET™

ホーネット™ ¥63,000 + 税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX21501	ブラック	MEN'S(46.5cm)	155 ~ 185cm

フレーム SCHWINN リラックスポジション ジオメトリ タンカー クルーザー アルミフレーム
フォーク SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1.1/8"
タイヤ SCHWINN クルーザー、27.5"×2.25"、米式バルブ
クランクセット アルミ 3ピース、42T
ブレーキ アルミ リニアブル(F)/コースター(R)
変速段数 内装3スピード
付属品 フェンダー、センタースタンド、3ゲタ コンビネーションロック付 コンパートメント
重量 17.8kg

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
 ※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



3ゲタ コンビネーション
 ロック付きコンパートメント



DEBUTANTE™

デビュタント™ ¥63,000 + 税

26" WHEEL

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX21701	ホワイト	WOMEN'S (44.5cm)	150 ~ 180cm

フレーム	SCHWINN リラックスポジション ジオメトリ タンカー クルザー アルミフレーム
フォーク	SCHWINN スチール オーバーサイズ クルザー フォーク、1.1/8"
タイヤ	SCHWINN クルザー、26"×2.25"、米式バルブ
クランクセット	アルミ 3ピース、42T
ブレーキ	アルミ リニアブル(F)/コースター(R)
変速段数	内装3スピード
付属品	フェンダー、センタースタンド、3ケタ コンビネーションロック付 コンパートメント
重量	17.3kg

※ 適応身長は参考値です。
 適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
 ※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



3ケタ コンビネーション
 ロック付きコンパートメント



PANTHER™

パンサー™ ¥57,000 + 税

27.5" WHEEL

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX21601	ブルー	MEN'S (46.5cm)	155 ~ 185cm

フレーム	SCHWINN リラックスポジション ジオメトリ タンカー クルザー アルミフレーム
フォーク	SCHWINN スチール オーバーサイズ クルザー フォーク、1.1/8"
タイヤ	SCHWINN クルザー、27.5"×2.25"、米式バルブ
クランクセット	アルミ 3ピース、46T
コンポ	SHIMANO ターニー
ブレーキ	アルミ リニアブル
変速段数	7スピード
付属品	フェンダー、センタースタンド、3ケタ コンビネーションロック付 コンパートメント
重量	18.4kg

※ 適応身長は参考値です。
 適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



3ケタ コンビネーション
 ロック付きコンパートメント



ALU 7™

ALU7™ ¥53,000 + 税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX21801	デニム ブルー	MEN'S(46.5cm)	155 ~ 185cm

フレーム SCHWINN リラックスポジション ジオメトリー アルミフレーム
フォーク SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク, 1 1/8"
タイヤ SCHWINN クルーザー, 27.5"×2.25", 米式バルブ
クランクセット アルミ 3ピース, 46T
コンポ SHIMANO ターニー
ブレーキ アルミ リニアブル
変速段数 7スピード
付属品 フェンダー, センタースタンド
重量 16.5kg

※ 適応身長は参考値です。
 適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



ALU 1™

ALU1™ ¥48,000 + 税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX21901	ブラック メタル	MEN'S(45.7cm)	155 ~ 185cm
ZSX21902	アーキティック シルバー		

フレーム SCHWINN リラックスポジション ジオメトリー
 アルミフレーム
フォーク SCHWINN スチール オーバーサイズ
 クルーザー フォーク, 1 1/8"
タイヤ SCHWINN クルーザー,
 26"×2.25", 米式バルブ
クランクセット ワンピース, 46T
ブレーキ アルミ リニアブル(F)
 /コースター (R)
付属品 フェンダー, センタースタンド
重量 15.5kg

※ 適応身長は参考値です。
 適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
 ※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



アーキティック シルバー



ブラック メタル

S7™

S7™ ¥41,000 + 税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX22001	ミッドナイト ブルー	MEN'S(44.5cm)	155 ~ 185cm
ZSX22002	アッシュ グレー		

フレーム SCHWINN リラックスポジション ジオメトリースチールフレーム
フォーク SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザーフォーク、1 1/8"
タイヤ SCHWINN クルーザー、26"×2.25"、米式バルブ
クランクセット ワンピース、46T
コンポ SHIMANO ターナー
ブレーキ アルミ リニアブル
変速段数 7スピード
付属品 センタースタンド
重量 17.3kg

※ 適応身長は参考値です。
 適合するサイズの選定は
 正規販売店にご相談ください。



アッシュ グレー



ミッドナイト ブルー

S1™

S1™ ¥32,000 + 税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX22101	レザー ブラック	MEN'S(44.5cm)	155 ~ 185cm
ZSX22102	スレート グレー		
ZSX22103	カッパー		
ZSX22104	オーキッド	WOMEN'S(44.5cm)	
ZSX22105	エンプレス ティール		

フレーム SCHWINN リラックスポジション ジオメトリースチールフレーム()
フォーク SCHWINN スチール クルーザー フォーク、1"
タイヤ SCHWINN クルーザー、26"×2.125"、米式バルブ
クランクセット ワンピース、44T
ブレーキ アルミ キャリパー(F)/コースター(R)
付属品 センタースタンド
重量 15kg(レザー ブラック、スレート グレー、カッパー)、
 15.6kg(オーキッド、エンプレス ティール)

※ 適応身長は参考値です。
 適合するサイズの選定は
 正規販売店にご相談ください。
 ※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



スレート グレー



レザー ブラック



エンプレス ティール

オーキッド

カッパー

ROAD

颯爽と駆け抜けるロードバイクの醍醐味を気軽に楽しめるロードカテゴリー。アップライトなポジションがとれる長めのヘッドチューブに、直進安定性を重視したフレームジオメトリを採用しています。“ファストバック1”、“ファストバック3”は広めのタイヤクリアランスを確保しており、28Cまでのタイヤが装着可能。“ファストバック3”にはフェンダーダボも装備されています。



STI レバー/ディレイラー/クランクセットからチェーン/カセットスプロケット/ブレーキに至るまで、コンポーネントには信頼の SHIMANO 105 を採用

精悍なマットブラック カラーの軽量カーボン フレーム & フォーク

FASTBACK® CARBON

ファストバック® カーボン ¥190,000 + 税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX20601	マットブラック	S(48cm)	165 ~ 175cm
ZSX20602		M(51cm)	170 ~ 180cm

フレーム SCHWINN Mlitenad ブラックラベル カーボンフレーム、インテグラル テーバーヘッド、リプレイサブル リアメカハンガー
フォーク SCHWINN レース カーボンフォーク、カーボン テーバーコラム、1.1/8"-1.5"
タイヤ KENDA クリテリウム、700×25C、仏式バルブ
クランクセット SHIMANO 105.50/34T
コンボ SHIMANO 105
ブレーキ SHIMANO 105
変速段数 22スピード
重量 8.8kg(M)

※ 適応身長は参考値です。
 適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



※ 写真のフレームサイズは M(51cm) です。

FASTBACK® 1

ファストバック® 1 ¥135,000 + 税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX20701	グレー	S(48cm)	165 ~ 175cm
ZSX20702		M(51cm)	170 ~ 180cm
ZSX20703		L(54cm)	175 ~ 185cm

フレーム SCHWINN Nlitened ハイドロフォーム
アルミフレーム、インテグラル ヘッド、
28mmタイヤクリアランス、フェンダーダボ、
リプレイサブル リアメカハンガー

フォーク SCHWINN レース カーボンフォーク、
アルミ コラム、1.1/8"

タイヤ INNOVA ロード、700×25C、仏式バルブ

クランクセット SHIMANO 105.50/34T

コンポ SHIMANO 105

ブレーキ SHIMANO 105

変速段数 22スピード

重量 9.65kg(M)

※ 適応身長は参考値です。
適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



※ 写真のフレームサイズは M(51cm) です。

FASTBACK® 3

ファストバック® 3 ¥73,000 + 税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX20801	マット ブラック	S(47cm)	160 ~ 170cm
ZSX20802		S/M(50cm)	165 ~ 175cm
ZSX20803		M/L(53cm)	170 ~ 180cm
ZSX20804	マット ブルー	S(47cm)	160 ~ 170cm
ZSX20805		S/M(50cm)	165 ~ 175cm
ZSX20806		M/L(53cm)	170 ~ 180cm

フレーム SCHWINN ファストバック Nlitened 3 トリプルバット アルミフレーム、
インテグラル ヘッド、28mmタイヤクリアランス、フェンダーダボ、
リプレイサブル リアメカハンガー

フォーク SCHWINN ファストバック アルミフォーク、アルミ コラム、1.1/8"

タイヤ INNOVA ロード、700×25C(マット ブラック)、
SCHWINN ロード 700×28C(マット ブルー)、仏式バルブ

クランクセット アルミ コンパクト、50/34T

コンポ SHIMANO クラリス

ブレーキ SCHWINN アルミ

変速段数 16スピード

重量 10.0kg(M/L)

※ 適応身長は参考値です。
適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



マット ブラック

※ 写真のフレームサイズは M(51cm) です。



マット ブルー

※ 写真のフレームサイズは M(51cm) です。

SPORT HYBRID

街乗りバイクにスポーツマインドをミックスした、スポーツ ハイブリッド カテゴリー。

SRT(Smooth Ride Tech(スムーズ ライド テック)フレームを採用した快適性重視の“ヴァンテージ”と、シャキッとした乗り心地のリジッドフレームを採用した軽快性重視の“スーパースポーツ”をラインナップしています。全モデルに天候による制動力変化の少ない、ディスクブレーキを装備。



VANTAGE™ F2

ヴァンテージ™ F2 ¥76,000 + 税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX20901	マット グレー	S(45cm)	160 ~ 175cm
ZSX20902		M(48cm)	165 ~ 180cm
ZSX20903		L(51cm)	170 ~ 185cm

フレーム	SCHWINN スムース ライド テック エンデュランス アルミフレーム、インテグラル ヘッド、キャリア&フェンダーダボ、リプレイサブル リアメカハンガー
フォーク	SCHWINN スポーツ アルミフォーク、アルミ コラム、1.1/8"
タイヤ	KENDA K-193、700×32C、米式バルブ
クラウンセット	SR SUNTOUR NEX アルミ、48/38/22T
コンポ	SHIMANO アルタス(F)/SHIMANO アセラ(R)
ブレーキ	PROMAX メカニカルディスク、160mmローター
変速段数	24スピード
重量	11.7kg(M)

※ 適応身長は参考値です。
適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



SRT
SMOOTH RIDE TECH™

シートチューブとシートステーの間に振動を吸収するエラストマーを挿入し、快適性を高めています。



※ 写真のフレームサイズは M(48cm) です。

VANTAGE™ F3

ヴァンテージ™ F3 ¥65,000 + 税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX21001	ブラック	S(45cm)	160 ~ 175cm
ZSX21002		M(48cm)	165 ~ 180cm
ZSX21003		L(51cm)	170 ~ 185cm

フレーム SCHWINN スムース ライド テック エンデュランス アルミフレーム、インテグラル ヘッド、キャリア&フエンダーダボ、リプレイサブル リアメカハンガー
フォーク SCHWINN スポーツ アルミフォーク、アルミ コラム、1.1/8"
タイヤ SCHWINN ハイブリッド、700×35C、米式バルブ
クランクセット SHIMANO TY-300、48/38/28T
コンボ SHIMANO ターニー
ブレーキ メカニカルディスク、160mmローター
変速段数 21スピード
重量 13.2kg(M)

※ 適応身長は参考値です。
 適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



SRT

SMOOTH RIDE TECH™

シートチューブとシートステーの間に振動を吸収するエラストマーを挿入し、快適性を高めています。



※ 写真のフレームサイズは M(48cm) です。

SUPER SPORT®

スーパー スポーツ® ¥53,000 + 税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX21101	マット ブラック / グレー	XS(40cm)	150 ~ 165cm
ZSX21102		S(45cm)	155 ~ 170cm
ZSX21103		M(48cm)	165 ~ 180cm
ZSX21104		L(51cm)	170 ~ 185cm

フレーム SCHWINN Nitened 3 トリプルバテッド アルミフレーム、インテグラル ヘッド、キャリア&フエンダーダボ、リプレイサブル リアメカハンガー
フォーク SCHWINN ストレートブレード スチールフォーク、1.1/8"
タイヤ SCHWINN ハイブリッド、700×35C、米式バルブ
クランクセット SR SUNTOUR XCC アルミ、48/38/28T
コンボ SHIMANO ターニー
ブレーキ メカニカルディスク、160mmローター
変速段数 21スピード
重量 13.4kg(M)

※ 適応身長は参考値です。
 適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



※ 写真のフレームサイズは M(48cm) です。

MOUNTAIN

力強いルックスが魅力のマウンテンカテゴリー。リラックスしたポジションが可能なジオメトリーを採用したフレームに、適度なトラベル量のサスペンション、太さ2.1インチのタイヤ、600～620mm幅のハンドルなど、街乗りやライトオフロードでの扱いやすさを考慮したフレームとパーツを採用しています。

MESA 2®

メサ2® ¥45,000 + 税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX21201	マット ネイビー	S(39.4cm)	160～175cm
ZSX21202		M(44.5cm)	165～180cm

フレーム SCHWINN トレイル チューン アルミフレーム、リプレイサブル リアメカハンガー
フォーク ZOOM HL565 サスペンションフォーク、80mmトラベル、1.1/8"
タイヤ SCHWINN MTB、27.5"×2.1"、米式バルブ
クランクセット アルミ MTB、42/34/24T、チェーンガード付
コンボ SHIMANO ターニー
ブレーキ アルミ リニアブル
変速段数 21スピード
重量 13.4kg(M)

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



※ 写真のフレームサイズは M(44.5cm) です。



FRONTIER®

フロンティア® ¥39,000 + 税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX21301	マット ブルー	XS(33cm)	145～160cm
ZSX21302		S(39.4cm)	160～175cm
ZSX21303		M(44.5cm)	165～180cm
ZSX21304		XS(33cm)	145～160cm
ZSX21305	チャコール	S(39.4cm)	160～175cm
ZSX21306		M(44.5cm)	165～180cm

フレーム SCHWINN スチールフレーム
フォーク ZOOM HL565 サスペンションフォーク、60mmトラベル、1.1/8"
タイヤ SCHWINN MTB、26"×2.1"、米式バルブ
クランクセット アルミ MTB、42/34/24T、チェーンガード付
コンボ SHIMANO ターニー
ブレーキ アルミ リニアブル
変速段数 21スピード
重量 14.6kg(M)

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



チャコール

※ 写真のフレームサイズは M(44.5cm) です。



マット ブルー

※ 写真のフレームサイズは M(44.5cm) です。

KIDS

アメリカンブランドならではのデザインと機能性を備えた、キッズ カテゴリ。体格に応じたフレーム寸法と部品構成により自転車との一体感を感じやすく、自転車に乗ることが楽しみにつながるバイクです。変速機付のキッズスポーツモデルは、小さな手と握力でも扱いやすいグリップシフトを採用。シングルスピードモデルは「スマートスタート™コンセプト」に基づき、漕ぎ出しやすくスピードが出過ぎないように低めのギア比を設定。さらにフルガードタイプのチェーンケースを採用し、安全性が考慮されています。



FRONTIER® 24"

フロンティア® 24" ¥37,000 + 税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX22301	シュウイン レッド	BOY'S (27.9cm)	135 ~ 150cm

フレーム	SCHWINN トレイル キッズ 24" スチールフレーム、フェンダー&キャリアダボ、センタースタンド台座
フォーク	SCHWINN MTB リジッド スチールフォーク、1.1/8"
タイヤ	MTB、24"×1.95"、米式バルブ
クランクセット	アルミ 3ピース、40T、チェーンガード付
コンボ	—(F)/SHIMANO ターニー(R)
ブレーキ	アルミ リニアブル
変速段数	7スピード
重量	12.4kg

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



ELLA™ 24"

エラ™ 24" ¥37,000 + 税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX22401	ターコイズ	GIRL'S (27.9cm)	135 ~ 150cm

フレーム	SCHWINN トレイル キッズ 24" スチールフレーム、フェンダー&キャリアダボ、センタースタンド台座
フォーク	SCHWINN MTB リジッド スチールフォーク、1.1/8"
タイヤ	MTB、24"×1.95"、米式バルブ
クランクセット	アルミ 3ピース、40T、チェーンガード付
コンボ	—(F)/SHIMANO ターニー(R)
ブレーキ	アルミ リニアブル
変速段数	7スピード
重量	12.4kg

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



MESA® 20"

メサ® 20" ¥35,000 + 税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX22501	アーバン グリーン	BOY'S (27cm)	115 ~ 140cm

フレーム	SCHWINN トレイル キッズ 20" アルミフレーム、フェンダーダボ、リプレイサブル リアメカハンガー
フォーク	リジッド スチールフォーク、1.1/8"
タイヤ	MTB、20"×2.25"、米式バルブ
クランクセット	アルミ 3ピース、36T、チェーンガード付
コンボ	SHIMANO ターニー
ブレーキ	アルミ リニアブル
変速段数	7スピード
付属品	センタースタンド
重量	10.6kg

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



LULA™ 20"

ルラ™ 20" ¥35,000 + 税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX22601	トワイライト ブルー	GIRL'S (27cm)	115 ~ 140cm


フレーム	SCHWINN トレイル キッズ 20" アルミフレーム、フェンダーダボ、リプレイサブル リアメカハンガー
フォーク	リジッド スチールフォーク、1.1/8"
タイヤ	MTB、20"×2.25"、米式バルブ
クランクセット	アルミ 3ピース、36T、チェーンガード付
コンボ	SHIMANO ターニー
ブレーキ	アルミ リニアブル
変速段数	7スピード
付属品	センタースタンド
重量	10.6kg

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



SMARTSTART™

子供の身体に適したフレーム設計、快適性と安全性を重視したパーツ選定など、お子様のことを第一に考えて設計された「スマートスタート™コンセプト」キッズバイク。



AEROSTAR™

エアロスター™ ¥30,000 + 税

20" WHEEL



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX22701	グロス ブラック	BOY'S(30cm)	115 ~ 140cm
ZSX22702	レッド / ブラック		

フレーム SCHWINN スマートスタート キッズ 20" アルミフレーム
フォーク リジッド スチールフォーク、1"
タイヤ キッズ、20"×2.35"、米式バルブ
クランクセット ワンピース、32T
ブレーキ アルミ リニアブル
付属品 リアフェンダー、センタースタンド
重量 10.2kg

※ 適応身長は参考値です。
 ※ 適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
 ※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



STARDUST™

スターダスト™ ¥30,000 + 税

20" WHEEL



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX22801	レッド	GIRL'S(29cm)	115 ~ 140cm
ZSX22802	ピンク		

フレーム SCHWINN スマートスタート キッズ 20" アルミフレーム
フォーク リジッド スチールフォーク、1"
タイヤ キッズ、20"×2.35"、米式バルブ
クランクセット ワンピース、32T
ブレーキ アルミ リニアブル
付属品 フェンダー、センタースタンド、ハンドル ストリーマー
重量 10.7kg

※ 適応身長は参考値です。
 ※ 適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
 ※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



GREMLIN™

グレムリン™ ¥29,000 + 税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX22901	クロス ブラック	BOY'S(25cm)	95 ~ 120cm
ZSX22902	グリーン		

フレーム SCHWINN スマートスタート キッズ 16" アルミフレーム
フォーク リジッド スチールフォーク、1"
タイヤ キッズ、16"×2.125"、米式バルブ
クランクセット ワンピース、28T
ブレーキ アルミ リニアブル
付属品 リアフンダー、補助輪
重量 9.9kg

※ 適応身長は参考値です。
 適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
 ※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



グリーン



クロス ブラック

LIL STARDUST™

リトル スターダスト™ ¥29,000 + 税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX23001	パール ホワイト	GIRL'S(24cm)	95 ~ 120cm
ZSX23002	ライト パープル		

フレーム SCHWINN スマートスタート キッズ 16" アルミフレーム
フォーク リジッド スチールフォーク、1"
タイヤ キッズ、16"×2.125"、米式バルブ
クランクセット ワンピース、28T
ブレーキ アルミ リニアブル
付属品 フェンダー、補助輪、
 ハンドル ストリーマー
重量 9.9kg

※ 適応身長は参考値です。
 適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
 ※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



パール ホワイト



ライト パープル

TROOPER™

トゥルーパー™ ¥25,000 + 税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX23101	ホワイト/ブルー	BOY'S(19cm)	90 ~ 110cm

フレーム SCHWINN スマートスタート キッズ 12" スチールフレーム
フォーク リジッド スチールフォーク、1"
タイヤ キッズ、12"×2.25"、米式バルブ
クランクセット ワンピース、24T
ブレーキ アルミ リニアブル
付属品 リアフンダー、補助輪
重量 8.8kg

※ 適応身長は参考値です。
 適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
 ※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



PIXIE™

ピクシー™ ¥25,000 + 税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX23201	ピンク	GIRL'S(19cm)	90 ~ 110cm

フレーム SCHWINN サイドウォーク キッズ 12" スチールフレーム
フォーク リジッド スチールフォーク、1"
タイヤ キッズ、12"×2.25"、米式バルブ
クランクセット ワンピース、24T
ブレーキ アルミ リニアブル
付属品 フェンダー、補助輪、
 ハンドル ストリーマー
重量 8.8kg

※ 適応身長は参考値です。
 適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
 ※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



ROADSTER® TRIKE

ロードスター® トライク ¥22,000 + 税



ご注文コード	カラー	適応年齢
ZSX23301	クラシック レッド	2 歳~

フレーム SCHWINN トライク スチールフレーム
フォーク リジッド スチールフォーク
タイヤ 12"(F)/10"(R)、米式バルブ
付属品 フェンダー、ハンドル ストリーマー
重量 8kg



SPECIFICATION

モデル	SX-1000	ゲーブル	トラペラー	トラペラー	カッター
サイズ	38.1cm	MEN'S S(48cm), MEN'S M(52cm)	MEN'S M(48.2cm)	WOMEN'S S(43.2cm)	XS(48cm), S(52cm), M(54cm)
カラー	ブラック、ホワイ	パール ブラック、シュウイン レッド	グレー	ミント、ティール	ブラック
フレーム	24" クルーザースタイル スチールフレーム、1"ヘッドチューブ、フロントトライアングル ガセット	スチールフレーム、1"ヘッド、68mm シェル幅、135mmエンド	SCHWINN クラシック ライトウエイト スチールフレーム	SCHWINN クラシック ライトウエイト ステップスルー スチールフレーム	SCHWINN シングルスPEED スチールフレーム
フォーク	SCHWINN リジッド ストレート スチールフォーク	リジッド ストレート スチールフォーク	SCHWINN リジッド スチールフォーク、1"	SCHWINN リジッド スチールフォーク、1"	SCHWINN リジッド スチールフォーク、1 1/8"
フロント ハブ	アルミボディ、ナット式、36H	アルミボディ、Q/R、32H	アルミボディ、ナット式、36H	アルミボディ、ナット式、36H	アルミボディ、ナット式、32H
リア ハブ	アルミボディ、ナット式、36H	アルミボディ、Q/R、32H	アルミボディ、ナット式、36H	アルミボディ、ナット式、36H	アルミボディ、フリップフロップ、ナット式、36H
スポーク	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス
タイヤ	INNOVA 24"x2.125"、米式バルブ	KENDA K-193、20"x1 1/8"(451)、仏式バルブ	KENDA K-192、700x38C、米式バルブ	KENDA K-192、700x38C、米式バルブ	FREEDOM シックスリック、700x28C、仏式バルブ
リム	アルミ	アルミ	アルミ、36H	アルミ、36H	アルミ、32H(F)/36H(R)
ボトムブラケット	アメリカンタイプ	カートリッジ、軸長116mm	カートリッジ	カートリッジ	カートリッジ
クランク	スチール ワンピース、44T、170mm	アルミ 3ピース、46T、170mm、Wチェーンガード付	アルミ 3ピース、38T、165mm	アルミ 3ピース、38T、165mm	アルミ 3ピース、46T、170mm
チェーン	1/2"x1/8"	KMC Z51	KMC Z51	KMC Z51	KMC Z410A
ペダル	アルミ ケージタイプ	VP-365	樹脂ボディ	樹脂ボディ	樹脂ボディ
ヘッド セット	スレッド、1"	スレッド、1"	スレッド、1"	スレッド、1"	スレッドレス、1 1/8"
ハンドルバー	BMX スチール、620mm	スチール ライザー、620mm	スチール クラシック ライザー、600mm	スチール アーバンライザー、幅 600mm	スチール アーバンライザー、幅 600mm
ステム	アルミクイル、22.2mmバークランプ、突き出し45mm	アルミクイル、25.4mmバークランプ、突き出し80mm	アルミクイル、25.4mmバークランプ、突き出し 85mm	アルミクイル、25.4mmバークランプ、突き出し 85mm	アルミ スレッドレス、25.4mmバークランプ、突き出し 90mm
ブレーキ	アルミ キャリパー	アルミ リニアブル	アルミデュアルピボット キャリパー	アルミデュアルピボット キャリパー	アルミ キャリパー
ブレーキレバー	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ
フロントディレラー	----	----	----	----	----
リアディレラー	----	SHIMANO アルタス、RD-M310	SHIMANO アルタス、RD-M310	SHIMANO アルタス、RD-M310	----
シフター	----	SHIMANO ターニー、レボシフト	SHIMANO レボシフター	SHIMANO レボシフター	----
リアスプロケット	SHIMANO SF-MX30 18T	SHIMANO CS-HG41、11-28T、7スピード	SHIMANO ターニー、14-34T、7スピード	SHIMANO ターニー、14-34T、7スピード	18T コグ/18T フリー
サドル	クラシック コンフォート BMX	クラシック スポーツ	クラシック ライトウエイト スプリングサドル	クラシック ライトウエイト スプリングサドル	SCHWINN アーバン
シートポスト	レイドバック スチール、25.4mm	アルミ、28.6mm	スチール、25.4mm	スチール、25.4mm	アルミ、25.4mm
その他			フェンダー、キャリアー、センタースタンド	フェンダー、キャリアー、センタースタンド	----
重量	13.4kg	11.65kg(M)	14.8kg	14.6kg	12.0kg
リアメカハンガー	----	----	----	----	----

モデル	リージェント	レーサー	スティングレイ、スティングレイ レモンレーサー	クラシック デラックス 7	ホーネット	デビュタント
サイズ	XS(48cm), S(52cm), M(54cm)	XS(48cm), S(52cm), M(54cm)	33.4cm	MEN'S(47.3cm)	MEN'S(46.5cm)	WOMEN'S (44.5cm)
カラー	パープル	グレー	レッド、イエロー、クールレモン	ホワイト/ブラック	ブラック	ホワイト
フレーム	SCHWINN シングルスPEED スチールフレーム	SCHWINN シングルスPEED スチールフレーム	SCHWINN クラシック スティングレイ カンチレバー デザイン スチール フレーム	SCHWINN クラシック クルーザー 1955 デザイン カンチレバー スチールフレーム、ホーン付 ダミータンク	SCHWINN リラックスポジション ジオメトリ タンカー クルーザー アルミフレーム	SCHWINN リラックスポジション ジオメトリ タンカー クルーザー アルミフレーム
フォーク	SCHWINN リジッド スチールフォーク、1 1/8"	SCHWINN リジッド スチールフォーク、1 1/8"	SCHWINN スティングレイ スプリングサスペンション フォーク	SCHWINN クラシック スプリングサスペンション フォーク、1"	SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1 1/8"	SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1 1/8"
フロント ハブ	アルミボディ、ナット式、36H	アルミボディ、ナット式、36H	SUNRACE、ナット式、36H	SCHWINN アルミボディ、ナット式、36H	アルミボディ、ナット式、36H	アルミボディ、ナット式、36H
リア ハブ	アルミボディ、フリップフロップ、ナット式、36H	スチールボディ、ナット式、36H	スチールボディ、ナット式、36H	SHIMANO ネクサス 内装7スピード、ナット式、36H	SHIMANO ネクサス 内装3スピード、ナット式、36H	SHIMANO ネクサス 内装3スピード、ナット式、36H
スポーク	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス
タイヤ	アーバン ロード、700x28C、仏式バルブ	アーバン ロード、700x28C、仏式バルブ	SCHWINN F/スティングレイ 16"x1.75"、R/スティングレイ スリック 20"x2.125"、米式バルブ	SCHWINN タイフーン、26"x2.125"、米式バルブ	SCHWINN クルーザー、27.5"x2.25"、米式バルブ	SCHWINN クルーザー、26"x2.25"、米式バルブ
リム	アルミ、36H	アルミ、36H	アルミ、36H	アルミ、36H	ALEX ZUMA 1.0、36H	ALEX ZUMA 1.0、36H
ボトムブラケット	カップコーン	カップコーン	アメリカンタイプ	アメリカンタイプ	カートリッジ	カートリッジ
クランク	アルミ 3ピース、46T、170mm	アルミ 3ピース、46T、170mm	ワンピース、46T	鍛造ワンピース、36T、165mm	アルミ 3ピース、42T、170mm	アルミ 3ピース、42T、170mm
チェーン	KMC Z510H	KMC Z510H	KMC Z410	KMC Z410A	KMC Z410 ラストバスター	KMC Z410 ラストバスター
ペダル	樹脂ボディ	樹脂ボディ	SCHWINN BOWTIE ラバーブロック	SCHWINN クラシック クルーザー	SCHWINN クラシック クルーザー	SCHWINN クラシック クルーザー
ヘッド セット	スレッドレス、1 1/8"	スレッドレス、1 1/8"	スレッド、1"	スレッド、1"	スレッド、1 1/8"	スレッド、1 1/8"
ハンドルバー	スチール アーバンライザー、幅 500mm	スチール アーバンライザー、幅 500mm	SCHWINN クラシック スティングレイ、幅 675mm	クルーザー スチール、幅 700mm	クルーザー スチール、幅 700mm	クルーザー スチール、幅 670mm
ステム	アルミ スレッドレス、25.4mmバークランプ、突き出し 90mm	アルミ スレッドレス、25.4mmバークランプ、突き出し 90mm	アルミクイル、25.4mmバークランプ、突き出し 85mm	アルミクイル、25.4mmバークランプ、突き出し 85mm	アルミクイル、25.4mmバークランプ、突き出し 100mm	アルミクイル、25.4mmバークランプ、突き出し 100mm
ブレーキ	アルミ キャリパー	アルミ キャリパー(F)/コースター(R)	STURMEYARCHER ドラム(F)/コースター(R)	アルミ リニアブル(F)/コースター(R)	アルミ リニアブル(F)/コースター(R)	アルミ リニアブル(F)/コースター(R)
ブレーキレバー	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ
フロントディレラー	----	----	----	----	----	----
リアディレラー	----	----	----	----	----	----
シフター	----	----	----	SHIMANO ネクサス、レボシフター	SHIMANO ネクサス、レボシフター	SHIMANO ネクサス、レボシフター
リアスプロケット	18T フリー	18T	20T	20T	20T	20T
サドル	SCHWINN アーバン	SCHWINN アーバン	SCHWINN スティングレイ パナナシート、シーシーバー サスペンション	SCHWINN クラシック クルーザー スプリング	SCHWINN クラシック クルーザー スプリング	SCHWINN クラシック クルーザー スプリング
シートポスト	スチール、25.4mm	スチール、25.4mm	スチール、22.2mm	スチール、25.4mm	アルミ マイクロアジャスト、27.2mm	アルミ マイクロアジャスト、27.2mm
その他	----	----	フェンダー、センタースタンド	フェンダー—体型 フロントライト、フェンダー、リアキャリアー、センタースタンド	フェンダー、センタースタンド、3ヶタ コンビネーションロック付 コンパートメント	フェンダー、センタースタンド、3ヶタ コンビネーションロック付 コンパートメント
重量	12.2kg(M)	12.5kg(S)	16.5kg	21.9kg	17.8kg	17.3kg
リアメカハンガー	----	----	----	----	----	----

モデル	パンサー	ALU 7	ALU 1	S7	S1	S1
サイズ	MEN'S(46.5cm)	MEN'S (46.5cm)	MEN'S (45.7cm)	MEN'S(44.5cm)	MEN'S(44.5cm)	WOMEN'S(44.5cm)
カラー	ブルー	デニム ブルー	ブラック メタル、アーケティック シルバー	ミッドナイト ブルー、アッシュ グレー	レザー ブラック、スレート グレー、カッパー	オーキッド、エンプレス ティール
フレーム	SCHWINN リラックスポジション ジオメトリータンカー クルーザー アルミフレーム	SCHWINN リラックスポジション ジオメトリータンカー クルーザー アルミフレーム	SCHWINN リラックスポジション ジオメトリータンカー クルーザー アルミフレーム	SCHWINN リラックスポジション ジオメトリータンカー クルーザー アルミフレーム	SCHWINN リラックスポジション ジオメトリータンカー クルーザー アルミフレーム	SCHWINN リラックスポジション ジオメトリータンカー クルーザー アルミフレーム
フォーク	SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1 1/8"	SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1 1/8"	SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1 1/8"	SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1 1/8"	SCHWINN スチール クルーザー フォーク、1"	SCHWINN スチール クルーザー フォーク、1"
フロント ハブ	アルミボディ、ナット式、36H	スチールボディ、ナット式、36H	アルミボディ、ナット式、36H	アルミボディ、ナット式、36H	スチールボディ、ナット式、36H	スチールボディ、ナット式、36H
リア ハブ	アルミボディ、ナット式、36H	スチールボディ、ナット式、36H	スチールボディ、ナット式、36H	アルミボディ、ナット式、36H	スチールボディ、ナット式、36H	スチールボディ、ナット式、36H
スポーク	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス
タイヤ	SCHWINN クルーザー、27.5"×2.25"、米式バルブ	SCHWINN クルーザー、27.5"×2.25"、米式バルブ	SCHWINN クルーザー、26"×2.25"、米式バルブ	SCHWINN クルーザー、26"×2.25"、米式バルブ	SCHWINN クルーザー、26"×2.125"、米式バルブ	SCHWINN クルーザー、26"×2.125"、米式バルブ
リム	ALEX Z1000、36H	ALEX Z1000、36H	ALEX ZUMA 1.0、36H	アルミ、36H	アルミ、36H	アルミ、36H
ボトムブラケット	カートリッジ	カートリッジ	アメリカンタイプ	アメリカンタイプ	アメリカンタイプ	アメリカンタイプ
クランク	アルミ 3ピース、46T、170mm	アルミ 3ピース、46T、170mm	ワンピース、46T、170mm	ワンピース、46T、165mm	ワンピース、44T、165mm	ワンピース、44T、165mm
チェーン	KMC Z51	KMC Z51	KMC Z510	KMC Z51	KMC Z410	KMC Z410
ペダル	SCHWINN クラシック クルーザー	SCHWINN クラシック クルーザー	樹脂ボディ	樹脂ボディ	樹脂ボディ	樹脂ボディ
ヘッド セット	スレッド、1 1/8"	スレッド、1 1/8"	スレッド、1 1/8"	スレッド、1 1/8"	スレッド、1"	スレッド、1"
ハンドルバー	クルーザー スチール、幅 700mm	クルーザー スチール、幅 700mm	クルーザー スチール、幅 700mm	クルーザー スチール、幅 680mm	クルーザー スチール、幅 680mm	クルーザー スチール、幅 680mm
ステム	アルミ クイル、25.4mmバークランプ、突き出し 100mm	アルミ クイル、25.4mmバークランプ、突き出し 100mm	アルミ クイル、25.4mmバークランプ、突き出し 100mm	アルミ クイル、25.4mmバークランプ、突き出し 100mm	アルミ クイル、25.4mmバークランプ、突き出し 100mm	アルミ クイル、25.4mmバークランプ、突き出し 100mm
ブレーキ	アルミ リニアブル	アルミ リニアブル	アルミ リニアブル(F)/コースター(R)	アルミ リニアブル	アルミ キャリパー(F)/コースター(R)	アルミ キャリパー(F)/コースター(R)
ブレーキレバー	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ
フロント ディレーラー	----	----	----	----	----	----
リア ディレーラー	SHIMANO ターニー、RD-TY300	SHIMANO ターニー、RD-TY300	----	SHIMANO ターニー、RD-TY300	----	----
シフター	SHIMANO レボシフター	SHIMANO レボシフター	----	SHIMANO レボシフター	----	----
リア スプロケット	14-34T、7スピード	14-34T、7スピード	22T	14-28T、7スピード	18T	18T
サドル	SCHWINN クラシック クルーザー スプリング	SCHWINN クラシック クルーザー スプリング	SCHWINN クラシック クルーザー スプリング	SCHWINN クラシック クルーザー	SCHWINN クラシック クルーザー	SCHWINN クラシック クルーザー
シートポスト	アルミ マイクロアジャスト、27.2mm	アルミ マイクロアジャスト、27.2mm	スチール、27.2mm	スチール、25.4mm	スチール、25.4mm	スチール、25.4mm
その他	フエンダー、センタースタンド、3ヶ所コンヒネーションロック付 コンパートメント	フエンダー、センタースタンド	フエンダー、センタースタンド	センタースタンド	センタースタンド	センタースタンド
重量	18.4kg	16.5kg	15.5kg	17.3kg	15kg	15.6kg
リアメカハンガー	----	----	----	----	----	----

モデル	ファストバック カーボン	ファストバック 1	ファストバック 3	ヴァンテージ F2	ヴァンテージ F3	スーパースポーツ
サイズ	S(48cm)、M(51cm)	S(48cm)、M(51cm)、L(54cm)	S(47cm)、S/M(50cm)、M/L(53cm)	S(45cm)、M(48cm)、L(51cm)	S(45cm)、M(48cm)、L(51cm)	XS(40cm)、S(45cm)、M(48cm)、L(51cm)
カラー	マット ブラック	グレー	マット ブラック、マット ブルー	マット グレー	ブラック	マット ブラック/グレー
フレーム	SCHWINN Nlitened ブラックラベル カーボンフレーム、インテグラル テーパード、リブレイサブル リアメカハンガー	SCHWINN Nlitened ハイドロフォーム アルミフレーム、インテグラル ヘッド、28mmタイヤクリアランス、フエンダーダボ、リブレイサブル リアメカハンガー	SCHWINN ファストバック Nlitened 3 トリプルバネアルミフレーム、インテグラル ヘッド、28mmタイヤクリアランス、フエンダーダボ、リブレイサブル リアメカハンガー	SCHWINN スムース ライド テック エンデュランス アルミフレーム、インテグラル ヘッド、キャリア&フエンダーダボ、リブレイサブル リアメカハンガー	SCHWINN スムース ライド テック エンデュランス アルミフレーム、インテグラル ヘッド、キャリア&フエンダーダボ、リブレイサブル リアメカハンガー	SCHWINN Nlitened 3 トリプルバネアルミフレーム、インテグラル ヘッド、キャリア&フエンダーダボ、リブレイサブル リアメカハンガー
フォーク	SCHWINN レース カーボンフォーク、カーボンテーパードコラム、1.1/8"-1.5"	SCHWINN レース カーボンフォーク、アルミ コラム、1.1/8"	SCHWINN ファストバック アルミフォーク、アルミ コラム、1.1/8"	SCHWINN スポーツ アルミフォーク、アルミ コラム、1.1/8"	SCHWINN スポーツ アルミフォーク、アルミ コラム、1.1/8"	SCHWINN ストロートブレード スチール フォーク、1.1/8"
フロント ハブ	アルミボディ シールドベアリング、Q/R、32H	アルミボディ シールドベアリング、Q/R、32H	アルミボディ、Q/R、32H	アルミボディ、Q/R、32H	アルミボディ、Q/R、32H	アルミボディ、Q/R、32H
リア ハブ	アルミボディ シールドベアリング、Q/R、32H	アルミボディ シールドベアリング、Q/R、32H	アルミボディ、Q/R、32H	アルミボディ、Q/R、32H	アルミボディ、Q/R、32H	アルミボディ、Q/R、32H
スポーク	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス
タイヤ	KENDA クリテリウム、700×25C、仏式バルブ	INNOVA ロード、700×25C、仏式バルブ	INNOVAロード、700×25C(マット ブラック)、SCHWINN ロード700×28C(マットブルー)、仏式バルブ	KENDA K-193、700×32C、米式バルブ	SCHWINN ハイブリッド、700×35C、米式バルブ	SCHWINN ハイブリッド、700×35C、米式バルブ
リム	ALEX R500、ダブルウォール、32H	ALEX R500、ダブルウォール、32H	ALEX X2200、ダブルウォール、32H	ALEX DC-26、ダブルウォール、32H	ALEX DC-26、ダブルウォール、32H	ALEX DC-26、ダブルウォール、32H
ボトムブラケット	SHIMANO	SHIMANO	カートリッジ	カートリッジ	カートリッジ	カートリッジ
クランク	SHIMANO 105、FC-R5800、50/34T、170mm(S) 172.5mm(M)	SHIMANO 105、FC-R5800、50/34T、170mm(S) 172.5mm(M、L)	アルミ コンパクト、50/34T、170mm(S) 172.5mm(S/M、M/L)	SR SUNTOUR NEX アルミ、48/38/22T、170mm(S、M) 175mm(L)	SHIMANO TY-300、48/38/28T、170mm	SR SUNTOUR XCC アルミ、48/38/28T、170mm(XS、S、M) 175mm(L)
チェーン	SHIMANO 105、CN-5800	SHIMANO 105、CN-5800	KMC Z72	KMC Z72	KMC Z51	KMC Z51
ペダル	樹脂ボディ、トルクリップ付	樹脂ボディ、トルクリップ付	樹脂ボディ、トルクリップ付	樹脂ボディ、アルミケージ	樹脂ボディ、アルミケージ	樹脂ボディ、アルミケージ
ヘッド セット	インテグラル、1 1/8"-1.5"	VP セミンテグラル、1 1/8"	VP インテグラル、1 1/8"	VP インテグラル、1 1/8"	VP インテグラル、1 1/8"	VP インテグラル、1 1/8"
ハンドルバー	SCHWINN S1 ロード アルミ、幅 420mm	SCHWINN S1 ロード アルミ、幅 420mm	SCHWINN S2 ロード アルミ、幅 420mm	SCHWINN S2 スポーツ アルミ、15mm ライズ、幅 600mm(S) 620mm(M、L)	SCHWINN S2 スポーツ アルミ、20mmライズ、幅 600mm(M、L)	SCHWINN スポーツ スチール、20mmライズ、幅 600mm(XS、S) 640mm(M、L)
ステム	SCHWINN S1 ロード アルミ、31.8mm バークランプ、突き出し 90mm(S) 100mm(M)	SCHWINN S1 ロード アルミ、31.8mm バークランプ、突き出し 90mm(S) 100mm(M、L)	SCHWINN S2 ロード アルミ、31.8mm バークランプ、突き出し 90mm(S) 100mm(S/M、M/L)	SCHWINN S2 スポーツ アルミ、31.8mm バークランプ、突き出し 75mm(S、M) 90mm(L)	SCHWINN S2 スポーツ アルミ、31.8mm バークランプ、突き出し 75mm(S、M) 90mm(L)	SCHWINN S2 スポーツ アルミ、31.8mm バークランプ、突き出し 75mm(XS、S) 90mm(M、L)
ブレーキ	SHIMANO BR-561	SHIMANO 105、BR-5800	SCHWINN アルミ	PROMAX メカニカルディスク、160mmローター	メカニカルディスク、160mmローター	メカニカルディスク、160mmローター
ブレーキレバー	SHIMANO 105	SHIMANO 105、ST-5800	SHIMANO クラリス	SHIMANO ST-EF500	SHIMANO ST-EF500	SHIMANO ST-EF500
フロント ディレーラー	SHIMANO 105	SHIMANO 105、FD-5800	SHIMANO クラリス	SHIMANO アルタス、FD-M191	SHIMANO ターニー、FD-TY500	SHIMANO ターニー、FD-TY500
リア ディレーラー	SHIMANO 105、RD-R5800-GS	SHIMANO 105、RD-5800-GS	SHIMANO クラリス、RD-2000-GS	SHIMANO アセラ、RD-M360	SHIMANO ターニー、RD-TY500	SHIMANO ターニー、RD-TY300
シフター	SHIMANO 105、ST-R5800	SHIMANO 105、ST-5800	SHIMANO クラリス、ST-2000	SHIMANO ST-EF500	SHIMANO ST-EF500	SHIMANO ST-EF500
リア スプロケット	SHIMANO 105、CS-5800、11-28T、11スピード	SHIMANO 105、CS-5800、11-28T、11スピード	SUNRACE、12-25T、8スピード	SUNRACE、11-32T、8スピード	SUNRACE、14-34T、7スピード	SUNRACE、14-34T、7スピード
サドル	SCHWINN S1 ロード レース	SCHWINN S1 ロード レース	SCHWINN S1 ロード エルゴ	SCHWINN S1 スポーツ エルゴ	SCHWINN S2 スポーツ エルゴ	SCHWINN S2 スポーツ エルゴ
シートポスト	SCHWINN S1 ロード アルミ、31.6mm	SCHWINN S1 ロード アルミ、31.6mm	SCHWINN S1 ロード アルミ、27.2mm	SCHWINN S1 スポーツ アルミ、27.2mm	SCHWINN S2 スポーツ アルミ、27.2mm	SCHWINN S2 スポーツ アルミ、27.2mm
その他	----	----	----	----	----	----
重量	8.8kg(M)	9.65kg(M)	10.0kg(M/L)	11.7kg(M)	13.2kg(M)	13.4kg(M)
リアメカハンガー	FRP05000	FRP05200	FRP04400	FRP05000	FRP05000	FRP02200

SPECIFICATION

モデル	メサ 2	フロンティア	フロンティア 24"	エラ 24"	メサ 20"	ルラ 20"
サイズ	S(39.4cm)、M(44.5cm)	XS(33cm)、S(39.4cm)、M(44.5cm)	BOY'S(27.9cm)	GIRL'S(27.9cm)	BOY'S(27cm)	GIRL'S(27cm)
カラー	マット ネイビー	マット ブルー、チャコール	シュウイン レッド	ターコイズ	アーバン グリーン	トワイライト ブルー
フレーム	SCHWINN トレイル チューン アルミフレーム、リプレイサブル リアメカハンガー	SCHWINN スチールフレーム	SCHWINN トレイル キッズ 24" スチールフレーム、フエンダー&キャリアーダボ、センタースタンド台座	SCHWINN トレイル キッズ 24" スチールフレーム、フエンダー&キャリアーダボ、センタースタンド台座	SCHWINN トレイル キッズ 20" アルミフレーム、フエンダーダボ、リプレイサブル リアメカハンガー	SCHWINN トレイル キッズ 20" アルミフレーム、フエンダーダボ、リプレイサブル リアメカハンガー
フォーク	ZOOM HL565 サスペンションフォーク、80mmトラベル、1.1/8"	ZOOM HL565 サスペンションフォーク、60mmトラベル、1.1/8"	SCHWINN MTB リジッド スチールフォーク、1.1/8"	SCHWINN MTB リジッド スチールフォーク、1.1/8"	リジッド スチールフォーク、1.1/8"	リジッド スチールフォーク、1.1/8"
フロント ハブ	アルミボディ、Q/R、32H	アルミボディ、Q/R、32H	アルミボディ、ナット式、32H	アルミボディ、ナット式、32H	アルミボディ、ナット式、32H	アルミボディ、ナット式、32H
リア ハブ	アルミボディ、Q/R、32H	アルミボディ、Q/R、32H	アルミボディ、ナット式、32H	アルミボディ、ナット式、32H	アルミボディ、ナット式、32H	アルミボディ、ナット式、32H
スポーク	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス
タイヤ	SCHWINN MTB、27.5"×2.1"、米式/バルブ	SCHWINN MTB、26"×2.1"、米式/バルブ	MTB、24"×1.95"、米式/バルブ	MTB、24"×1.95"、米式/バルブ	MTB、20"×2.25"、米式/バルブ	MTB、20"×2.25"、米式/バルブ
リム	ALEX DC-26、ダブルウォール、32H	ALEX IC1000、32H	ALEX IC-1000、32H	ALEX IC-1000、32H	アルミ、32H	アルミ、32H
ボトムブラケット	カートリッジ	カートリッジ	カートリッジ	カートリッジ	カートリッジ	カートリッジ
クランク	アルミ MTB、42/34/24T、170mm、チェーンガード付	アルミ MTB、42/34/24T、170mm、チェーンガード付	アルミ 3ピース、40T、152mm、チェーンガード付	アルミ 3ピース、40T、152mm、チェーンガード付	アルミ 3ピース、36T、140mm、チェーンガード付	アルミ 3ピース、36T、140mm、チェーンガード付
チェーン	KMC Z51	KMC Z51	KMC Z51	KMC Z51	KMC Z51	KMC Z51
ペダル	樹脂ボディ	樹脂ボディ	樹脂ボディ	樹脂ボディ	樹脂ボディ	樹脂ボディ
ヘッド セット	スレッドレス、1 1/8"	スレッドレス、1 1/8"	スレッドレス、1 1/8"	スレッドレス、1 1/8"	スレッドレス、1 1/8"	スレッドレス、1 1/8"
ハンドルバー	MTB スチール、40mmライズ、幅 620mm	MTB スチール、40mmライズ、幅 600mm(XS、S) 620mm(M)	MTB スチール ライザー、幅 580mm	MTB スチール ライザー、幅 580mm	MTB スチール ライザー、幅 560mm	MTB スチール ライザー、幅 560mm
ステム	SCHWINN トレイル MTB、25.4mm/バークランプ、突き出し 90mm	SCHWINN トレイル MTB アルミ、25.4mm/バークランプ、突き出し 75mm(XS、S) 90mm(M)	MTB アルミ、25.4mm/バークランプ、突き出し 90mm	MTB アルミ、25.4mm/バークランプ、突き出し 90mm	MTB アルミ、25.4mm/バークランプ、突き出し 60mm	MTB アルミ、25.4mm/バークランプ、突き出し 60mm
ブレーキ	アルミ リニアブル	アルミ リニアブル	アルミ リニアブル	アルミ リニアブル	アルミ リニアブル	アルミ リニアブル
ブレーキレバー	SHIMANO ターニー、ST-EF41	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ
フロント ディレラー	SHIMANO ターニー	SHIMANO ターニー	----	----	----	----
リア ディレラー	SHIMANO ターニー	SHIMANO ターニー	SHIMANO ターニー、RD-TY300	SHIMANO ターニー、RD-TY300	SHIMANO ターニー、RD-TY300	SHIMANO ターニー、RD-TY300
シフター	SHIMANO ターニー、ST-EF41	SHIMANO ターニー、レボシフター	SRAM MRX	SRAM MRX	SRAM MRX	SRAM MRX
リア スプロケット	SUNRACE、14-34T、7スピード	SUNRACE、14-34T、7スピード	13-28T、7スピード	13-28T、7スピード	14-28T、7スピード	14-28T、7スピード
サドル	SCHWINN トレイル MTB	SCHWINN トレイル MTB	キッズ MTB	キッズ MTB	キッズ MTB	キッズ MTB
シートポスト	アルミ、27.2mm	アルミ、28.8mm	アルミ、25.4mm	アルミ、25.4mm	アルミ、27.2mm	アルミ、27.2mm
その他	31.8mmシートクランプ	31.8mmシートクランプ	----	----	センタースタンド	センタースタンド
重量	13.4kg(M)	14.6kg(M)	12.4kg	12.4kg	10.6kg	10.6kg
リアメカハンガー	FRP01400	----	----	----	FRP01400	FRP01400

モデル	エアロスター	スターダスト	グレムリン	リトル スターダスト	トゥルーバー	ピクシー	ロードスター トライク
サイズ	BOY'S(30cm)	GIRL'S(29cm)	BOY'S(25cm)	GIRL'S(24cm)	BOY'S(19cm)	GIRL'S(19cm)	12cm
カラー	グロス ブラック、レッド / ブラック	レッド、ピンク	グロス ブラック、グリーン	パール ホワイト、ライト パープル	ホワイト / ブルー	ピンク	クラシック レッド
フレーム	SCHWINN スマートスタート キッズ 20" アルミフレーム	SCHWINN スマートスタート キッズ 20" アルミフレーム	SCHWINN スマートスタート キッズ 16" アルミフレーム	SCHWINN スマートスタート キッズ 16" アルミフレーム	SCHWINN スマートスタート キッズ 12" スチールフレーム	SCHWINN サイドウォーク キッズ 12" スチールフレーム	SCHWINN トライク スチールフレーム
フォーク	リジッド スチールフォーク、1"	リジッド スチールフォーク、1"	リジッド スチールフォーク、1"	リジッド スチールフォーク、1"	リジッド スチールフォーク、1"	リジッド スチールフォーク、1"	リジッド スチールフォーク
フロント ハブ	スチールボディ、ナット式、28H	スチールボディ、ナット式、28H	スチールボディ、ナット式、20H	スチールボディ、ナット式、20H	スチールボディ、ナット式、16H	スチールボディ、ナット式、16H	スチールボディ、16H
リア ハブ	スチールボディ、ナット式、28H	スチールボディ、ナット式、28H	スチールボディ、ナット式、20H	スチールボディ、ナット式、20H	スチールボディ、ナット式、16H	スチールボディ、ナット式、16H	スチールボディ、12H
スポーク	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G スチール
タイヤ	キッズ、20"×2.35"、米式/バルブ	キッズ、20"×2.35"、米式/バルブ	キッズ、16"×2.125"、米式/バルブ	キッズ、16"×2.125"、米式/バルブ	キッズ、12"×2.25"、米式/バルブ	キッズ、12"×2.25"、米式/バルブ	12"(F)、10"(R)、米式/バルブ
リム	アルミ、28H	アルミ、28H	アルミ、20H	アルミ、20H	アルミ、16H	アルミ、16H	スチール
ボトムブラケット	アメリカンタイプ	アメリカンタイプ	アメリカンタイプ	アメリカンタイプ	アメリカンタイプ	アメリカンタイプ	----
クランク	ワンピース、32T、127mm	ワンピース、32T、127mm	ワンピース、28T、89mm	ワンピース、28T、89mm	ワンピース、24T、89mm	ワンピース、24T、89mm	スチール フロント フィクス
チェーン	KMC Z410	KMC Z410	KMC C410	KMC C410	KMC C410	KMC C410	----
ペダル	樹脂ボディ	樹脂ボディ	樹脂ボディ	樹脂ボディ	樹脂ボディ	樹脂ボディ	樹脂ボディ
ヘッド セット	スレッド、1"	スレッド、1"	スレッド、1"	スレッド、1"	スレッド、1"	スレッド、1"	スチール プッシュ
ハンドルバー	キッズ BMX、幅 580mm	キッズ BMX、幅 580mm	キッズ BMX、幅 500mm	キッズ BMX、幅 500mm	キッズ BMX、幅 460mm	キッズ BMX、幅 460mm	スチールトライクバー、幅 435mm
ステム	アルミ、22.2mm/バークランプ、突き出し 20mm	アルミ、22.2mm/バークランプ、突き出し 20mm	アルミ、22.2mm/バークランプ、突き出し 20mm	アルミ、22.2mm/バークランプ、突き出し 20mm	アルミ、22.2mm/バークランプ、突き出し 20mm	アルミ、22.2mm/バークランプ、突き出し 20mm	スワンネック、突き出し 75mm
ブレーキ	アルミ リニアブル	アルミ リニアブル	アルミ リニアブル	アルミ リニアブル	アルミ リニアブル	アルミ リニアブル	----
ブレーキレバー	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	----
フロント ディレラー	----	----	----	----	----	----	----
リア ディレラー	----	----	----	----	----	----	----
シフター	----	----	----	----	----	----	----
リア スプロケット	16T	16T	16T	16T	16T	16T	----
サドル	スマートスタート キッズ	スマートスタート キッズ	スマートスタート キッズ	スマートスタート キッズ	スマートスタート キッズ	キッズ	5ポジション 調整式 シート
シートポスト	アルミ、25.4mm	アルミ、25.4mm	アルミ、25.4mm	アルミ、25.4mm	アルミ、25.4mm	スチール、25.4mm	----
その他	リア フェンダー、センタースタンド	フェンダー、センタースタンド、ハンドル ストリーマー	リア フェンダー、補助輪	フェンダー、補助輪、ハンドル ストリーマー	リアフェンダー、補助輪	フェンダー、補助輪、ハンドル ストリーマー	フェンダー、ハンドル ストリーマー
重量	10.2kg	10.7kg	9.9kg	9.9kg	8.8kg	8.8kg	8kg
リアメカハンガー	----	----	----	----	----	----	----

FRAME GEOMETRY

Head Angle : ヘッドチューブ角度

Seat Angle : シートチューブ角度

Seat Tube : BB 中心からシートチューブ上端までの長さ

Horizontal Top Tube Length : 仮想トップチューブ長

Standover Height : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値


Chainstay Length : チェーンステー長

Head Tube Length : ヘッドチューブ長

HANGER DROP : ホイールベースから BB までの長さ

Fork Offset : フロントフォークのオフセット量

Wheelbase : 前輪センターから後輪センターまでの長さ



	フレームサイズ	ヘッドアングル	シートアングル	シートチューブ	トップチューブ	スタンドオーバー	チェーンステー	ヘッドチューブ	ハンガー下がり	フォークオフセット	ホイールベース
	cm	DEGREES	DEGREES	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
SX-1000	38.1cm	71	76	381	507	—	425	120	-25	35	1014
GABLE	MEN'S S(48cm)	72	73	480	514	—	400	225	-20	45	977
	MEN'S M(52cm)	72	73	520	542	—	400	275	-20	45	1006
TRAVELER	MEN'S M(48.2cm)	69	69	482	595	757	475	100	65	50	1094
	WOMEN'S S(43.2cm)	69	69	432	595	589	475	95	65	50	1094
CUTTER	XS(48cm)	73	76	480	528	750	415	95	63	45	995.7
	S(52cm)	74	75.5	520	541	793	415	125	63	45	995.5
	M(54cm)	74.3	74.5	540	551	814	415	145	60	45	994.2
REGENT	XS(48cm)	73	76	480	528	759	415	95	63	45	995.7
	S(52cm)	74	75.5	520	541	797	415	125	63	45	995.5
	M(54cm)	74.3	74.5	540	551	816	415	145	60	45	994.2
RACER	XS(48cm)	73	76	480	528	773	415	95	63	45	995.7
	S(52cm)	74	75.5	520	541	797	415	125	63	45	995.5
	M(54cm)	74.3	74.5	540	551	816	415	145	60	45	993.7
STING-RAY	33.4cm(20")	70	73	334	450	450	385	102	15	75	871
CLASSIC DELUXE 7	MEN'S(47.3cm)	70	70	473	594.3	742	482	135	63.5	65	1118.1
HORNET	MEN'S(46.5cm)	70	67	465	675	811.3	525	125	50	50	1154.9
DEBUTANT	WOMEN'S(44.5cm)	70	67	445	646	742	525	130	45	45	1123.6
PANTHER	MEN'S(46.5cm)	70	67	465	675	811.3	518	125	50	50	1150.8
ALU 7	MEN'S(46.5cm)	70	67	465	675	811.3	518	125	50	50	1150.8
ALU 1	MEN'S(45.7cm)	70	67	457	665	788	518	130	45	45	1138.6
S7/S1	MEN'S(44.5cm)、 WOMEN'S(44.5cm)	70	67	445	646	742	518	130	45	45	1119.6
FASTBACK CARBON	S(48cm)	71	73.5	480	533	747	410	138	70	45	986
	M(51cm)	72	72.5	510	550	775	413	165	70	45	987
FASTBACK 1	S(48cm)	71	73.5	480	533	748	410	138	70	45	986
	M(51cm)	72	72.5	510	550	775	413	165	70	45	987
	L(54cm)	73	72	540	566	790	415	195	70	45	990
FASTBACK 3	S(47cm)	72	74.5	470	530	704	425	140	70	45	1000
	S/M(50cm)	73	74	500	545	728	425	155	70	45	1001
	M/L(53cm)	73	73.5	53	560	753	425	170	70	45	1010
VANTAGE F2	S(45cm)	70	73	394	545	750	435	120	41	40	1041
	M(48cm)	70	73	431	565	773	435	140	41	40	1041
	L(51cm)	70	73	470	585	804	435	160	41	40	1080
VANTAGE F3	S(45cm)	70	73	394	545	—	435	120	42	40	1013
	M(48cm)	70	73	431	565	—	435	140	41	40	1041
	L(51cm)	70	73	470	585	—	435	160	41	40	1080
SUPER SPORT	XS(40cm)	70.5	74	400	549	701	435	120	75	45	1037
	S(45cm)	71	74	450	559	741	435	140	75	45	1043
	M(48cm)	71.5	73.5	480	570	772	435	160	75	45	1046
	L(51cm)	72	73	510	590	802	435	190	70	45	1056
MESA 2	S(39.4cm)	70	73	394	570	724	435	110	48	40	1062
	M(44.5cm)	70	73	445	595	760	435	120	48	40	1088
FRONTIER	XS(33cm)	70.5	74	330	525	689	430	110	42	42	1023
	S(39.4cm)	70.5	73	394	550	724	430	120	42	42	1026
	M(44.5cm)	70.5	73	445	575	760	430	140	42	42	1053
FRONTIER 24"	BOY'S(27.9cm)	70	71	279	476	634	420	100	18	45	946
ELLA 24"	GIRL'S(27.9cm)	70	71	279	476	614	420	100	18	45	946
MESA 20"	BOY'S(27cm)	70	72	270	465	555	380	100	0	30	892.6
LULA 20"	GIRL'S(27cm)	70	72	270	465	555	380	100	0	30	892.6
AEROSTAR	BOY'S(30cm)	73	70	300	480	535	380	110	2	35	865.1
STARDUST	GIRL'S(29cm)	73	70	290	465	530	380	100	2	35	850
GREMLIN	BOY'S(25cm)	73	69	250	402	455	305	130	2	30	710
LIL STARDUST	GIRL'S(24cm)	73	69	240	382	448	305	115	2	30	691
TROOPER/PIXIE	BOY'S,GIRL'S(19cm)	73	69	190	279	317	241	105	22	23	547.2

SCHWINN リアメカハンガー適合表 (2012 年～ 2018 年)

画像	ご注文コード	2012年モデル	2013年モデル	2014年モデル	2015年モデル	2016年モデル	2017年モデル	2018年モデル	価格
	FRP01400	411 24, SIERRA 7 FRONTIER ELITE FRONTIER SPORT MIDI MESA, MINI MESA	MESA 20"		MESA 20"、LULA 20"	MESA 20"、LULA 20"	MESA、 MESA 20"、LULA 20"	MESA 2、 MESA 20"、LULA 20"	¥1,500 +税
	FRP01600	LE TOUR SPORT、 LE TOUR							
	FRP02200	MESA COMP、 MESA SPORT、MESA	4 ONE ONE 1、2、3 SPORTERRA 1 SEARCHER 4、MOAB 29 MESA 1、2、MESA 24"	4 ONE ONE 2 SUPER SPORT 全モデル SEARCHER 全モデル ROCKET 全モデル MOAB 全モデル MESA 24"、MESA 20"	TRANSIT 2、FASTBACK RX SUPER SPORT 全モデル SEARCHER 全モデル ROCKET 全モデル MOAB 全モデル MESA 2	SUPER SPORT 2 DISC、 SUPER SPORT 3	SUPER SPORT 2 DISC、 SUPER SPORT 3	SUPER SPORT	
	FRP04000	SPORTERRA ELITE SPORTERRA COMP SPORTERRA	SPORTERRA 2、3、4						
	FRP04300	VESTIGE							
	FRP04400		FASTBACK 1、 FASTBACK 2、 FASTBACK 3	FASTBACK 全モデル STREAM LINER 全モデル	FASTBACK 2、 FASTBACK 3	FASTBACK 3	FASTBACK 2、 FASTBACK 3	FASTBACK 3	
	FRP05000					VANTAGE F1、 VANTAGE F2	VANTAGE F2、 FASTBACK CARBON、 VANTAGE RX1、 VANTAGE RX2	FASTBACK CARBON、 VANTAGE F2、 VANTAGE F3	
	FRP05200						FASTBACK 1	FASTBACK 1	
	FRP05300						STREAM LINER 2		



Established in 1895, Schwinn® has brought commitment and passion to cycling. Our process of building bikes created a higher standard of excellence that inspired our renowned quality seal. We've built bikes for all ages and abilities, for all types of riding, for riders around the world, with a simple credo:

Make it fun. Make it easy.

シュウィンバイク総輸入販売元

株式会社 **マルイ**

〒658-0024 神戸市東灘区魚崎浜町 27-1 TEL.078-451-2742 (代)

- 商品の仕様は改良等のため予告なく変更することがあります。
- 印刷のため商品の色が実際と異なる場合があります。
- 適応身長はあくまでも参考値であり、適合を保証するものではありません。
サイズの選定については必ず正規販売店にてご相談ください。
- ハンドル幅が600mm以上になる場合は普通自転車の規格外になるため、
原則的に歩道の走行はできません。

【第1版】発行 2017年11月

■定期的なメンテナンスと、専門店による総点検

時間が経過するにつれ、あなたの愛車は疲弊し、新車のときに感じた気持ちのよい乗車感覚は失われていきます。これは当然のことです。スポークニップルは緩みケーブルは伸びサドルは弾性を失い、どんどん疲れは進行していきます。定期的なメンテナンスは愛車を常に最高の状態にし、整備不良による高価なつく損害を防ぎます。そして少なくとも1年に一度は専門店のメカニックに総点検を依頼しましょう。彼らはホイールの芯を出し、主なベアリングを調整してグリスを交換し、ケーブルを新品にし変速システムを調べ、チェーンを点検し…。専門店でのプロメカニックによる総点検にまさるものではありません。

■ヘルメット着用で安全運転

安全なサイクリングにはヘルメットは欠かせません。ヘルメットを着用しないで走行することは非常に危険です。あなた自身の安全のため、自転車に乗る時はヘルメットの着用を心がけてください。

ご利用はシュウィン正規販売店へ

<http://schwinn-jpn.com>



最終更新日：2018年5月21日

