

SCHWINN®

BIKES CATALOG 2020

SCHWINN®

BRAND HISTORY シュウィン ブランド ヒストリー

1895年10月22日 — イグナズ・シュウィンとアドルフ・アーノルドによって当時のアメリカ自転車産業の中心、シカゴにてシュウィンを設立。

1896年 — 全米には300有余の自転車製造会社があり、シカゴにはそのうちの約100社がひしめき合っていました。その中でシュウィン®は他社との競争をスタートし、\$100～\$125までの自転車(重量は、19～24ポンド(約8.6～10.8kg)ほど)を取り揃え、その年の終わりには早くも競争に打ち勝ちました。

1900年 — 20世紀に入るまでに、全米での自転車の売上は年間1億台以上にまで成長しました。

19世紀から20世紀への変わり目、特許事務所は2種類ありました。

それは自転車技術専門とそれ以外。それほどまでに自転車産業は盛んだったのです。

1908年 — シュウィン夫妻に子供が誕生しました。名前はフランク…のちに数々の名作を開発します。

1930年 — シュウィン®は品質とデザインを改良するため、自転車とモーターサイクルの技術者からなる新しい部門を立ち上げました。
彼らの開発したいいくつかの製品は、自転車産業において標準規格となりました。

1934年 — のちに標準規格となる26"×2.125"サイズの「バルーンタイヤ」や、モーターサイクルを模倣した「ガスタンク」、クローム加工されたヘッドライト、ブッシュボタン式ホーンなどを装備した初代クルーザー「エアロサイクル」を発表。

そしてシュウィン®はその後、当時大流行していた6日間レースに出場する自転車レーシングチームのサポートを始めます。

1938年 — 高強度クロモリ鋼パイプを採用したハイエンド レースモデル「パラマウント」を発表。

1941年 — フランス人レーサー「Alfred·Letourner」は、ギア比 9.5:1(通常は2.5:1程度)の超特大チェーンリングを装備した「パラマウント」で、時速108.92マイル(時速 約174.3km)を記録。

1952年 — フランク・シュウィンは、将来のビジネス戦略として、マーケティング スーパーバイザー「Ray·Burch」、ジェネラル マネージャー「Bill Stoeffhaas」、デザイン スーパーバイザー「Al Fritz」による新チームを結成。

1960年 — 「バーシティ」8スピードバイクと、「コンチネンタル」10スピードバイクを発表。
「バーシティ」はツーリングバイクというカテゴリーをアメリカに広めました。

1963年 — ハイライズ ハンドルバー、バナナシート、スティックシフター、そして20"スリック タイヤを採用した「スティングレイ」を発表。

1965年 — もう自転車だけではありません。フィットネスに流行の兆しを見て、シュウィン®は家庭用のフィットネスマシンを送りだしました。

1966年 — アメリカの子供向け番組の人気タレント「Captain·Kangaroo」が、定期的に番組でシュウィン® ブランドの自転車を取り上げる。

1975年 — BMX熱が最高潮に達し、次々とダートへ向かうライダーが増加していきました。

1993年 — 新しい投資グループにシュウィン® の技術と理念は引き継がれました。

1994年 — 会社をシカゴからコロラド州 ボウルダーに移転。

1995年 — 大改革を行ったシュウィン® の「モアブ S」が、マウンテンバイク マガジンの「ベスト オブ ショー」に選ばされました。

1997年 — ハイテク軽量マウンテンバイクである「ホームグローン」シリーズの生産を米国に戻し、最新の数値化技術や3Dモデリング ソフトウェアなどを駆使して限定数量で発表しました。

1998年 — 60年代から70年代前半に爆発的に流行した「スティングレイ」と「クレイト」をリバイバル生産。

当時を懐かしむ全米のファンが歓喜の声をあげました。また、同時にフルサスペンションのマウンテンバイク「4バンガー」を発表。

「得られるものの中で最高」とマウンテンバイク マガジン誌は絶賛。

2001年 — パシフィック サイクルがシュウィン® を買収。本拠地を発祥の地 シカゴに戻し、106年間続いてきたシュウィン® ブランドを継続。

2004年 — ドレル インダストリーがパシフィック サイクルを買収。さらなる企業の安定性と世界的な存在感をもたらしました。

2006年 — 30年以上の時を経て、オリジナル スティングレイの魂を引き継いだ「新スティングレイ」シリーズを発表。

2007年 — 1986年当時のデカルを再現した、シングルスピード バイク「マディソン」を発表。

2012年 — 亜麻を含む複合素材のフラックス ファイバー製フレームにLEDライトを内蔵した、「ペスティッジ」を発表。

2013年 — アーバン向けラインナップに「ランデブー」シリーズが登場。

4ワン ワン、スリッカーなど、街中でのライディングに特化したモデルを豊富にラインナップ。

2015年 — シュウィン® らしさ溢れる「クラシック クルーザー SS」や、ベリー アメリカンな「コーヒー」、「クリーム」など、昔ながらのシュウィンが感じられるモデルに加えて、ヨーロピアンテイストの「ブライトン」、「オールストン」などでラインナップを拡充。

2016年 — 従来の26"だけでなく、29"、27.5"、24" のタイヤを採用し、さらに個性的なラインナップを取り揃えたクルーザーを発表。

アーバン カテゴリーには、クラシックテイストにシティ コミューターとしての利便性を備えた「スリッカー」が復活。

スポーツ ハイブリッド カテゴリーには、シートチューブとシートステーとの間にショック吸収のためのエラストマーを組み込んだ「SRT - Smooth Ride Tech(スムース ライド テック)」フレームの「ヴァンテージ」がラインナップに加わりました。

2017年 — シュウィンの伝説的モデル「スティングレイ」が復活。ハイライズ ハンドルバー、スプリングフォーク、印象的な形状のバナナシート、特徴的なトレッドパターンを持つ20" スリック タイヤなど、オリジナル スティングレイのスタイルを忠実に再現。

クルーザー カテゴリーには、「26" x 3.0"」の極太タイヤを装備した「ヘヴィーデューティー プラス」や、フレームにコンパートメントを備えた「ホーネット」、「パンサー」など、個性的なモデルを追加。

2018年 — アーバン カテゴリーに往年のBMXを彷彿させるガセット付きフレームやレイドバックシートポストなどを備えた24インチBMX「SX-1000」、エトルト451サイズの20インチホイールを組合せた、スポーツ小径車「ゲーブル」が登場。さらに「スティングレイ」のラインナップにリミテッドエディションモデル「レモンピーラー」を追加し、ラインナップを拡充。


2019年 — 往年のBMXスタイルで好評を博した「SX-1000」、日常使いにぴったりのミニベロ「ゲーブル」、クルーザー、キッズバイクなど、人気モデルをラインナップ。2019年は、本格的なオフロードライドを楽しめるMTB「モアブ 3」が登場。

2020年 — 80年代の名作24インチホイールBMX「プレデーター チーム 24」を復刻。街乗りにぴったりクルーザースタイル クロスバイク「ワールド」、実用的クルーザー「ヒューロン SS」&「ペイウッド」、古き良きスタイルをそのままに再登場した「スティングレイ」&「フェアレディー」など、シュウィンらしさ溢れるバイクをラインナップ。

シュウィン®の自転車は、これまでの歴史を見ても分かる通り、「アメリカの自転車」を語るうえで欠くことの出来ない唯一の存在として、今も変わらず愛され続けています。なぜなら、シュウィン®の自転車は非常にシンプルかつ簡単に、自転車の楽しさを感じることができます。

American-made
for the American boy

INDEX



BICYCLES

Photo by
County Drag Track
County, California



URBAN

P3 >> P6

プレデター チーム 24
SX-1000
カッター
トラベラー
ワールド

SPORT HYBRID

P7 >> P8

スーパースポーツ

ROAD

P9 >> P10

ファストバック AL ディスク ソラ
ファストバック AL クラリス

CRUISER

P11 >> P16

スティングレイ
フェアレディー
クラシック デラックス 7
ALU1
S7
S1
ヒューロン SS
ペイウッド

MOUNTAIN

P17 >> P18

メサ 2
メサ 3
フロントティア

KIDS

P19 >> P22

リトル スティングレイ
スーパー デラックス トライシクル
メサ 24"
メサ 20"
エアロスター
スターダスト
グレムリン
リトル スターダスト

SPECIFICATION

P23 >> P25

スペック一覧表

REAR MECH HANGER

P25

リアメカハンガー適合表

FRAME GEOMETRY

P26

フレーム ジオメトリー

URBAN アーバン

100年を超える歴史を誇るシュウィンブランドならではのクラシックテイストにシティコミューターとしての利便性を備えたアーバン カテゴリー。個性溢れる各モデルは街でも注目度抜群です。





PREDATOR TEAM 24

24"
WHEEL

プレデター チーム 24 ￥56,000 + 税

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX26001	クローム	38.1cm	140 ~ 185cm

フレーム CLASSIC SCHWINN BMX ジオメトリー スチールフレーム、
116mmエンド

フォーク SCHWINN BMX リジッド スチールフォーク、100mmエンド

タイヤ 24×1.75、ガムウォール、米式/バルブ

クランクセット スチール ワンピース、44T

フレーキ アルミ キャリパー

重量 12.8kg

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

SX-1000™SX-1000™ ¥39,000 + 税
24" WHEEL

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX28301	ブラック	38.1cm	145 ~ 185cm
ZSX28302	ホワイト		

フレーム	24"クルーザースタイル スチールフレーム、1"ヘッドチューブ、 フロントトライアングル ガセット
フォーク	SCHWINN リジッド ストレート スチールフォーク
タイヤ	INNOVA 24" x 2.125"、米式バルブ
クランクセット	スチール ワンピース、44T
ブレーキ	アルミ キャリパー
重量	13.2kg

※ 適応身長は参考値です。
適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

**CUTTER**カッター ¥59,000 + 税
700c WHEEL

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX25801	マット	XS(48cm)	160 ~ 170cm
ZSX25802	ブラック	S(52cm)	165 ~ 180cm
ZSX25803		M(54cm)	175 ~ 190cm

フレーム	SCHWINN シングルスピード ハイテン スチールフレーム、 120mmエンド
フォーク	SCHWINN リジッド スチールフォーク、1.1/8" コラム、 100mmエンド
タイヤ	FREEDOM シックスリック、700×28C、仮式バルブ
クランクセット	アルミ 3ピース、46T、170mm
ブレーキ	アルミ キャリパー
リアスプロケット	18T ゴグ/18T フリー
重量	12.1kg (M)

※ 適応身長は参考値です。
適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。





グレー

TRAVELER

700c
WHEEL

トラベラー ¥65,000 + 税

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX25901	グレー	MEN'S M(48.2cm)	160 ~ 185cm
ZSX25902	ティール ブルー	WOMEN'S S(43.2cm)	150 ~ 175cm

フレーム

SCHWINN クラシックジオメトリー
ハイテン スチールフレーム、135mmエンド(MEN'S)、SCHWINN クラシックジオメトリー
ステップスルースチールフレーム(WOMEN'S)

フォーク SCHWINN リジッド スチールフォーク、1"コラム、100mmエンド

タイヤ アーバン、700×38C、米式バルブ

クランクセット アルミ 3ピース、38T、170mm(MEN'S)、

アルミ 3ピース、38T、165mm(WOMEN'S)

コンポ SHIMANO アルタス

ブレーキ アルミ キャリパー

変速段数 7スピード

付属品 フェンダー、キャリアー、センタースタンド

重量 15.3kg (MEN'S)、14.7kg (WOMEN'S)

※ 適応身長は参考値です。
適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

ティール ブルー

WORLD

700c
WHEEL

ワールド ¥65,000 + 税

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX26101	ブルー	45cm	155 ~ 185cm

フレーム

SCHWINN リラックスポジション
ジオメトリー スチールフレーム

フォーク SCHWINN スチール リジッドフォーク

タイヤ アーバン、700×50C、米式バルブ

コンボ SHIMANO アセラ、RD-M360-L

ブレーキ メカニカルディスク

変速段数 8スピード

重量 15.3kg

※ 適応身長は参考値です。
適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

SPORT HYBRID

スポーツ ハイブリッド

街乗りバイクにスポーツマインドをミックスしたスポーツ ハイブリッド カテゴリー。

シャキッとした乗り心地のリジッドフレームを採用した、軽快性重視の「スーパースポーツ」は、天候による制動力変化の少ないディスクブレーキを装備。





* 写真のフレームサイズはM(48cm)です。

SUPER SPORT

スーパー スポーツ ￥62,000 +税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX26401	マットブラック / グレー	S(45cm)	155 ~ 170cm
ZSX26402		M(48cm)	165 ~ 180cm
ZSX26403		L(51cm)	170 ~ 185cm

フレーム	SCHWINN Nitened 3 トリプルバティッド アルミフレーム インテグラル ヘッド、キャリア&フェンダーダボ、リブライザブル リアカバンガード
フォーク	SCHWINN ストレートブレード スチールフォーク、1.1/8"コラム
タイヤ	SCHWINN スポーツ、700×38C、米式バルブ
クランクセット	SR SUNTOUR XCC、48/38/28T、 170mm(S, M) 175mm(L)、チェーンガード付
コンボ	SHIMANO ターニー
ブレーキ	RADIUS BR-CX7、メカニカルディスク、160mmローター
変速段数	21スピード
重量	13.4kg (M)

* 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

ROAD ロード

颯爽と駆け抜けるロードバイクの醍醐味を気軽に楽しめるロードカテゴリー。

各モデルともアップライトなポジションを可能とする長めのヘッドチューブに直進安定性重視のフレームジオメトリーを採用しています。



FASTBACK AL DISC SORA

ファストバック AL ディスク ソラ ¥135,000 + 税

700c
WHEEL

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX26201		S(48cm)	165 ~ 175cm
ZSX26202	マットグレー	M(50cm)	170 ~ 180cm
ZSX26203		L(52cm)	175 ~ 185cm

フレーム	SCHWINNロードチューンド ジオメトリー N'litened アルミフレーム、フラットマウント、リブレイサブルハングー
フォーク	SCHWINN レースカーボンフォーク カーボンテーパーコラム、12mmスルーアクスル
タイヤ	KENDA KOUNTACH、700×28C、仏式バルブ
クランクセット	FSA Vero 50/34T、170mm
コンボ	SHIMANO ソラ
ブレーキ	TRP Spyre C.メカニカルディスク、160mmローター
変速段数	18スピード
重量	10.4kg (M)

※ 適応身長は参考値です。
適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



※ 写真のフレームサイズは
M(50cm)です。



※ 写真のフレームサイズは
S/M(50cm)です。

FASTBACK AL CLARIS

ファストバック AL クラリス ¥80,000 + 税

700c
WHEEL

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX26301		S(47cm)	165 ~ 175cm
ZSX26302	ブルー	S/M(50cm)	170 ~ 180cm
ZSX26303		M/L(53cm)	175 ~ 185cm

フレーム	SCHWINNロードチューンド ジオメトリー N'litened 3 アルミフレーム、リブレイサブルハングー
フォーク	SCHWINN アルミフォーク
タイヤ	SCHWINN ロード、700×28C、仏式バルブ
クランクセット	SCHWINN ロード 50/34T、170mm
コンボ	SHIMANO クラリス
ブレーキ	PROMAX RC469
変速段数	16スピード
重量	10.5kg (S/M)

※ 適応身長は参考値です。
適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

CRUISER クルーザー

シュウィンブランドの代名詞とも言えるクルーザー カテゴリー。古き良きスタイルをそのままに再登場した「スティングレイ」、「フェアレディー」、名作ファントムのレプリカモデル「クラシック デラックス 7」をはじめ、軽量アルミフレームモデル、スチールフレームモデルなどをラインナップ。



**STINGRAY**20"
WHEEL

スティングレイ ¥53,000 + 税

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX27401	レッド	33.4cm	140 ~ 185cm

フレーム SCHWINN クラシック スティングレイ カンチレバー デザイン
スチール フレーム

フォーク SCHWINN リジッド スチールフォーク

タイヤ SCHWINN F/ 20"x1.95", R/20"x2.125", 米式バルブ

クランクセット スチール ワンピース、46T

ブレーキ ドラム(F)/コースター (R)

付属品 センタースタンド

重量 14.5kg

※ 適応身長は参考値です。

適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付

**FAIRLADY**20"
WHEEL

フェアレディー ¥53,000 + 税

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX27501	パープル	33.4cm	140 ~ 185cm

フレーム SCHWINN クラシック デザイン スチール フレーム

フォーク SCHWINN リジッド スチールフォーク

タイヤ SCHWINN F/ 20"x1.95", R/20"x2.125", 米式バルブ

クランクセット スチール ワンピース、46T

ブレーキ ドラム(F)/コースター (R)

付属品 フェンダー、センタースタンド

重量 14.6kg

※ 適応身長は参考値です。

適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付

CLASSIC DELUXE 7

クラシック デラックス 7 ¥90,000 + 税

26" WHEEL

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX26801	ホワイト / ブラック	MEN'S(47.3cm)	155 ~ 185cm

フレーム	SCHWINN クラシック クルーザー 1955デザイン カンチレバー スチールフレーム、ホーン付 ダミータンク、127mmエンジン
フォーク	SCHWINN クラシック スプリングサスペンション フォーク、1"コラム、100mmエンジン
タイヤ	SCHWINN タイフーン、26"×2.125"、米式バルブ
クランクセット	スチール ワンピース、36T、165mm
ブレーキ	アルミ リニアブル(F)/コスター(R)
変速段数	内装アシsted
付属品	フェンダー一体型 フロントライト、フェンダー、リアキャリアー、センタースタンド
重量	21.2kg

※ 適応身長は参考値です。
適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

**ALU 1**

ALU1 ¥53,000 + 税

26" WHEEL

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX26901	ブラック	MEN'S(45.7cm)	155 ~ 185cm
ZSX26902	シルバー		

フレーム	SCHWINN リラックスポジション ジオメトリー アルミフレーム
フォーク	SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1 1/8"コラム
タイヤ	SCHWINN クルーザー、26"×2.25"、米式バルブ
クランクセット	スチール ワンピース、46T、170mm
ブレーキ	アルミ キャリパー(F)/コスター(R)
付属品	フェンダー、センタースタンド
重量	15.0kg

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



**S7**

S7 ¥50,000 + 税

26" WHEEL

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX27001	アッシュ グレー	MEN'S(44.5cm)	155 ~ 185cm

フレーム	SCHWINN リラックスポジション ジオメトリー スチールフレーム
フォーク	SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1 1/8"コラム
タイヤ	SCHWINN クルーザー、26"×2.25"、米式バルブ
クランクセット	スチール ワンピース、40T、165mm
コンボ	SHIMANO ターニー
ブレーキ	アルミ リニアブル
変速段数	7スピード
付属品	センタースタンド
重量	17.0kg

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

S1

S1 ¥36,000 + 税

26" WHEEL

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX27101	レザー ブラック	MEN'S(44.5cm)	155 ~ 185cm
ZSX27102	カッパー		

フレーム	SCHWINN リラックスポジション ジオメトリー スチールフレーム
フォーク	SCHWINN スチール クルーザー フォーク、1"コラム
タイヤ	SCHWINN クルーザー、26"×2.125"、米式バルブ
クランクセット	ワンピース、44T
ブレーキ	アルミ キャリバー(F)/コースター(R)
付属品	センタースタンド
重量	15.0kg

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



カッパー



レザー ブラック

HURON SS

ヒューロン SS ¥38,000 + 税

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX27201	ブラック	45.7cm	155 ~ 185cm

フレーム	SCHWINN リラックスポジション ジオメトリー スチールフレーム
フォーク	SCHWINN リジッド スチールフォーク
タイヤ	SCHWINN クルーザー、26"×2.125"、米式バルブ
クランクセット	スチール ワンピース、44T
フレーキ	アルミ リニアブル(F)/コースター (R)
付属品	フェンダー、センタースタンド
重量	16.1kg

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



BAYWOOD

ペイウッド ¥37,000 + 税

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX27301	ブラック	45.7cm	155 ~ 185cm

フレーム	SCHWINN リラックスポジション ジオメトリー スチールフレーム
フォーク	SCHWINN リジッド スチールフォーク
タイヤ	SCHWINN クルーザー、26"×2.125"、米式バルブ
クランクセット	スチール ワンピース、44T
ブレーキ	アルミ リニアブル
付属品	フェンダー、センタースタンド
重量	16.4kg

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



MOUNTAIN マウンテン

力強いルックスが魅力のマウンテンカテゴリー。街乗りにも適したモデルをラインナップ。



MESA 227.5"
WHEEL

メサ 2 ¥62,000 + 税

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX26501		S(39.4cm)	160 ~ 175cm
ZSX26502	マットブラック	M(44.5cm)	165 ~ 180cm

フレーム	マウンテン チューンド ジオメトリー 6061 アルミフレーム、68mmシエル幅、フェンダーダボ、リブレイサブル リアメカハンガー
フォーク	ZOOM HL565 サスペンションフォーク、80mmトラベル、1.1/8"コラム
タイヤ	SCHWINN MTB、27.5"×2.1"、米式バルブ
クランクセット	アルミ MTB、42/34/24T、170mm、チェーンガード付
コンポ	SHIMANO ターニー
ブレーキ	メカニカルディスク、160mmローター
変速段数	21スピード
重量	14.2kg (M)

※ 適応身長は参考値です。
適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



※ 写真のフレームサイズは M(44.5cm) です。

MESA 327.5"
WHEEL

メサ 3 ¥57,000 + 税

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX26601	レッド	XS(33cm)	145 ~ 160cm
ZSX26602		S(39.4cm)	160 ~ 175cm
ZSX26603		M(44.5cm)	165 ~ 180cm

フレーム	マウンテン チューンド ジオメトリー 6061 アルミフレーム、68mmシエル幅、フェンダーダボ、リブレイサブル リアメカハンガー
フォーク	ZOOM HL565 サスペンションフォーク、80mmトラベル、1.1/8"コラム
タイヤ	SCHWINN MTB、27.5"×2.1"、米式バルブ
クランクセット	アルミ MTB、42/34/24T、170mm、チェーンガード付
コンポ	SHIMANO ターニー
ブレーキ	アルミ リニアブル
変速段数	21スピード
重量	13.5kg (M)

※ 適応身長は参考値です。
適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



※ 写真のフレームサイズは M(44.5cm) です。

FRONTIER26"
WHEEL

フロンティア ¥48,000 + 税

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX26701	グレー	XS(33cm)	145 ~ 160cm
ZSX26702		S(39.4cm)	160 ~ 175cm
ZSX26703		M(44.5cm)	165 ~ 180cm

フレーム	マウンテン チューンド ジオメトリー スチールフレーム
フォーク	ZOOM HL565 サスペンションフォーク、60mmトラベル、1.1/8"コラム
タイヤ	SCHWINN MTB、26"×2.1"、米式バルブ
クランクセット	アルミ MTB、42/34/24T、170mm、チェーンガード付
コンポ	SHIMANO ターニー
ブレーキ	アルミ リニアブル
変速段数	21スピード
重量	14.2kg (M)

※ 適応身長は参考値です。
適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



※ 写真のフレームサイズは M(44.5cm) です。

KIDS キッズ

アメリカンブランドならではのデザインと機能性を備えた、キッズ カテゴリー。体格に応じたフレーム寸法とパーツ構成により自転車との一体感を感じやすく、自転車に乗ることが楽しくなるバイクをラインナップ。変速機付きのキッズスポーツモデルは、小さな手と握力でも扱いやすいグリップシフトを採用。シングルスピードモデルは「スマートスタート™ コンセプト」に基づき、スタートしやすくスピードが出過ぎないよう低めのギア比を採用。チェーンガードを標準装備し、安全性も考慮されています。



LIL' STINGRAY SUPER DELUXE TRICYCLE

リトル スティングレイ スーパーデラックス トライцикл ¥31,000 + 税

ご注文コード	カラー	フレームサイズ
ZSX28201	レッド	12cm

フロント
12" WHEEL
リア
10" WHEEL

フレーム	CLASSIC 60'S SCHWINN トライク スチールフレーム
フォーク	クローム フィニッシュ スプリングフォーク
タイヤ	12"(F), 10"(R)、米式バルブ
クランクセット	スチール フロント フィクス
重量	8.8kg



MESA 24"24"
WHEEL

メサ 24" ¥46,000 + 税

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX27601	ブラック	30cm	140 ~ 150cm

フレーム	SCHWINN キッズ マウンテン ジオメトリー 6061 アルミフレーム、リブレイ サブル リアメカハンガー
フォーク	ZOOM HL565 サスペンションフォーク、50mmトラベル、1.1/8"コラム
タイヤ	キッズ、24"×1.95"、米式/バルブ
クランクセット	アルミ 3ピース、40T、150mm
コンボ	SHIMANO ターニー
ブレーキ	アルミ リニアブル
変速段数	7スピード
付属品	センタースタンド
重量	12.2kg

※ 適応身長は参考値です。
適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

**MESA 20"**20"
WHEEL

メサ 20" ¥45,000 + 税

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX27701	オレンジ	27cm	115 ~ 140cm

フレーム	SCHWINN キッズ マウンテン ジオメトリー 6061 アルミフレーム、センター スタンド台座、リブレイサブル リアメカハンガー
フォーク	ZOOM HL565 サスペンションフォーク、40mmトラベル、1.1/8"コラム
タイヤ	MTB、20"×2.0"、米式/バルブ
クランクセット	アルミ 3ピース、36T、140mm、チェーンガード付
コンボ	SHIMANO ターニー
ブレーキ	アルミ リニアブル
変速段数	7スピード
付属品	センタースタンド
重量	11.1kg

※ 適応身長は参考値です。
適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



SMARTSTART™



AEROSTAR

エアロスター ¥37,000 + 税

20"
WHEEL

SMARTSTART

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX27801	ブラック	30cm	115 ~ 140cm
ZSX27802	ブルー		

フレーム	SCHWINN スマートスタート ジオメトリー 6061 アルミフレーム
フォーク	リジッド スチールフォーク、1"コラム
タイヤ	キッズ、20"×1.95"、米式バルブ
クランクセット	ワンピース、32T、127mm
ブレーキ	アルミ リニアブル
付属品	リア フェンダー、センタースタンド、ゼッケンプレート
重量	10.3kg

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



ブルー

STARDUST

スターダスト ¥37,000 + 税

20"
WHEEL

SMARTSTART

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX27901	ミント	29cm	115 ~ 140cm
ZSX27902	レッド		

フレーム	SCHWINN スマートスタート ジオメトリー 6061 アルミフレーム
フォーク	リジッド スチールフォーク、1"コラム
タイヤ	キッズ、20"×2.125"、米式バルブ
クランクセット	ワンピース、32T、127mm
ブレーキ	アルミ リニアブル
付属品	リア フェンダー、センタースタンド
重量	10.9kg

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



レッド

子供の身体に適したフレーム設計、車体重量の軽量化、快適性と安全性を重視したparts選定など、お子様のことを第一に考えて設計された「スマートスタート™ コンセプト」キッズバイク。“エアロスター”、“スターダスト”、“グレムリン”、“リトル スターダスト”に採用されています。



握り易い細径グリップ

必要十分な大きさの小型サドル

Qファクターが小さく、ペダリングしやすい位置に設定されたクランク

小さなお子様の力でも漕ぎやすいサイズのチェーンリング、クランク、ペダル

GREMLIN

グレムリン ¥36,000 +税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX28001	ブラック	25cm	95 ~ 120cm
ZSX28002	オレンジ		

フレーム	SCHWINN スマートスタート ジオメトリー 6061 アルミフレーム
フォーク	リジッド スチールフォーク、1"コラム
タイヤ	キッズ、16"×1.95"、米式バルブ
クランクセット	ワンピース、28T、89mm
ブレーキ	アルミ リニアブル
付属品	補助輪、リア フェンダー、ゼッケンプレート
重量	9.9kg

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



ブラック

オレンジ

LIL STARDUST

リトル スターダスト ¥36,000 +税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX28101	ブルー	24cm	95 ~ 120cm
ZSX28102	パープル		

フレーム	SCHWINN スマートスタート ジオメトリー 6061 アルミフレーム
フォーク	リジッド スチールフォーク、1"コラム
タイヤ	キッズ、16"×2.0"、米式バルブ
クランクセット	ワンピース、28T、89mm
ブレーキ	アルミ リニアブル
付属品	補助輪、フロントバスケット
重量	10.4kg

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



ブルー

パープル

SPECIFICATION

モデル	フレデター チーム 24	SX-1000	カッター	トラベラー	トラベラー
サイズ	38.1cm	38.1cm	XS(48cm)、S(52cm)、M(54cm)	MEN'S M(48.2cm)	WOMEN'S S(43.2cm)
カラー	クローム	ブラック、ホワイト	マットブラック	グレー	ティール ブルー
フレーム	CLASSIC SCHWINN BMX ジオメトリースチールフレーム、116mmエンド	24" クルーザースタイル スチールフレーム、1"マッドチューブ、フロントトライアンブル ガゼット	SCHWINN シングルスピード ハイテン スチールフレーム、120mmエンド	SCHWINN クラシックジオメトリー ハイテン スチールフレーム、135mmエンド	SCHWINN クラシックジオメトリー ステップスルースチールフレーム
フォーク	SCHWINN BMX リジッド スチールフォーク、100mmエンド	SCHWINN リジッド ストレート スチールフォーク	SCHWINN リジッド スチールフォーク、1.1/8" コラム、100mmエンド	SCHWINN リジッド スチールフォーク、1"コラム、100mmエンド	SCHWINN リジッド スチールフォーク、1"コラム、100mmエンド
フロントハブ	アルミボディ、ナット式、36H	アルミボディ、ナット式、36H	アルミボディ、ナット式、32H	アルミボディ、ナット式、36H	アルミボディ、ナット式、36H
リアハブ	アルミボディ、ナット式、36H	アルミボディ、ナット式、36H	アルミボディ、リップフロップ、ナット式、36H	アルミボディ、ナット式、36H	アルミボディ、ナット式、36H
スポーク	14G UPC	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス
タイヤ	24"×1.75"、ガムウォール、米式バルブ	INNOVA 24"×2.125"、米式バルブ	FREEDOM シックスリック、700×28C、仏式バルブ	アーバン、700×38C、米式バルブ	アーバン、700×38C、米式バルブ
リム	アルミ シングルウォール、36T	アルミ	アルミ、32H(F)/36H(R)	アルミ、36H	アルミ、36H
ボトムブラケット	アメリカンタイプ	アメリカンタイプ	カートリッジ、スクエアテーパー	VP、カートリッジ、スクエアテーパー	VP、カートリッジ、スクエアテーパー
クランク	スチール ワンピース、44T	スチール ワンピース、44T、170mm	アルミ 3ピース、46T、170mm	アルミ 3ピース、38T、170mm	アルミ 3ピース、38T、165mm
チェーン	KMC S1	1/2"x1/8"	KMC Z410A	KMC Z7	KMC Z7
ペダル	VP-378、1/2シャフト	アルミ ケージタイプ	樹脂ボディ	樹脂ボディ	樹脂ボディ
ヘッドセット	スレッド、1"	スレッド、1"	スレッドレス、1 1/8"	EC30、スレッド、1"	EC30、スレッド、1"
ハンドルバー	BMX スチール、幅 580mm	BMX スチール、幅 600mm	スチール アーバンライザー、幅 580mm	スチール クラシック ライザー、幅 600mm	スチール クラシック ライザー、幅 600mm
ステム	アルミ クイル、22.2mm/バーフランプ、突出し50mm	アルミクイル、22.2mm/バーフランプ、突出し45mm	アルミ スレッドレス、25.4mm バーフランプ、突出し 90mm	アルミ クイル、25.4mm/バーフランプ	アルミ クイル、25.4mm/バーフランプ
フレーキ	アルミ キャリパー	アルミ キャリパー	アルミ キャリパー	アルミ キャリパー	アルミ キャリパー
フレーキレバー	スチール	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ
フロントディレーラー	-----	-----	-----	SHIMANO アルタス、RD-M310	SHIMANO アルタス、RD-M310
リアディレーラー	-----	-----	-----	SHIMANO レボ シフター	SHIMANO レボ シフター
シフター	-----	-----	-----	SHIMANO TX-31、14-34T、7スピード	SHIMANO TX-31、14-34T、7スピード
リアスプロケット	18T	SHIMANO SF-MX30、18T	18T コグ / 18T フリー	SHIMANO TX-31、14-34T、7スピード	SHIMANO TX-31、14-34T、7スピード
サドル	Cionlli Black	クラシック コンフォート BMX	SCHWINN アーバン	クラシック アーバン サドル	クラシック アーバン サドル
シートポスト	スチール、25.4mm	レイドバック スチール、25.4mm	アルミ、25.4mm	スチール、25.4mm	スチール、25.4mm
その他	-----	-----	-----	フェンダー、キャリアー、センタースタンド	フェンダー、キャリアー、センタースタンド
重量	12.8kg	13.2kg	12.1kg (M)	15.3kg	14.7kg
リアメカハンガー	-----	-----	-----	-----	-----
モデル	ワールド	スーパースポーツ	ファストバック AL ディスク ソラ	ファストバック AL クラリス	スティングレイ
サイズ	45cm	S(45cm)、M(48cm)、L(51cm)	S(48cm)、M(50cm)、L(52cm)	S(47cm)、S/M(50cm)、M/L(53cm)	33.4cm (20"ホイール)
カラー	ブルー	マットブラック / グレー	マットグレー	ブルー	レッド
フレーム	SCHWINN リラックスポジション ジオメトリースチールフレーム	SCHWINN Niltened 3 トリブルバーテッド アルミフレーム、インテグラル ヘッド、キャリア&エンダーダボ、リブライサブル アルメカハンガー	SCHWINNロードチューンド ジオメトリ N'litened アルミフレーム、フラットマウント、リブライサブルハンガー	SCHWINNロードチューンド ジオメトリ N'litened 3 アルミフレーム、リブライサブルハンガー	SCHWINN クラシック スティングレイ カンチレバー デザイン スチール フレーム
フォーク	SCHWINN スチール リジッドフォーク	SCHWINN ストレートブレード スチールフォーク、1.1/8"コラム	SCHWINN レースカーボンフォーク、カーボンテーパーコラム、12mmスルーアクスル	SCHWINN アルミフォーク	SCHWINN スチール リジッドフォーク
フロントハブ	アルミボディ、Q/R、32H、IS6ボルト ブレーキローター台座	アルミボディ、Q/R、32H、IS6ボルト ブレーキローター台座	FORMULA RX512、アルミボディ、12mmスルーアクスル、28H、6ボルト	アルミボディ、Q/R、32H	SUNRACE、ナット式、36H
リアハブ	アルミボディ、Q/R、32H、IS6ボルト ブレーキローター台座	アルミボディ、Q/R、32H、IS6ボルト ブレーキローター台座	FORMULA DC1422、アルミボディ、Q/R、28H、6ボルト	アルミボディ、Q/R、32H	スターーメーアーチャー X-FD、ナット式、36H
スポート	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス
タイヤ	700×50C、米式バルブ	SCHWINN スポーツ、700×38C、米式バルブ	KENDA KOUNTACH、700×28C、仏式バルブ	SCHWINN ロード、700×28C、仏式バルブ	SCHWINN F/ 20"×1.95"、R/スティングレイスリック 20"×2.125"、米式バルブ
リム	アルミ、ダブルウォール、32H	ALEX DC-26、ダブルウォール、32H	ALEX XD-ELITE、ダブルウォール、28H、チューブレスレディ	ALEX X2200、ダブルウォール、32H	アルミ、シングルウォール
ボトムブラケット	カートリッジ、スクエアテーパー	カートリッジ、スクエアテーパー	FSA シールドカートリッジ、スクエアテーパー	VP、カートリッジ、スクエアテーパー 68mm	アメリカンタイプ
クランク	3ピース、40T	SR SUNTOUR XCC、48/38/28T、170mm(S、M)、175mm(L)、チェーンガード付	FSA Vero 50/34T 170mm	SCHWINN ロード 50/34T 170mm	スチール ワンピース、46T
チェーン	KMC Z8.1	KMC Z7	KMC Z9	KMC Z8.1	KMC Z410
ペダル	樹脂ボディ	樹脂ボディ	樹脂ボディ、トークリップ付き	樹脂ボディ、トークリップ付き	SCHWINN BOWTIE ラバーブロック
ヘッドセット	スレッドレス、1 1/8"	スレッドレス、ZS44、セミ カートリッジ	スレッドレス、IS42/IS52、セミ カートリッジ	スレッドレス、セミ カートリッジ	スレッド、1"
ハンドルバー	クルーザースチール、幅 580mm	SCHWINN スポーツ スチール、20mmライズ、幅 640mm	SCHWINN コンバクトアルミ、幅420mm	SCHWINN コンバクトアルミ、幅420mm	SCHWINN クラシック スティングレイ、幅 600mm
ステム	アルミ スレッドレス、7"ライズ、突き出し70mm	SCHWINN アルミ スレッドレス、10"ライズ、25.4mm バーフランプ、突き出し 75mm(S) 90mm(M、L)	SCHWINN アルミ スレッドレス、7"ライズ、31.8mm バーフランプ、突き出し 90mm(S) 100mm(M、L)	SCHWINN アルミ スレッドレス、7"ライズ、31.8mm バーフランプ、突き出し 90mm(XS) 100mm(S/M、M/L)	アルミ クイル、25.4mm/バーフランプ、突き出し 85mm
フレーキ	メカニカルディスク、160mmローター	RADIUS BR-CX7、メカニカルディスク、160mmローター	TRP スパイア C、メカニカルディスク、160mmローター	PROMAX RC469	ドラム(F)/コースター (R)
フレーキレバー	PROMAX XL-102	SHIMANO ターニー、ST-EF41	SHIMANO ソラ	SHIMANO クラリス	アルミ
フロントディレーラー	-----	SHIMANO ターニー、FD-TY510、31.8mmクランプ	SHIMANO ソラ	SHIMANO クラリス	-----
リアディレーラー	SHIMANO アセラ、RD-M360-L	SHIMANO ターニー、RD-TY300	SHIMANO ソラ	SHIMANO クラリス	-----
シフター	SHIMANO SL-M315、ラビッドファイヤープラス シフトレバー 8スピード	SHIMANO ターニー、ST-EF41	SHIMANO ソラ	SHIMANO クラリス	-----
リアスプロケット	SUNRACE、11-34T、8スピード	SUNRACE、14-34T、7スピード	SHMANO CS-HG200、11-32T、9スピード	SUNRACE、11-34T、8スピード	20T
サドル	SCHWINN アーバンクルーザー	SCHWINN スポーツ	SCHWINN レース	SCHWINN レース	SCHWINN スティングレイ バナシート、シーシーバー
シートポスト	スチール、28.6mm	SCHWINN アルミ、27.2mm	SCHWINN アルミ、27.2mm	SCHWINN アルミ、27.2mm	スチール、22.2mm
その他	-----	-----	-----	-----	センタースタンド
重量	15.3kg	13.4kg (M)	10.4kg (M)	10.5kg (S/M)	14.5kg
リアメカハンガー	-----	FRP02200	FRP05800	FRP04400	-----

モデル	フェアレディー	クラシック デラックス 7	ALU 1	S7	S1	ヒューロン SS
サイズ	33.4cm (20"ホイール)	MEN'S(47.3cm)	MEN'S (45.7cm)	MEN'S(44.5cm)	MEN'S(44.5cm)	MEN'S(45.7cm)
カラー	パープル	ホワイト/ブラック	ブラック、シルバー	アッシュ グレー	レザー ブラック、カッパー	ブラック
フレーム	SCHWINN クラシック デザイン スチール フレーム	SCHWINN クラシック クルーザー 1955デザイン カンチャバースチールフレーム、ホーン付 ダミータンク、127mmエンド	SCHWINN リラックスポジション ジオメトリー アルミフレーム	SCHWINN リラックスポジション ジオメトリー アルミフレーム	SCHWINN リラックスポジション ジオメトリー アルミフレーム	SCHWINN リラックスポジション ジオメトリー スチールフレーム
フォーク	SCHWINN スチール リジッドフォーク	SCHWINN クラシック スプリング サスペンション フォーク、1"コラム、100mmエンド	SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1 1/8"コラム	SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1 1/8"コラム	SCHWINN スチール クルーザー フォーク、1"コラム	SCHWINN スチール リジッド フォーク
フロント ハブ	SUNRACE、ナット式、36H	SCHWINN アルミボディ、ナット式、36H	アルミボディ、ナット式、36H	アルミボディ、ナット式、36H	スチールボディ、ナット式、36H	スチールボディ、ナット式、36H
リアハブ	スターーメーアチャーチ X-FD、ナット式、36H	SHIMANO ネクサス 内装7スピード、ナット式、36H	スチールボディ、ナット式、36H	アルミボディ、ナット式、36H	スチールボディ、ナット式、36H	スチールボディ、ナット式、36H
スポーツ	14G UPC	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G UPC
タイヤ	SCHWINN F/ 20"x1.95"、R/20"x2.125"、米式バルブ	SCHWINN タイフーン、26"x2.125"、米式バルブ	SCHWINN クルーザー、26"x2.25"、米式バルブ	SCHWINN クルーザー、26"x2.25"、米式バルブ	SCHWINN クルーザー、26"x2.125"、米式バルブ	SCHWINN クルーザー、26"x2.125"、米式バルブ
リム	アルミ、36H	アルミ、36H	アルミ、36H	アルミ、36H	アルミ、36H	スチール、36H
ボトム ブラケット	アメリカンタイプ	アメリカンタイプ	アメリカンタイプ	アメリカンタイプ	アメリカンタイプ	アメリカンタイプ
クランク	スチール ワンピース、46T	スチール ワンピース、36T、165mm	スチール ワンピース、46T、170mm	スチール ワンピース、40T、165mm	ワンピース、44T、165mm	スチール ワンピース、44T
チェーン	KMC S1	KMC Z410A	KMC Z510	KMC Z51	KMC Z410A	KMC S1
ペダル	SCHWINN クラシック スティングレイ、1/2"シャフト	SCHWINN クラシック クルーザー、1/2"シャフト	クルーザー 樹脂ボディ、1/2"シャフト	クルーザー 樹脂ボディ、1/2"シャフト	クルーザー 樹脂ボディ、1/2"シャフト	クルーザー 樹脂ボディ、1/2"シャフト
ヘッド セット	スレッド、1"	スレッド、1"	スレッド、1 1/8"	スレッド、1 1/8"	スレッド、1"	スレッド、1"
ハンドルバー	SCHWINN クラシック スティングレイ、幅 600mm	クルーザー スチール、幅 680mm	クルーザー スチール、幅 700mm	クルーザー スチール、幅 680mm	クルーザー スチール、幅 680mm	クルーザー スチール、幅 580mm
ステム	アルミ クイル、25.4mm パークランプ、突き出し 85mm	アルミ クイル、30° ライズ、25.4mmパークランプ、突き出し 85mm	アルミ クイル、30° ライズ、25.4mmパークランプ、突き出し 100mm	アルミ クイル、30° ライズ、25.4mmパークランプ、突き出し 100mm	アルミ クイル、30° ライズ、25.4mmパークランプ、突き出し 100mm	スチールクイル、25.4mm パークランプ、突き出し 100mm
フレーキ	ドラム(F)/コースター (R)	アルミ リニアブル(F)/コースター (R)	アルミ キャリバー(F)/コースター (R)	アルミ リニアブル	アルミ キャリバー(F)/コースター (R)	アルミ リニアブル(F)/コースター (R)
フレーキバー	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ
フロント ディレーラー	----	----	----	----	----	----
リア ディレーラー	----	----	SHIMANO ターニー、RD-TY300	----	----	----
シフター	----	SHIMANO ネクサス、レボ シフター	----	SHIMANO レボシフター	----	----
リア スプロケット	20T	20T	22T	14-28T、7スピード	18T	18T
サドル	SCHWINN スティングレイ バナナシート、シーシーバー	SCHWINN クラシック クルーザー スプリング	SCHWINN クラシック クルーザー スプリング	SCHWINN クルーザー	SCHWINN クルーザー	SCHWINN クルーザー
シートポスト	スチール、22.2mm	スチール、25.4mm	スチール、27.2mm	スチール、25.4mm	スチール、25.4mm	スチール、25.4mm
その他	フェンダー、センタースタンド	フェンダー一体型 フロントライト、フェンダー、リアキャリアー、センタースタンド	フェンダー、センタースタンド	センタースタンド	センタースタンド	フェンダー、センタースタンド
重量	14.6kg	21.2kg	15.0kg	17.0kg	15.0kg	16.1kg
リアメカハンガー	----	----	----	----	----	----

モデル	ベイウッド	メサ 2	メサ 3	フロントアイ	リトル スティングレイ スーパーデラックス トライцикл	メサ 24"
サイズ	MEN'S(45.7cm)	S(39.4cm)、M(44.5cm)	XS(33cm)、S(39.4cm)、M(44.5cm)	XS(33cm)、S(39.4cm)、M(44.5cm)	12cm (12"フロントホイール、10"リアホイール)	30cm (24"ホイール)
カラー	ブラック	マットブラック	レッド	グレー	レッド	ブラック
フレーム	SCHWINN リラックスポジション ジオメトリー スチールフレーム	マウンテン チューンド ジオメトリー 6061 アルミフレーム、68mmシェル幅、フェンダーダボ、リブレイサブル アリメカハンガー	マウンテン チューンド ジオメトリー 6061 アルミフレーム、68mmシェル幅、フェンダーダボ、リブレイサブル アリメカハンガー	マウンテン チューンド ジオメトリー スチールフレーム	CLASSIC 60'S CHWINN トライク スチールフレーム	SCHWINN キッズ マウンテン ジオメトリー 6061 アルミフレーム、リブレイサブル アリメカハンガー
フォーク	SCHWINN スチール リジッドフォーク	ZOOM HL565 サスペンション フォーク、80mmトラベル、1.1/8"コラム	ZOOM HL565 サスペンション フォーク、80mmトラベル、1.1/8"コラム	ZOOM HL565 サスペンション フォーク、60mmトラベル、1.1/8"コラム	クローム フニッシュ スプリングフォーク	ZOOM HL565 サスペンション フォーク、50mmトラベル、1.1/8"コラム
フロント ハブ	スチールボディ、ナット式、36H	アルミボディ、Q/R、32H	アルミボディ、Q/R、32H	アルミボディ、Q/R、32H	スチールボディ、16H	アルミボディ、ナット式、32H
リアハブ	スチールボディ、ナット式、36H	アルミボディ、Q/R、32H	アルミボディ、Q/R、32H	アルミボディ、Q/R、32H	スチールボディ、12H	アルミボディ、ナット式、32H
スポート	14G UPC	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G スチール	14G スチール
タイヤ	SCHWINN クルーザー、26"x2.125"、米式バルブ	SCHWINN MTB、27.5"x2.1"、米式バルブ	SCHWINN MTB、27.5"x2.1"、米式バルブ	SCHWINN MTB、26"x2.1"、米式バルブ	12"(F)、10"(R)、米式バルブ	キッズ、24"x1.95"、米式バルブ
リム	スチール、36H	ALEX DC-26、ダブルウォール、32H	ダブルウォール、32H アルミ	ダブルウォール、32H アルミ	スチール	アルミ、ダブルウォール、32H
ボトム ブラケット	アメリカンタイプ	カートリッジ、スクエアテーバー	VP カートリッジ、スクエアテーバー	VP カートリッジ、スクエアテーバー	----	カートリッジ、スクエアテーバー
クランク	スチール ワンピース、44T	アルミ MTB、42/34/24T、170mm、チェーンガード付	アルミ MTB、42/34/24T、170mm、チェーンガード付	アルミ MTB、42/34/24T、170mm、チェーンガード付	スチール フロント フィクス	アルミ 3ピース、40T、150mm
チェーン	KMC S1	KMC Z7	KMC Z7	KMC Z51	----	KMC Z51
ペダル	クルーザー 樹脂ボディ、1/2"シャフト	SCHWINN MTB 樹脂ボディ	SCHWINN MTB 樹脂ボディ	SCHWINN MTB 樹脂ボディ	樹脂ボディ	SCHWINN MTB 樹脂ボディ
ヘッド セット	スレッド、1"	スレッドレス、EC34、セミ カートリッジ	スレッドレス、EC34、セミ カートリッジ	スレッドレス、EC34、セミ カートリッジ	スチール ブッシュ	スレッドレス、EC34、1 1/8"
ハンドルバー	クルーザー スチール、幅 580mm	MTB スチール、20mmライズ、幅 620mm	MTB スチール、20mmライズ、幅 600mm(XS) 620mm(S, M)	MTB スチール、40mmライズ、幅 600mm(XS) 620mm(M)	スチール トライクバー、幅 435mm	MTB スチール ライザー、40mmライズ、幅 600mm
ステム	スチール クイル、25.4mm パークランプ、突き出し 100mm	SCHWINN アルミ スレッドレス、10° ライズ、25.4mm パークランプ、突き出し 75mm(S, 90mm(M)	SCHWINN アルミ スレッドレス、10° ライズ、25.4mm パークランプ、突き出し 75mm(XS, S) 90mm(M)	SCHWINN アルミ スレッドレス、10° ライズ、25.4mm パークランプ、突き出し 75mm	MTB アルミ スレッドレス、7° ライズ、25.4mm パークランプ、突き出し 90mm	MTB アルミ スレッドレス、7° ライズ、25.4mm パークランプ、突き出し 90mm
フレーキ	アルミ リニアブル	メカニカルディスク、160mmローター	アルミ リニアブル	アルミ リニアブル	----	アルミ リニアブル
フレーキバー	アルミ	SHIMANO ターニー、ST-EF41	SHIMANO ターニー、ST-EF41	アルミ	----	アルミ
フロント ディレーラー	----	SHIMANO FD-TY500、31.8mmクラシフ	SHIMANO ターニー FD-TY300、31.8mmクラシフ	SHIMANO ターニー FD-TY300、31.8mmクラシフ	----	----
リア ディレーラー	----	SHIMANO RD-TY500	SHIMANO ターニー、RD-TY300	SHIMANO ターニー、RD-TY300	----	SHIMANO ターニー、RD-TY300
シフター	----	SHIMANO ターニー、ST-EF41	SHIMANO ターニー、ST-EF41	SHIMANO レボ シフター	----	SHIMANO レボシフター
リア スプロケット	20T	SUNRACE、14-34T、7スピード	SUNRACE、14-34T、7スピード	SUNRACE、14-34T、7スピード	----	SUNRACE、14-28T、7スピード
サドル	SCHWINN クルーザー	SCHWINN MTB	SCHWINN MTB	SCHWINN MTB	バナナシート、シーシーバー	SCHWINN キッズ MTB
シートポスト	スチール、25.4mm	アルミ、27.2mm	アルミ、27.2mm	アルミ、28.6mm	----	アルミ、27.2mm
その他	フェンダー、センタースタンド	31.8mm クイックリリーズ シートクランプ	31.8mm クイックリリーズ シートクランプ	31.8mm クイックリリーズ シートクランプ	----	センタースタンド
重量	16.4kg	14.2kg (M)	13.5kg (M)	14.2kg (M)	8.8kg	12.2kg
リアメカハンガー	----	FRP01400	FRP01400	----	----	FRP05700

SPECIFICATION

モデル	メサ 20"	エアロスター	スターダスト	グレムリン	リトル スターダスト
サイズ	27cm (20"ホイール)	30cm (20"ホイール)	29cm (20"ホイール)	25cm (16"ホイール)	24cm (16"ホイール)
カラー	オレンジ	ブラック、ブルー	ミント、レッド	ブラック、オレンジ	ブルー、パープル
フレーム	SCHWINN キッズ マウンテン ジオメトリー 6061 アルミフレーム、センタースタンド台座、リブレイサブル リアメカハンガーシンガー	SCHWINN スマートスタート ジオメトリー 6061 アルミフレーム			
フォーク	ZOOM HL565 サスペンションフォーク、40mmトラベル、1.1/8"コラム	リジッド スチールフォーク、1"コラム	リジッド スチールフォーク、1"コラム	リジッド スチールフォーク、1"コラム	リジッド スチールフォーク、1"コラム
フロント ハブ	アルミボディ、ナット式、32H	スチールボディ、ナット式、28H	スチールボディ、ナット式、28H	スチールボディ、ナット式、20H	スチールボディ、ナット式、20H
リア ハブ	アルミボディ、ナット式、32H	スチールボディ、ナット式、28H	スチールボディ、ナット式、28H	スチールボディ、ナット式、20H	スチールボディ、ナット式、20H
スポーク	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス
タイヤ	MTB、20"×2.0"、米式バルブ	キッズ、20"×1.95"、米式バルブ	キッズ、20"×2.125"、米式バルブ	キッズ、16"×1.95"、米式バルブ	キッズ、16"×2.0"、米式バルブ
リム	アルミ、32H	アルミ、28H	アルミ、28H	アルミ、20H	アルミ、20H
ボトム ブラケット	カートリッジ、スクエアテーパー	アメリカンタイプ	アメリカンタイプ	アメリカンタイプ	アメリカンタイプ
クランク	アルミ 3ピース、36T、140mm、チェーンガード付	ワンピース、32T、127mm	ワンピース、32T、127mm	ワンピース、28T、89mm	ワンピース、28T、89mm
チェーン	KMC Z51	KMC C410	KMC C410	KMC C410	KMC C410
ペダル	SCHWINN MTB 樹脂ボディ	キッズ 樹脂ボディ、1/2"シャフト	キッズ 樹脂ボディ、1/2"シャフト	キッズ 樹脂ボディ、1/2"シャフト	キッズ 樹脂ボディ、1/2"シャフト
ヘッド セット	スレッドレス、1 1/8"	スレッド、1"	スレッド、1"	スレッド、1"	スレッド、1"
ハンドルバー	MTB スチール ライザー、60mmライズ、幅 580mm	スマートスタート スチール、幅 580mm	スマートスタート スチール、幅 580mm	スマートスタート スチール、幅 500mm	スマートスタート スチール、幅 500mm
ステム	MTB アルミ スレッドレス、15° ライズ、25.4mmバークランプ、突き出し 50mm	アルミ クイル、25.4mmバーカランプ、突き出し 20mm	アルミ クイル、25.4mmバーカランプ、突き出し 20mm	アルミ クイル、25.4mmバーカランプ、突き出し 20mm	アルミ クイル、25.4mmバーカランプ、突き出し 20mm
ブレーキ	アルミ リニアブル	アルミ リニアブル	アルミ リニアブル	アルミ リニアブル	アルミ リニアブル
ブレーキレバー	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ
フロント ディレーラー	-----	-----	-----	-----	-----
リア ディレーラー	SHIMANO ターニー、RD-TY300	-----	-----	-----	-----
シフター	SHIMANO レボシフター	-----	-----	-----	-----
リア スプロケット	SUNRACE、14-28T、7スピード	16T	16T	16T	16T
サドル	SCHWINN キッズ MTB	スマートスタート キッズ	スマートスタート キッズ	スマートスタート キッズ	スマートスタート キッズ
シートポスト	アルミ、27.2mm	アルミ、25.4mm	アルミ、25.4mm	アルミ、25.4mm	アルミ、25.4mm
その他	センタースタンド	リア フェンダー、センタースタンド、ゼッケンプレート	リア フェンダー、センタースタンド	補助輪、リア フェンダー、ゼッケンプレート	補助輪、フロントバスケット
重量	11.1kg	10.3kg	10.9kg	9.9kg	10.4kg
リニアハンガー	FRP05700	-----	-----	-----	-----

SCHWINN リニアハンガー適合表 (2015 年~ 2020 年)

画像	ご注文コード	2015年モデル	2016年モデル	2017年モデル	2018年モデル	2019年モデル	2020年モデル	価格
	FRP01400	メサ 20" ルラ 20"	メサ 20" ルラ 20"	メサ メサ 20" ルラ 20"	メサ 2 メサ 20" ルラ 20"	メサ 1 メサ 2	メサ 2 メサ 3	
	FRP02200	トランジット 2 ファストバック RX スーパースポーツ 全モデル サーチャー 全モデル ロケット 全モデル モアブ 全モデル メサ 2	スーパースポーツ 2 ディスク スーパースポーツ 3	スーパースポーツ 2 ディスク スーパースポーツ 3	スーパースポーツ	スーパースポーツ	スーパースポーツ	
	FRP04400	ファストバック 2 ファストバック 3	ファストバック 3	ファストバック 2 ファストバック 3	ファストバック 3		ファストバック AL クラリス	¥1,500 +税
	FRP05000		ヴァンテージ F1 ヴァンテージ F2	ヴァンテージ F2 ファストバック カーボン ヴァンテージ RX1 ヴァンテージ RX2	ファストバック カーボン ヴァンテージ F2 ヴァンテージ F3			
	FRP05200			ファストバック 1	ファストバック 1			
	FRP05300			ストリームライナー 2				
	FRP05600					モアブ 3		
	FRP05700					メサ 24" ルラ 24" メサ 20" ルラ 20"	メサ 24" メサ 20"	¥2,500 +税
	FRP05800						ファストバック AL ディスク ソラ	

FRAME GEOMETRY

Head Angle : ヘッドチューブ角度

Seat Angle : シートチューブ角度

Seat Tube : BB 中心からシートチューブ上端までの長さ

Horizontal Top Tube Length : 仮想トップチューブ長

Standover Height : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値


Chainstay Length : チェーンステー長

Head Tube Length : ヘッドチューブ長

HANGER DROP : ホイールベースからBBまでの長さ

Fork Offset : フロントフォークのオフセット量

Wheelbase : 前輪センターから後輪センターまでの長さ



	フレームサイズ cm	ヘッドアンダル DEGREES	シートアンダル DEGREES	シートチューブ mm	トップチューブ mm	スタンドオーバー mm	チェーンステー mm	ヘッドチューブ mm	ハンガード下がり mm	フォークオフセット mm	ホイールベース mm
プレデター チーム 24	38.1cm (24"ホイール)	72	68	381	462.1	---	412	130	0	35	906.3
SX-1000	38.1cm (24"ホイール)	71	76	381	507	---	425	120	-25	35	1014
カッター	XS(48cm)	73	76	480	528	750	415	95	63	45	995.7
	S(52cm)	74	75.5	520	541	793	415	125	63	45	995.5
トラベラー	M(54cm)	74.3	74.5	540	551	814	415	145	60	45	994.2
	MEN'S M(48.2cm)	69	69	482	595	757	475	100	65	50	1094.1
ワールド	WOMEN'S S(43.2cm)	69	69	431.8	595	589	475	95	65	50	1094.1
	45cm	70	81	450	575.6	---	465	125	65	45	1134.8
スーパー スポーツ	S(45cm)	71	74	450	559	741	435	140	75	45	1043
	M(48cm)	71.5	73.5	480	570	772	435	160	75	45	1046
	L(51cm)	72	73	510	590	802	435	190	70	45	1056
ファストバック AL ディスク ソラ	S(48cm)	72.5	74	48	544	761.3	415	165	70	50	1000
	M(50cm)	72.5	73.5	50	562.3	781.2	415	185	70	50	1013
	L(52cm)	72.5	73	52	581.7	800.5	415	205	70	50	1027
ファストバック AL クラリス	S(47cm)	72	74.5	47	530	704	425	140	70	45	1000
	S/M(50cm)	73	74	50	545	728	425	155	70	45	1001
	M/L(53cm)	73	73.5	53	560	753	425	170	70	45	1010
スティングレイ	33.4cm (20"ホイール)	70	72	334	461.3	---	385	130	0	50	939
フェアレディー	33.4cm (20"ホイール)	70	72	334	461.3	---	385	130	0	50	939
クラシック デラックス 7	MEN'S(47.3cm)	70	70	473	594.3	742	482	135	63.5	65	1118.1
ALU 1	MEN'S(45.7cm)	70	67	457	665	788	518	130	45	45	1138.6
S7 / S1	MEN'S(44.5cm)	70	67	445	646	742	518	130	45	45	1119.6
ヒューロン SS	MEN'S(45.7cm)	68	69	457	625	---	476	120	58	45	1333.3
ペイウッド	MEN'S(45.7cm)	68	69	457	593.9	---	470	120	58	45	1127.3
メサ 2 / メサ 3	XS(33.0cm)	70	73	330	545	702.9	435	110	48	40	1037.5
	S(39.4cm)	70	73	394	570	748	435	110	48	40	1062
	M(44.5cm)	70	73	445	595	784	435	120	48	40	1088
フロンティア	XS(33cm)	70.5	74	330	525.3	676.1	430	110	42	40	1023
	S(39.4cm)	70.5	73	394	542.5	723.4	430	120	42	40	1026
	M(44.5cm)	70.5	73	445	568.9	760.3	430	140	42	40	1053
リトル スティングレイ スーパー デラックス トライシクル	12cm (12"フロントホイール、 10"リアホイール)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
メサ 24"	30cm (24"ホイール)	70	71	300	490	634	420	100	0	32	946.8
メサ 20"	27cm (20"ホイール)	70	72	270	465	555	380	100	0	30	892.6
エアロスター	30cm (20"ホイール)	73	70	300	480	535	380	110	2	35	865.1
スターダスト	29cm (20"ホイール)	73	70	290	465	530	380	100	2	35	850
グレムリン	25cm (16"ホイール)	73	69	250	402	455	305	130	2	30	710
リトル スターダスト	24cm (16"ホイール)	73	69	240	382	448	305	115	2	30	691



Established in 1895, Schwinn® has brought commitment and passion to cycling. Our process of building bikes created a higher standard of excellence that inspired our renowned quality seal. We've built bikes for all ages and abilities, for all types of riding, for riders around the world, with a simple credo:

Make it fun. Make it easy.

シュwinnバイク総輸入販売元

株式会社 マルヤ

〒658-0024 神戸市東灘区魚崎浜町 27-1 TEL.078-451-2742 (代)

- 商品の仕様は改良等のため予告なく変更することがあります。
- 印刷のため商品の色が実際と異なる場合があります。
- 適身長はあくまでも参考値であり、適合を保証するものではありません。
- サイズの選定については必ず正規販売店にご相談ください。
- ハンドル幅が 600mm 以上になる場合は普通自転車の規格外になるため、原則的に歩道の走行はできません。

第1版 発行 2019年 11月

■定期的なメンテナンスと、専門店による総点検

時間が経過するにつれ、あなたの愛車は寂出し、新車のときに感じた気持ちのよい乗車感覚は失われてしまいます。これは自然のことで、スポーツ自転車は繊み、ケーブルは伸び、サドルは弾性を失い、どんどん劣化は進行してきます。定期的なメンテナンスは乗車を常に最高の状態にし、整備不良による高価な修理を防ぎます。そして少なくとも1年ご一回は専門店のメンテナンスによる総点検を依頼しましょう。彼らはホイールの芯を出し、主なアーリングを調整してグリスを交換し、ケーブルを新品にし、变速システムを調べ、チューブを点検します。専門店でのプロメカニックによる総点検にまさるものはいません。

■ヘルメット着用で安全運転

安全なサイクリングにはヘルメットは欠かせません。ヘルメットを着用しないで走行することは非常に危険です。あなた自身の安全のため、自転車に乗る時はヘルメットの着用を心がけてください。

ご用命はシュwinn正規販売店へ

<http://schwinn-jpn.com>

